

院外区分：0（通常採用）2（院外採用）	
薬剤名称 1	院外区分
(細口開栓)大塚蒸留水 1L1 瓶	0
(細口開栓)大塚蒸留水 500mL1 瓶	0
(洗浄用)大塚生食注 500mL1 瓶	0
大塚蒸留水 100mL1 瓶	0
大塚蒸留水 20mL1 管	0
大塚生食注 100mL1 瓶	0
大塚生食注 20mL1 管	0
(ジギタリス剤)ハーフジゴキシン KY 錠 0.125	0
(ジギタリス剤)メチルジゴキシン錠 0.1mg<先ラニラピット>	0
(緩下剤)センソノド錠 12mg<先ブルゼノド>	0
(血糖)アピドラ注ソロスター	0
(血糖)エクア錠 50mg	0
(血糖)エクメット配合錠HD	0
(血糖)カナグル錠 100 mg	0
(血糖)カナリア配合錠	0
(血糖)グリベンクラミド錠 2.5mg<先オイクルコン>	2
(血糖)グリミクロン錠 40mg	0
(血糖)グリメピリド錠 1mg <先アマール>	0
(血糖)ジメリン錠 250mg	0
(血糖)ジャディアンズ錠 10 mg	0
(血糖)ジャスピア錠 50mg	0
(血糖)シュアポスト錠 0.5mg	0
(血糖)ツイミーグ錠 500mg	0
(血糖)テネリア錠 20mg	0
(血糖)トラゼンタ錠 5 mg	0
(血糖)トルリシチイ皮下注 0.75mg アテオス	0
(血糖)ノボラピット 30 ミックス注フレックスペン	0
(血糖)ノボラピット注フレックスペン	0
(血糖)ノボリン 30R注フレックスペン	0
(血糖)ノボリンN注フレックスペン	0
(血糖)ノボリンR注 100 単位/mL	0
(血糖)ノボリンR注フレックスペン	0
(血糖)ピオグリタゾン錠 15mg<先アクトス>	0
(血糖)ヒューマログミックス 25 注リボペン	0
(血糖)ヒューマログミックス 50 注リボペン	0
(血糖)ボグリボースOD錠 0.2mg <先ヘイス>	0
(血糖)ミグリトールOD錠 50 mg<先セイブル>	0

(血糖)メトホルミン塩酸塩錠 250mgMT<先オグルコ>	0
(血糖)ランタスXR注ソロスター	0
(血糖)ルセフィ錠 2.5 mg	0
(抗癌)アリミデックス錠 1mg	0
(抗癌)アルケラン錠 2mg	0
(抗癌)アロマシン錠 25mg	0
(抗癌)イクスタンジ錠 40 mg	0
(抗癌)イクスタンジ錠 80 mg	0
(抗癌)イレッサ錠 250<一般名>	2
(抗癌)エスワンタイプ配合 OD 錠 T20<先ティーエスワン>	0
(抗癌)エスワンタイプ配合 OD 錠 T25<先ティーエスワン>	0
(抗癌)エンドキサン錠 50mg	0
(抗癌)オダイン錠 125mg	0
(抗癌)オダイン錠 125mg<一般名>	2
(抗癌)カペシタビン錠 300mg<先ゼローダ>	0
(抗癌)グリベック錠 100mg	0
(抗癌)ゲフィチニブ錠 250 mg<先イレッサ>	0
(抗癌)スチバーガ錠 40 mg	0
(抗癌)タイケルブ錠 250 mg	0
(抗癌)タルセバ錠 100 mg	0
(抗癌)ネクサバル錠 200 mg	0
(抗癌)ノルバデックス錠 10mg	0
(抗癌)ハイドレアカプセル 500mg	0
(抗癌)ビカルタミド錠 80mg<先カゲックス>	0
(抗癌)ヒスロン H 錠 200mg	0
(抗癌)フェラストン錠 40	0
(抗癌)フルタミド錠 125mg<先ダイン>	0
(抗癌)ユーエフティ E 配合顆粒 T100	0
(抗癌)ユーエフティ E 配合顆粒 T150	0
(抗癌)ユーエフティ 配合カプセル T100	0
(抗癌)ラステット S カプセル 25mg	0
(抗癌)レトロゾール錠 2.5 mg<先フェマラ>	0
(抗癌)ロンサーフ配合錠 T15	0
(抗癌)ロンサーフ配合錠 T20	0
(抗凝固)エリキユース錠 5mg	0
(抗凝固)エリキユース錠 2.5 mg	0
(抗凝固)プラザキサカプセル 110mg	0
(抗凝固)プラザキサカプセル 75 mg	0
(抗凝固)リクシアナOD錠 30 mg	0
(抗凝固)リクシアナ錠OD錠 60 mg	0
(抗凝固)ワーファリン錠 1mg	0

(抗血小板)エフィエント錠 3.75 mg	0
(抗血小板)クロピドグレル錠 75mg<先ﾌﾟﾗﾍﾞｯｸｽ>	0
(抗血小板)シロスタﾞｰﾙ OD 錠 100mg<先ﾌﾟﾚﾀｰﾙ>	0
(抗血小板)チクロピジン塩酸塩錠 100mg<先ﾊﾟナルｼﾞﾝ>	2
(抗血小板)バイアスピリン錠 100mg	0
(細口開栓)大塚生食注 1L1 瓶	0
(収縮促進)ﾒﾙﾍﾞﾙｺﾞ ﾏﾘｼﾞﾓﾚｲﾝ酸塩錠 0.125mg F	0
(収縮抑制)ウテメリン錠 5mg	0
(不整脈剤)アスペノンカプセル 20	0
(不整脈剤)シベンゾリンコハク酸塩錠 100mg<先ｼﾞﾊﾞｰﾙ>	2
(不整脈剤)ピソノテープ 4 mg	0
(不整脈剤)ピソプロロールフマル酸塩錠5mg<先ﾒｲﾝﾃｰﾄ>	0
(不整脈剤)ﾋﾞｯﾌﾟ ﾛｰﾙ錠 2.5mg<先ﾒｲﾝﾃｰﾄ>	0
(不整脈剤)ピメノールカプセル 100mg	0
(不整脈剤)ピルシカイニド塩酸塩カプセル 50mg<先ﾘﾝｼﾞｽﾑ>	0
(不整脈剤)フレカイニド酢酸塩錠 50mg<先ﾀﾝﾎﾞｰﾙ>	0
(不整脈剤)プロノン錠 150mg	0
(不整脈剤)ベプリコール錠 100mg	0
(不整脈剤)ﾊﾞﾗﾝ ﾐﾙ塩酸塩錠 40mg<先ﾌﾗﾝ>	0
(不整脈剤)メキシレチン塩酸塩カプセル 100mg<先ﾒｷｼｰﾙ>	2
(不整脈剤)リスモダンR錠 150mg	0
(麻) アブストラル舌下錠 100μg	0
(麻)アンペック坐剤 10mg	0
(麻)オキシコンチンTR錠 20 mg	0
(麻)オキシコンチンTR錠 5 mg	0
(麻)オキノーム散 5mg (0.5%散 1g/包)	0
(麻)オキノーム散 10mg (1g/包)	0
(麻)オキノーム散 2.5mg (0.5%散 0.5g/包)	0
(麻)オプソ内服液 5mg (2.5mL/包)	0
(麻)デュロテップMTパッチ 16.8mg	0
(麻)デュロテップMTパッチ 2.1mg	0
(麻)デュロテップMTパッチ 4.2mg	0
(麻)デュロテップMTパッチ 8.4mg	0
(麻)ナルサス錠 12 mg	0
(麻)ナルサス錠 2 mg	0

(麻)ナルラピド錠 1 mg	0
(麻)ナルラピド錠 4 mg	0
(麻)モルヒネ塩酸塩水和物 原末	0
(麻)ワンデュロパッチ 0.84mg	0
(麻)ワンデュロパッチ 1.7mg	0
(麻)ワンデュロパッチ 3.4mg	0
(麻)ワンデュロパッチ 6.7mg	0
¥(抗悪)アフィニトール錠 5mg	0
¥(抗悪)インライタ錠 1mg	0
¥(抗悪)インライタ錠 5mg	0
¥(抗悪)スーテントカプセル 12.5mg	0
¥ザイボックス錠 600mg	0
¥ヒュミラ皮下注 40mg シリンジ 0.4mL	0
<気管支拡張>テオドール錠 100mg	0
<向精神作用>テグレトール細粒 50%【原薬量】	0
<向精神作用>テグレトール錠 200 mg	0
△(血糖)グルファスト錠 10mg	0
△(血糖)スーグラ錠 50 mg	0
△(血糖)ヒューマログ注ミリオペン	0
△(血糖)レベミル注フレックスペン	2
△(抗悪)スプリセル錠 20 mg	2
△(抗悪)スプリセル錠 50 mg	2
△(抗凝固)ワーファリン錠 5 mg	2
△(不整脈剤)アロチノロール塩酸塩錠 10mg	0
△(不整脈剤)サンリズムカプセル 25mg	0
△アスタット外用液 1% 10 mL	2
△イーケプラドライシロップ 50%【原薬量】	0
△イノラス配合経腸用液 187.5mL/本	2
△ｲﾝﾌﾞﾙ ﾋﾞ ﾏﾞ ﾏ ﾍﾙ 140mg	0
△ウインタミン細粒 10%【原薬量】	0
△カデックス軟膏分包 45 mg 5g/包	2
△ケフレックスカプセル 250mg	2
△コロネル錠 500 mg	2
△コントロール散 1%	2
△ジアゾキシドカプセル 25mg「OP」	2
△ジフェニドール塩酸塩錠 25mg「CH」	0
△ジプレキサザイデイス錠 5 mg	0
△シプロフロキサシン錠 100mg(先ｼﾌﾞ ﾛｷｯｼﾝ)	0
△ｼﾌﾞ ﾛﾌ ﾛｷｯｼﾝ錠 200mg(先ｼﾌﾞ ﾛｷｯｼﾝ)	0
△ジルテックドライシロップ 1.25%【原薬量】	2
△スインプロイック錠 0.2mg	2

△スタレボ配合錠L 1 0 0	0
△スピラマイシン錠 150 万単位「サフイ」	2
△セフカペンピボキシル錠 75mg	2
△セルセプトカプセル 2 5 0 m g	2
△セレネース内服液 0.2%	2
△セレベント 50 ディスカス	0
△タプロスミニ点眼液 0.0015% 0.3mL/本	2
△タリージェ錠 2.5mg	2
△タリージェ錠 5mg	2
△チガソンカプセル 10	2
△チニダゾール錠 500mg 「F」	2
△ツイインラインN F 配合経腸用液	0
△ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ桂枝茯苓丸カコクイニンエキス顆粒 2.5g 包	0
△ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒医療用 2.5g 包	2
△ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒医療用 2.5g 包	2
△ツムラ清上防風湯エキス顆粒医療用 2.5g 包	2
△ツムラ六味丸エキス顆粒医療用 2.5g/包	2
△テノゼット錠 300m g	0
△ドラール錠 15	2
△トリンテリックス錠 10mg	2
△トレリーフOD錠 2 5 m g	0
△ニコチン酸アミド散 10% 「ゾンネ」【原薬量】	0
△ニュープロパッチ 1 8 m g	0
△ニュープロパッチ 2.2 5 m g	0
△ニュープロパッチ 4.5 mg	0
△ニュープロパッチ 9 mg	0
△ニューロタン錠 25mg	2
△ノックビン原末	0
△ノベルジン錠 50mg	0
△ピーエイ配合錠	2
△ビオフェルミンR 散	2
△ビオフェルミン錠剤	2
△ヒュミラ皮下注 40 mgペン 0.4mL	0
△フォシーガ錠 5mg	2
△ブドウ糖	2
△プラバスタチン Na 錠 5 mg 「サフイ」	2
△フルタイド 50 μ g エアゾール 120 吸入	2
△ブレディニン錠 50	2
△プログラフ顆粒 0.2mg 0.1g/包	2
△ブロモクリプチン錠 2.5mg「ト-ワ」	2

△ベネシッド錠 2 5 0 m g	2
△ベルソムラ錠 20 mg	0
△ホスリボン配合顆粒(リンとして 100mg/包)	0
△ボノテオ錠 50mg	0
△ボラキス錠 3	2
△ボラキス錠 1	2
△ボルタレンS Rカプセル 37.5mg	2
△マドパー配合錠	0
△ミニリンメルトOD錠 50 μ g	0
△ミノマイシнкаプセル 100mg	0
△ムコスタ錠 100mg	2
△メインテート錠 0. 6 2 5 m g	2
△メスチノン錠 60mg	2
△ユベラ錠 50mg	2
△ヨクイニンエキス散「コタロー」	2
△リフキシマ錠 2 0 0 m g	0
△リン酸コデイン錠 5 mg「ファイザー」	2
△レキソタン錠 5	0
△レナデックス錠 4mg	0
△レナルチン腸溶錠 1 0 0 m g	2
△レンビマカプセル 4 m g	0
△ロレルコ錠 250mg <一般名>	2
△ワコビタール坐剤 50mg	2
△ワンアルファ錠 0.5 μ g	2
△亜鉛華(10%)単軟膏	2
△炭酸リチウム錠 100mg 「フジナガ」	0
△炭酸リチウム錠 200mg 「フジナガ」	0
◆(血糖)バイエッタ皮下注 1 0 μ g ペン 300	0
◆(血糖)バイエッタ皮下注 5 μ g ペン 300	0
☆(血糖)エクメット配合錠 L D	2
☆(血糖)グリメピリド錠 3mg <先アマリル>	2
☆(血糖)グルファスト錠 10mg	2
☆(血糖)トレシーバ注フレックスタッチ	2
☆(血糖)ピクトーザ皮下注 1 8 m g	2
☆(血糖)ボグリボースOD錠 0.3mg <先ベイスン>	2
☆(血糖)マリゼブ錠 25 mg	2
☆(血糖)メトグルコ錠 500 mg	2
☆(血糖)リベルサス錠 3mg	2
☆(血糖)リベルサス錠 7mg	2
☆(抗ア)アレロック顆粒 0.5%	2
☆(抗悪)ヴォトリエント錠 200 mg	2

☆(抗悪)エストラサイトカ <sup>°</sup> セル 156.7mg	2
☆(抗悪)ザイティガ錠 250 mg	2
☆(抗悪)ジャカビ錠 10 mg	2
☆(抗悪)ジャカビ錠 5 mg	2
☆(抗悪)フルダラ錠 10 mg	2
☆(抗悪)ベージニオ錠 100 mg	2
☆(抗悪)ベージニオ錠 150 mg	2
☆(抗悪)ベージニオ錠 50 mg	2
☆(抗悪)リムパーザ錠 100 mg	2
☆(抗悪)リムパーザ錠 150 mg	2
☆(抗凝固)イグザレルト錠 10 mg	2
☆(抗凝固)イグザレルト錠 15 mg	2
☆(抗血小板)クロビト <sup>°</sup> ゲル錠 25mg<先 <sup>°</sup> ラビックス>	2
☆(抗血小板)バファリン配合錠 A81	2
☆(不整脈剤)アンカロン錠 100	2
☆10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	2
☆アーリーダ錠 60 mg	2
☆アイクルシグ錠 15 mg	2
☆アイファガン点眼液 0.1% 5mL/本	2
☆アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL/本	2
☆アクアチムクリーム 1% 10g/本	2
☆アクアチムローション 1% 20mL/本	2
☆アクテムラ皮下注 162 mgオートインジ <sup>°</sup> ェクター	2
☆アクトネル錠 17.5mg	2
☆アコファイド錠 100mg	2
☆アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL/本	2
☆アタラックス-Pカプセル 25 mg	2
☆アトラント軟膏 1% 10g/本	2
☆アノーロエリプタ 30 吸入用	2
☆アバプロ錠 100mg<一般名>	2
☆アフタッチ口腔用貼付剤 25 μg	2
☆アミノバクト配合顆粒 4.74g/包[リ <sup>°</sup> ハ <sup>°</sup> ク]	2
☆アミノレバン E N 配合散 50 g/包	2
☆アメナリーフ錠 200 mg	2
☆アルサルミン内用液 10% 10mL/包	2
☆アローゼン顆粒	2
☆イーケプラドライシロップ 50% 【原薬量】	2
☆イーケプラ錠 500 mg	2
☆イオウ・カンフルローション[東豊]	2
☆イトリゾール内用液 1%	2
☆インチュニブ錠 1mg	2

☆インフリーカプセル 100mg	2
☆ウリトスOD錠 0.1mg	2
☆エイゾプト懸濁性点眼液 1% 5mL/本	2
☆エイベリス点眼液 0.002% 2.5mL/本	2
☆エースコール錠 2mg	2
☆エクラープラスター 20 μg/cm <sup>2</sup> 1.5mg7.5×10cm	2
☆エクロックゲル 5% 20g/本	2
☆エネーボ配合経腸用液 250ml	2
☆エピペン注射液 0.15mg	2
☆エピペン注射液 0.3mg	2
☆エビリファイ散 1%	2
☆エフメノカプセル 100mg	2
☆エルカルチン F F 錠 250 mg	2
☆エンブレル皮下注 50 mgペン 1.0mL	2
☆オーキシス 9 μg タービュヘイラー60 吸入	2
☆オキサロールローション 25 μg/g 10g/本	2
☆オキナゾール腔錠 100mg	2
☆オテズラ錠 10 mg(スター <sup>°</sup> パ <sup>°</sup> ック分)	2
☆オテズラ錠 20 mg(スター <sup>°</sup> パ <sup>°</sup> ック分)	2
☆オテズラ錠 30 mg	2
☆オテズラ錠 30 mg(スター <sup>°</sup> パ <sup>°</sup> ック分)	2
☆オテズラ錠スターターパック	2
☆オラペネム小児用細粒 10%	2
☆オレンシア皮下注オートインジ <sup>°</sup> ェクター 1 mL	2
☆カイロック細粒 40%	2
☆カンデサルタン錠 4 mg「日医工」<先 <sup>°</sup> プロ <sup>°</sup> レス>	2
☆ゲーフィス錠 5 mg	2
☆クラバモックス小児用ト <sup>°</sup> ライシロップ <sup>°</sup>	2
☆クリノリル錠 100	2
☆グレースビット錠 50mg	2
☆クロミッド錠 50mg	2
☆ケアラム錠 25 mg	2
☆コールタイジン点鼻液 15mL/本	2
☆コディオ配合錠 E X	2
☆コレクチム軟膏 0.5% 5g/本	2
☆コンバントリンドライシロップ 100mg	2
☆ザーネ軟膏 0.5%	2
☆ザイザルシロップ 0.05%	2
☆サノレックス錠 0.5mg	2
☆サラゾピリン坐剤 500mg	2

☆ザルティア錠 5 mg	2
☆シアリス錠 20mg	2
☆シアリス錠 5mg	2
☆ジェミーナ配合錠	2
☆シダキュアスギ花粉舌下錠 2000JAU	2
☆シダキュアスギ花粉舌下錠 5000JAU	2
☆ジャドニュ顆粒分包 360 mg	2
☆ジャドニュ顆粒分包 90 mg	2
☆スピオルトレスピマツト 60 吸入	2
☆スプレンジール錠 5 mg	2
☆セファランチン錠 1mg	2
☆セルタッチパップ 140 7 枚/袋	2
☆ゼルヤンツ錠 5mg	2
☆ゾビラックス錠 200mg	2
☆ソリタ-T 配合顆粒 3号 4g/包	2
☆ダイドロネル錠 200	2
☆タガメット錠 200mg	2
☆タケキャブ錠 10 mg	2
☆タシグナカプセル 150 mg	2
☆タシグナカプセル 200 mg	2
☆タプロス点眼液 0.0015% 2.5mL/本	2
☆タリオン錠 10mg	2
☆チモプトール点眼液 0.5% 5mL/本	2
☆チャンピックススタート用パック	2
☆チャンピックス錠 0.5mg (スタートパック分)	2
☆チャンピックス錠 1mg	2
☆チャンピックス錠 1mg (スタートパック分)	2
☆チャンピックス錠 0.5mg	2
☆ツムラ乙字湯エキス顆粒 2.5g/包	2
☆ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
☆ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒医療用 2.5g 包	2
☆ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 2.5g 包	2
☆ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)2.5g 包	2
☆ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒 2.5g 包	2
☆ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒医療用 2.5g 包	2
☆ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)2.5g 包	2
☆ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
☆ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒医療用 2.5g 包	2
☆ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)2.5g 包	2
☆ツムラ桃核承気湯エキス顆粒医療用 2.5g 包	2
☆ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)2.5g 包	2
☆ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯 2.5g/包	2

☆ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒医療用 3g 包	2
☆ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 2.5g/包	2
☆ディオバン錠 160mg	2
☆デイゲスト錠 0.5mg	2
☆デイゲスト錠 1mg	2
☆ディフェリンゲル 0.1% 15g/本	2
☆デザレックス錠 5 m g	2
☆デスマプレシン・スプレー10 協和	2
☆デスマプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリソグ」	2
☆デタントール R 錠 3mg	2
☆デパス錠 0.5mg <一般名>	2
☆デュオトラバ配合点眼液 2.5mL/本	2
☆テラムロ配合錠 B P <先ミカロ BP>	2
☆テルモベートスカルプ ローション 0.05% 10g/本	2
☆ドグマチール細粒 50%	2
☆トピナ細粒 10% 【原薬量】	2
☆トプシムスプレー 0.0143% 28g/本	2
☆トプシムローション 0.05% 10g/本	2
☆ドボネックス軟膏 50 μ g/g 10g/本	2
☆ドボベット軟膏 15g/本	2
☆トラセミド OD 錠 4mg<先ルプラック>	2
☆トラバタンズ点眼液 0.004% 2.5mL/本	2
☆ドレニゾンテープ 4 μ g/cm <sup>2</sup> 7.5×10	2
☆ナゾネックス点鼻液 50 μ g56 噴霧用	2
☆ニコチネル T T S 10	2
☆ニコチネル T T S 20	2
☆ニコチネル T T S 30	2
☆ニゾラルローション 2% 10g/本	2
☆ニバジール錠 2mg	2
☆ネイリンカプセル 100 mg	2
☆ネオーラル 10 mgカプセル	2
☆ネオーラル 2 5 m g カプセル	2
☆ネオーラル 50 mgカプセル	2
☆ネオーラル内用液 10% 50mL/本	2
☆ネオメドロール E E 軟膏 3g/本	2
☆ノイキノン錠 10mg	2
☆ノベルジン錠 25mg	2
☆バイアグラ錠 50mg	2
☆ハイゼット錠 50mg	2
☆バクタ配合顆粒	2
☆パタノール点眼液 0.1% 5mL/本	2

☆ヒアレインミニ点眼液 0.3% 0.4mL/本	2
☆ヒアレイン点眼液 0.3% 5mL/本	2
☆ビーマス配合錠	2
☆ビオチン散 0.2%「ホエイ」 0.5g/包	2
☆ビタノイリンカプセル 50	2
☆ビタミン B6 散 10%	2
☆ビビアント錠 20mg	2
☆ピマリシン 5%点眼液「セゾ」 5mL	2
☆ビムパットドライシロップ 10%【原薬量】	2
☆ビラノア錠 20 mg	2
☆ファムビル錠 250 mg	2
☆フィコンパ細粒 1%【原薬量】	2
☆フィコンパ錠 2 mg	2
☆フェキソフェナジン塩酸塩 OD 錠 30mg<先アグラ>	2
☆フェロミア顆粒 8.3% (100mg/1.2g)	2
☆ブコラム口腔用液 10mg(2.0mL)/筒	2
☆ブコラム口腔用液 2.5mg(0.5mL)/筒	2
☆ブコラム口腔用液 5mg(1.0mL)/筒	2
☆ブコラム口腔用液 7.5mg(1.5mL)/筒	2
☆フルティフォーム 125 エアゾール 120 吸入用	2
☆フルメタクリーム 5 g/本	2
☆プレドニゾン錠 1「旭化成」	2
☆プレマリン錠 0.625mg	2
☆プロセキソール錠 0.5mg	2
☆プロトピック軟膏 0.03%小児用 5g	2
☆プロトピック軟膏 0.1% 5g/本	2
☆プロペシア錠 1mg	2
☆プロベラ錠 2.5mg	2
☆ベオーバ錠 50 mg	2
☆ベセルナクリーム 5%	2
☆パリンカルシウム皮下注 5 千単位/0.2ml シリンジ「モチダ」	2
☆ヘパリン類似物質外用スプレー 0.3%「ファイザー」 100	2
☆ベピオゲル 2.5% 15g/本	2
☆ベムリディ錠 25 mg	2
☆ペリアクチン散 1%	2
☆ペンタサ顆粒 94% 成分量 1000mg/包	2
☆ペンタサ顆粒 94% 成分量 2000mg/包	2
☆ボアラクリーム 0.12% 5g/本	2
☆ボシュリフ錠 100 mg	2

☆ボノサップパック 400	2
☆ボノテオ錠 50mg	2
☆ボノピオンパック	2
☆ボンゾール錠 100mg	2
☆マーベロン 21(1シート)	2
☆マイスタン細粒 1%【原薬量】	2
☆マイスタン錠 5mg	2
☆マヴィレット配合錠	2
☆マクスルト錠 10mg	2
☆ミケルナ配合点眼液	2
☆ミティキュアダニ舌下錠 10000JAU	2
☆ミティキュアダニ舌下錠 3300JAU	2
☆ミニリンメルト OD 錠 120 μg	2
☆ミルラクト細粒 50%	2
☆ムコスタ点眼液 UD 2% 0.35mL/本	2
☆メトリジン錠 2mg	2
☆メノエイドコンビパッチ	2
☆メプチンエア-10 μg 100 吸入	2
☆メプチンミニ錠 25 μg	2
☆メラトベル顆粒小児用 0.2%	2
☆モーラステープ L 40mg 7 枚/袋	2
☆モーラスパップ 60mg(20×14) 7 枚/袋	2
☆モビコール配合内用剤 LD 6.85 g/包	2
☆ヤーズフレックス配合錠 (28 錠/1シート)	2
☆ヤーズ配合錠 (28 錠/1シート)	2
☆ユニシア配合錠 HD	2
☆ヨーデル S 糖衣錠-80	2
☆ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2
☆ラノコナゾール外用液 1%「イワキ」 10mL	2
☆ラパゾール Na 錠 10 mg<先パリエット>	2
☆ラパゾール Na 錠 20mg<先パリエット>	2
☆ラミクタール錠 25mg	2
☆ラミクタール錠小児用 5 mg	2
☆リアルダ錠 1200 mg	2
☆リーバクト配合経口ゼリー 20g/個	2
☆リーバクト配合顆粒 <一般名>	2
☆リオレサル錠 5mg	2
☆リバゼブ配合錠 HD	2
☆リバゼブ配合錠 LD	2
☆リピディル錠 80mg	2
☆リボスチン点鼻液 0.025mg/112 噴霧用	2
☆リンゼス錠 0.25mg	2

☆ル・エストロジェル 0.06% 80g/本	2
☆ルナベル配合錠LD (1シート:21錠)	2
☆ルナベル配合錠ULD (1シート:21錠)	2
☆ルパフィン錠 10 mg	2
☆ルブラック錠 8mg	2
☆ルミガン点眼液 0.03% 2.5mL/本	2
☆ルリコン液 1% 10mL/本	2
☆レクタブル 2 mg注腸フォーム 14回	2
☆レグパラ錠 25 mg	2
☆レザルタス配合錠HD	2
☆レボレード錠 12.5 mg	2
☆レボレード錠 25 mg	2
☆レミニールOD錠 4 mg	2
☆レミニールOD錠 8 mg	2
☆レルベア 100 エリプタ 30 吸入用	2
☆ロイコン錠 10 mg	2
☆ローコール錠 30mg	2
☆ロキソニンテープ 100mg 7 枚/袋	2
☆ロキソニンパップ 100mg 7 枚/袋	2
☆ロコアテープ 7 枚/袋	2
☆ロコイドクリーム 0.1% 5g/本	2
☆ロコイド軟膏 0.1% 5g/本	2
☆ロサルタン K 錠 25 mg[先ニューロタン]	2
☆ロスゼット配合錠HD	2
☆ロスゼット配合錠LD	2
☆ワントラム錠 100mg	2
☆臭化カリウム	2
☆日点アトロピン点眼液 1% 5mL/本	2
☆白色ワセリン	2
0.01%デアミトール液 1mL	0
0.025W/V%デアミトール水	0
0.05%デアミトール液 1mL	0
0.05%ヒビテン液 1mL	0
0.5%ピオクタニン液	0
0.5%ヒビテンアルコール液 1mL	0
1%ピオクタニン液	0
10%アプレゾリン散「SUN」【原薬量】	0
2% メントールリニメント 200ml/本	0
2 mgセルシン錠	0
5 mgセルシン錠	0
EPL カプセル 250mg	0
1-メントール「ホエイ」	0

MS 温シップ「タイハウ」 100g/袋	0
PL 配合顆粒 1g/包	0
S・M配合散 1.3g/包	0
SP トローチ 0.25mg「明治」	0
アーテン錠(2 mg)	0
アイオピジンUD点眼液 1%0.1mL/本	0
アイピーディカプセル 100	0
アクトシン軟膏 3% 30g/本	0
アクトネル錠 2.5mg	0
アサコール錠 400mg	0
アザルフィジンEN錠 500mg	0
アシクロビルDS 80%「サワイ」【原薬量】	0
アシクロビル眼軟膏 3% 5g/本<先ゾビラックス>	2
アシクロビル軟膏 5% 5g/本<先ゾビラックス>	2
アジルバ錠 20mg	0
アズノール・キシロカイン含嗽水 100mL/日	0
アズノールST錠口腔用 5mg	0
アズノールうがい液 4% 5 mL/本	0
アズノール軟膏 0.033% 20g/本	0
アスパラ-C A錠 200	0
アスパラカリウム散 50%	0
アスパラカリウム錠 300mg	0
アスピリン「ヨシダ」	0
アスベリン散 10%【原薬量】	0
アズロキサ顆粒 2.5% 0.6g/包	0
アセトアミノフェン坐剤小児用 100mg	2
アセトアミノフェン坐剤小児用 200mg	2
アゼプチン錠 1mg	0
アゼルニジピン錠 16mg<先カブロック>	2
アゾセמיד錠 60mg<先ダイト>	0
アダプチノール錠 5mg	2
アデホスコワ顆粒 10%	0
アドエア 100 ディスカス 60 吸入用	0
アドエア 250 ディスカス 60 吸入用	0
アドエア 500 ディスカス 60 吸入用	0
アドエア 50 エアゾール 120 吸入用	0
アドソルビン原末	0
アドナ錠 30mg	0
アドフィードパップ 40mg 6 枚/袋	0
アトルバスタチン錠 10 mg<先リトル>	0
アプレピタントカプセル 125mg<先イメト>	0
アプレピタントカプセル 80mg<先イメト>	0

アプレピタントカプセルセット(1日目125mg、2・3日目80mg)<先イメント>	0
アマレット配合錠4番<先カゲレット>	2
アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」<先アソロン>	0
アミティーザカプセル12μg	0
アムバロ配合錠<先エックスフォージ>	2
アムロジピンOD錠2.5mg<先ルバスク>	0
アムロジピンOD錠5mg<先ルバスク>	0
アモキシシリンカプセル250mg<先サリソ>	0
アラセナ-A軟膏3%5g/本	0
アラミスト点鼻液27.5μg56噴霧用	0
アルドメット錠125	0
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	0
アルプラザラム錠0.4mg<先ソナックス>	0
アルメタ軟膏5g/本	0
アルロイドG内用液5%	0
アレジオンLX点眼液0.1%5mL/本	0
アレビアチン錠100mg	0
アレンドロン酸錠35mg<先アサマック>	0
アロプリノール錠100mg<先ザイロリック>	0
アンテベートクリーム0.05%5g/本	0
アンテベートローション0.05%10g/本	0
アンテベート軟膏0.05%10g/本	0
アゾロキソールLカプセル45mg<先ムコソルバン>	0
アズブロキシソール錠15mg<先ムコソルバン>	0
イコサペント酸エチル粒状カプセル900mg<先エパデール>	0
イスコチン錠100mg	0
イソジソシユガールパスタ軟膏100g/本<先ユーパスタコーワ>	0
イソバイドシロップ70%	0
イソプロピルメチルプロスト点眼液0.12%「TS」5mL/本	0
イドメシンコーワゾル1%30g/本	0
イトリゾールカプセル50	0
イナビル吸入粉末剤20mg×1容器(10才未満)	0
イナビル吸入粉末剤20mg×2容器(10才以上)	0
イブランス錠125mg	0
イブランス錠25mg	0
イミダプリル塩酸塩錠5mg<先タトリル>	2
イムラン錠50mg	0
イルベサルタン錠100mg「DSPB」<先アバプロ>	0
インクレミンシロップ5%	0

インタールエアロゾル1mg	0
インター吸入液1%2mL/本	0
インテバンクリーム1%50g/本	0
ウブレチド錠5mg	0
ウラリット配合錠	0
ウルグートカプセル200mg	0
ウルゲオキシコル酸錠100mg<先ウルソ>	0
ウルゲオキシコル酸錠50mg<先ウルソ>	0
ウルティブロ吸入用カプセル	0
ウレパールローション10%20g/本	0
ウロカルン錠225mg	0
ウロマチックS灌流液3%3000mL/袋	0
エキザルベ5g/本	0
エサンブトール錠250mg	0
エスクレ坐剤「250」	0
エストラーナテープ0.72mg	0
エストリール錠1mg	0
エゼチミブ錠10mg<先ゼチア>	0
エソメプラゾールカプセル20mg<先ネシウム>	0
エチゾラム錠0.5mg<先デパス>	0
エバステル錠10mg	0
エパルレスタット錠50mg<先キダック>	2
エピナスチン塩酸塩錠20mg<先アレジオン>	0
エビプロスタット配合錠DB	0
エフピーOD錠2.5	0
エブランチルカプセル15mg	0
エペリゾン塩酸塩錠50mg<先ミナール>	0
エリスロシン錠100mg	0
エルデカルシトールカプセル0.75μg<先エディロール>	0
エレンタール配合内用剤80g/袋	0
エンブレル皮下注25mgシリンジ0.5mL	0
エンブレル皮下注50mgシリンジ1.0mL	0
エンレスト錠100mg	0
オイラックスHクリーム5g/本	0
オイラックスクリーム10%10g/本	0
オーグメンチン配合錠250RS	0
オキサロール軟膏25μg/g10g/本	0
オキシドール「ヨシダ」	0
オキナゾール膣錠600mg	0
オステラック錠200	0
オゼックス細粒小児用15%【原薬量】	0



オゼックス点眼液 0.3% 5mL/本	0
オノンカプセル 112.5mg	0
オノンドライシロップ 10% 【原薬量】	0
オフロキサシン眼軟膏 0.3% 3.5g/本<先列ビット>	2
オペガンハイ 0.85 眼粘弾剤 1%	0
オメガ-3 脂肪酸エチル粒状カプセル 2g/包<トリガ>	0
オランザピンOD錠 2.5 mg<先ジブレキサ>	0
オリブ油	0
オレテカ-口腔用軟膏 0.1%5g/本<先ケナグ>	0
オルベスコ 100 μg インヘー 112 吸入用	0
オルベスコ 200 μg インヘー 56 吸入用	0
オルメサルタンOD錠 20mg<先オルメテック>	0
オロパタジン塩酸塩 OD 錠 5mg<先アレロック>	0
オンブレス吸入用カプセル 150 μg	0
ガスコンドロップ内用液 2%	0
ガスコン錠 40mg	0
ガストローム顆粒 66.7% 1.5g/包	0
ガチフロ点眼液 0.3% 5mL/本	0
カチリ 「ホエイ」	0
カデックス軟膏 0.9% 40g/本	0
ガナトン錠 50mg	0
カナマイシンカプセル明治 250mg	0
カバサール錠 0.25 mg	0
カバサール錠 1.0 mg	0
カモスタットメシル酸塩錠 100mg<先フォイパ>	0
カルナクリン錠 50	0
カルベジロール錠 10 mg<先アチスト>	0
カルベジロール錠 2.5 mg<先アチスト>	0
カルベジロール錠 20 mg<先アチスト>	0
カルボシステイン DS50%<先ムダイン DS> 【原薬量】	0
カルボシステインシロップ 5 % [先ムダイン]	0
カルボシステイン錠 500mg<先ムダイン>	0
カルメロースナトリウム原末 [マルイ]	0
カロナール細粒 20% 【原薬量】	0
カロナール錠 200	0
カンデサルタン錠 8mg<先プロプレス>	0
キシロカインゼリー 2% 30mL/本	0
キシロカインビスカス 2%	0
キシロカインポンプスプレー 8% 80g/本	0

キシロカイン液 「4%」	0
キシロカイン点眼液 4% 5mL/本	0
キューバール 100 エアゾール	0
キンダベート軟膏 0.05% 5g/本	0
クエチアピン錠 25mg<先ケクエル>	0
クエン酸第一鉄Na錠 50mg<先フェロミア>	0
グラナテック点眼液 0.4% 5mL/本	0
クラリスロマイシンD S 小児用 10%<先クラリス> 【原薬量】	0
クラリスロマイシン錠 200 mg<先クラリス>	0
クラリスロマイシン錠小児用 50mg<先クラリス>	0
グランダキシン錠 50	0
クリアナール錠 200mg	0
グリセリン	0
グリセリン浣腸液 50% 「ケンエー」 30mL/本	0
グリセリン浣腸液 50% 「ムネ」 120mL/個	2
グリセリン浣腸液 50% 「ムネ」 60mL/個	2
グリチロン配合錠	0
クレナフィン爪外用液 10% 3.56g/本	0
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏 0.05% 5g/本<先デルベート>	2
クロマイ腔錠 100mg	0
クロルマジノン酢酸エステル錠 25mg<先プロスタール>	2
ケイツーシロップ 0.2%	0
ゲーベッククリーム 1% 50g/本	0
ケタスカプセル 10mg	0
ケトコナゾールクリーム 2% 10g/本<先ニゾラール>	0
ケトプロフェンテープ 20mg 7 枚/袋<先モラス>	0
ケトプロフェンパップ XR120mg 7 枚/袋<先モラス>	0
ケフラールカプセル 250mg	0
ケフラール細粒小児用 100mg 【原薬量】	0
ケラチナミンコーワクリーム 20% 25g/本	0
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏 0.1% 10g/本<先ゲンタシン>	0
コートリル錠 10mg	0
コスパノン錠 80mg	0
コソプト配合点眼液 5mL/本	0
コメリアンコーワ錠 100	0
コルヒチン錠 0.5mg 「タカタ」	0

コレバインミニ 83% 1.81g/包	0
コロネル細粒 83.3%1000mg(1.2g)/包	0
サイトテック錠 100	0
ザジテンカプセル 1mg	2
ザジテンドライシロップ 0.1%【原薬量】	0
ザジテン点眼液 0.05% 5mL/本	0
ザジテン点鼻液 0.05% 8mL/本	0
サムスカOD錠 7.5mg	0
ザラカム配合点眼液 2.5mL/本	0
サラジェン錠 5mg	0
サリパラ液	0
サリベートエアゾール 50g/本	0
サルタノールインヘラー100 $\mu$ g	0
カルボグレート塩酸塩錠 100mg<先アソブラゲ>	0
サンコバ点眼液 0.02% 5mL/本	0
サンピロ点眼液 2% 5mL/本	0
ジアスターゼ「ホエイ」	0
ジェニナック錠 200mg	0
ジクアス LX 点眼液 3% 5mL/本	2
ジクアス点眼液 3% 5mL/本	0
ジクロフェナク Na ゲル 1% 25g/本<先ホルトルン>	2
ジスロマック細粒小児用 10%【原薬量】	0
ジスロマック錠 250mg	0
シナール配合顆粒	0
ジフルプレドナート軟膏 0.05% 5g/本<先マイザン>	2
ジプレキサザイデイス錠 5 mg <一般名>	0
シムジア皮下注 200 mgシリンジ	0
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル 100mg<先ヘルベッサ-R>	2
シルニジピン錠 10mg<先アテック>	2
シロドシンOD錠 4 mg<先クリフ>	0
シングレアチュアブル錠 5mg	0
シングレア細粒 4 mg 4mg/包	0
シンメトレル錠 50 mg	0
スチックゼノール A 40g/本	0
ストミンA配合錠	0
スピール膏 M	0
スピリーバ 2.5 $\mu$ g レスピマツト 60 吸入	0
スピリーバ吸入用カプセル 18 $\mu$ g	0
スピロノラクトン錠 25 mg<先アルダクトン>	0

ズファジラン錠 10mg	0
スルピリド錠 50 mg<先トグマチル>	0
セキコデ配合シロップ	0
セネガシロップ	0
セファドール錠 25mg	0
ゼフィックス錠 100	0
セフカペンピボキシル細粒 10%<先フロモックス>	0
【原薬量】	
セフカペンピボキシル錠 100mg<先フロモックス>	0
セフジトレンピボキシル細粒 10%<先メアクト>	0
【原薬量】	
セフジトレンピボキシル錠 100mg<先メアクト>	0
セフジニルカプセル 100mg<先セフゾン>	2
セフジニル細粒小児用 10%<先セフゾン>【原薬量】	2
セララ錠 50mg	0
セルニルトン錠	0
セレクトール錠 200mg	0
セレコキシブ錠 100 mg<先セレコックス>	0
セレジスト錠 5mg	0
セレスタミン配合錠	0
セレネース錠 0.75 mg	0
セロクラール錠 20mg	0
ゾーミッグRM錠 2.5mg	0
ゾコーバ錠 125mg	0
ソフラチュール貼付剤 10cm	0
ゾフルーザ錠 10 mg	0
ゾフルーザ錠 20mg	0
ソランタール錠 100 mg	0
ソリフェナシンコハク酸塩 OD 錠 5mg<先ベシケア>	0
ゾルピデム酒石酸塩OD錠 5mg<先マイスリー>	0
ダイアアップ坐剤 10	2
ダイアアップ坐剤 4	0
ダイアアップ坐剤 6	0
ダイアモックス錠 250mg	0
タウリン散 98%「大正」 1.02g/包	0
ダクチル錠 50mg	0
タケキャブ錠 20 mg	0
タプコム配合点眼液 2.5mL/本	0
タミフルカプセル 75	0
タミフルドライシロップ 3%(脱カプセル可)【原薬量】	0

タムロシン塩酸塩 OD錠 0.2mg<先ハルナル>	0
ダラシンTゲル 1% 10g/本	2
タリビッド耳科用液 0.3% 5mL/本	0
ダントリウムカプセル 25mg	0
タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末	0
チアトнкаプセル 10mg	0
チアプリド錠 50 mg<先グ ラマリル>	0
チアミトール消毒用液 10W/V%	0
チウラジール錠 50mg	0
チザニジン錠 1mg<先アルネリン>	2
チモロール XE 点眼液 0.5% 2.5mL/本<先チモ トル>	2
チラーヂン S錠 25 μg	0
チラーヂン S錠 50 μg	0
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒医療用 2.5g 包	0
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒医療用 2.5g 包	0
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 2.5g/包	0
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒医療用 2.5g 包	0
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包	0
ツムラ十全大補湯エキス顆粒医療用 2.5g 包	0
ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)2.5g 包	0
ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒 2.5	0
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	0
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒医療用 2.5g 包	0
ツムラ人參養栄湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包	0
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)2.5g 包	0
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒医療用 2.5g 包	0
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒医療用 2.5g 包	0
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	0
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒医療用 2.5g 包	0
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒医療用 2.5g 包	0
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒医療用 2.5g 包	0
ツムラ補中益気湯エキス顆粒医療用 2.5g 包	0
ツムラ防風通聖散エキス顆粒医療用 2.5g 包	0
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒医療用 2.5g 包	0
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒医療用 2.5g 包	0
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	0

ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)2.5g 包	0
ツムラ芍薬甘草湯エキス顆粒医療用 2.5g 包	0
ツロブテロールテープ 0.5mg<先ホカリン>	0
ツロブテロールテープ 1mg<先ホカリン>	0
ツロブテロールテープ 2mg<先ホカリン>	0
ディクアノン懸濁用配合顆粒 1.2g/包	2
デエビゴ錠 2.5 mg	0
デエビゴ錠 5 mg	0
テオロング錠 50mg	0
デカドロンエリキシル 0.01%	0
デカドロン錠 0.5mg	0
デタントール 0.01%点眼液 5mL/本	0
デノタスチュアブル配合錠	0
デバケン R錠 100mg	0
デバケン R錠 200	0
デバケンシロップ 5%	0
デバケン細粒 40%【原薬量】	0
テプレノンカプセル 50 mg<先セルベックス>	0
デプロメール錠 25	0
デュタステリドカプセル 0.5 mg AV<先アボルブ >	0
デュファストン 5mg	0
デュロキセチンカプセル 20mg<先サインバルタ>	0
テラ・コートリル軟膏 5g/本	0
テラムロ配合錠 A P <先ミカロ AP>	0
テリパラチド BS 皮下注キット 600 μg「モチダ」	0
テリパラチド BS 皮下注キット 600 μg「モチダ」	0
テルミサルタン錠 40mg<先ミカルデイス>	0
トアラセット配合錠<先トアラセット>	0
ドキサゾシン錠 2 mg<先カテナリン>	0
ドキサゾシン錠 2 mg<先カテナリン>	2
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル 100mg<先エハラ N>	0
ドネペジル塩酸塩OD錠 3 mg<先アリセプト>	0
ドネペジル塩酸塩OD錠 5 mg<先アリセプト>	0
ドパコール配合錠 L 100<先メシット>	0
トビエース錠 4mg	0
ドプスOD錠 100 mg	0
トブラシン点眼液 0.3% 5mL/本	0
トフラニール錠 10 mg	0
トフラニール錠 25 mg	0
トラクリア錠 62.5mg	0
トラゾドン塩酸塩錠 25 mg「アメル」	0

トラベルミン配合錠	0
トラマドール塩酸塩 OD 錠 25mg<先トラマル>	0
トランサミン錠 250 mg	0
トランドラプリル錠 1mg<先ブレラン>	0
トリアゾラム錠 0.25 mg「CH」<先ハルシオン>	0
トリクロリールシロップ 10%	0
トリプタノール錠 25	0
トリメブチンマレイン酸塩錠 100mg<先セレキノ>	0
トルソプト点眼液 1% 5mL/本	0
ドルナー錠 20 μ g	0
トレドミン錠 25mg	0
トロンピン液モチダソフトボトル 1万	0
ドンペリドン錠 10 mg<先ナウゼリン>	0
ナイキサン錠 100 mg	0
ナウゼリンドライシロップ 1% 【原薬量】	0
ナウゼリン坐剤 10	0
ナウゼリン坐剤 30	0
ナウゼリン坐剤 60	0
ナゼアOD錠 0.1 mg	0
ナトリックス錠 1	0
ナパゲルンクリーム 3% 25g/本	0
ニコランジル錠 5 mg<先シグマート>	0
ニザチジン錠 150 mg【先アソノン】	0
ニセルゴリン錠 5mg<先サアミオン>	0
ニトロペン舌下錠 0.3mg	0
ニフェジピンCR錠 20 mg<先アダラートCR>	0
ニプラジロール点眼液 0.25% 5mL/本<先ハイパ ジールコーワ>	2
ニフラン点眼液 0.1% 5mL/本	0
ニフレック配合内用剤 (バッグ)	0
ネオキシテープ 73.5 mg	0
ネオシネジンコーワ 5%点眼液 5mL/本	0
ノイロトロピン錠 4 単位	0
ノバミン錠 5 mg	0
ハーボニー配合錠	2
バイシリンG顆粒 40 万単位	2
パキロビッドバック 300	0
パキロビッドバック 600	0
バクタ配合錠	0
バソレーターテープ 27mg<ニトログリセリン貼付剤>	0
バラクルード錠 0.5mg	0

バラシクロビル錠 500mg<先パルトレックス>	0
バラシクロビル錠 500mg<先パルトレックス>	0
バルサルタン錠 80mg<先デイオン>	0
パルミコート 200 μ g タービエハイター 112 吸入	0
パルミコート吸入液 0.5mg/2mL	0
パルモディア錠 0.1mg	0
パロキセチン錠 10 mg<先パキシル>	0
バンコマイシン塩酸塩散 0.5 「MEEK」	0
パントシン散 20%	0
ビ・シフロール錠 0.125 mg	0
ビ・シフロール錠 0.5 mg	0
ヒアルロン酸 Na0.85 眼粘弾剤 1% 「生化学」	0
ヒアルロン酸 Na 点眼液 0.1% 5mL/本<先ヒアレ イン>	0
ビオスリー配合OD錠	0
ビオスリー配合散	0
ピコスルファートNa 内用液 0.75%10mL/本<先ラキハ ロン>	0
ピタバスタチンカルシウム OD 錠 2mg<先リハ ロ>	0
ピタメジン配合カプセル B25	2
ピドキサール錠 10mg	0
ヒビテン・グルコネート液 20%	0
ピモベンダン錠 1.25 mg 「TE」	0
ピラマイド原末	0
ピレキシ懸濁性点眼液 0.005% 「参天」 5mL/本	0
ファモチジンD錠 20 mg<先ガスター>	0
ファロム錠 200mg	0
ファンギゾンシロップ 100mg/mL	0
ブイフェンド錠 50mg	0
フィブラストスプレー500	0
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠 60mg<先アレグラ>	0
フェノバル散 10% 【原薬量】	0
フェブキソスタット錠 20mg<先フェブリク>	0
フェルビナクパップ 70mg 7 枚<先セルタッチ>	0
フェロベリン配合錠	0
フォリアミン錠	0
フシジンレオ軟膏 2% 10g/本	0
ブスコパン錠 10mg	0
ブデホル吸入粉末剤 60 吸入<先シムビコート>	0
フラジール内服錠 250mg	0
フラジール膣錠 250mg	0

プラノバル配合錠	0
プラバスタチン Na 錠 10 mg<先バロン>	0
ブリカニール錠 2mg	0
フリバス錠 25mg	0
フリバス錠 75mg	0
プリピナ液 0.05% 5mL/本	0
プリモボラン錠 5mg	0
フルイトラン錠 2mg	0
フルオロメトロン点眼液 0.1% 5mL/本<先フルメ トロン>	2
フルコナゾールカプセル 100mg<先ジフルカン>	0
フルタイド 100 ディスカス	0
フルタイド 200 ディスカス	0
フルニトラゼパム錠 2 mg<先ロビゾール>	0
フルメトロン点眼液 0.02% 5mL/本	0
プレガバリン OD 錠 25mg「トーワ」<先リカ>	0
プレガバリン OD 錠 75mg「トーワ」<先リカ>	0
プレグランディン腔坐剤 1mg	0
プレドニゾロン散「タケダ」1%【原薬量】	0
プレドニン眼軟膏 0.25% 5g/本	0
プレドニン錠 5mg	0
プレドネマ注腸 20mg	0
プログラフカプセル 0.5mg	0
プログラフカプセル 1mg	0
フロジン外用液 5% 30mL/本	0
プロスタグランジン E2 錠 0.5mg 科研	0
プロスタンディン軟膏 0.003% 10g	0
フロセミド錠 20 mg<先ラシックス>	0
フロセミド錠 40mg<先ラシックス>	0
ブロチゾラムOD錠 0.25 mg<先レドリン>	0
プロナーゼMS 0.5 g (20000 単位)/包	0
プロプラノロール塩酸塩錠 10 mg「先インテラル」	2
プロペト	0
ブロムフェナク Na 点眼液 0.1%「日新」 5mL/ 本	0
ブロムヘキシン吸入液 0.2%<先ビソルボン>	0
フロリードゲル経口用 2% 5g/本	0
ベサコリン散 5%	0
ベザフィラート S R 錠 200mg<先ベザトール>	0
ベストロン点眼用 0.5% 5mL/本	0
ベタニス錠 50mg	0
ベタヒスチンメシル酸塩錠 6mg<先メスロン>	0

ベトプティック点眼液 0.5% 5mL/本	0
ベナパスタ軟膏 4%	0
ベニジピン塩酸塩錠 4 mg<先コニール>	0
ベノキシール点眼液 0.4% 5mL/本	0
ヘパリン類似物質ローション 0.3% 50g/本<先 ヒルト・ト>	0
ヘパリン類似物質油性クリーム 0.3% 25g/本	0
ヘパン E D 配合内用剤 80g/袋	0
ヘモクロンカプセル 200mg	0
ヘモポリゾン軟膏 2g<先 強力ホステリザン軟膏>	0
ペリアクチンシロップ 0.04%	0
ベリチーム配合顆粒	0
ベリンドプリルエルブミン錠 4mg<先コパシル>	0
ベルサンチン錠 25mg	0
ベルジピン L A カプセル 40mg	2
ベルソムラ錠 15 mg	0
ベルソムラ錠 20 mg	0
ベンザリン錠 5	0
ペンタサ坐剤 1g	0
ペンタサ錠 250mg	2
ペンタサ錠 500mg	2
ペンタサ注腸 1g 100mL/本	0
ペンレステープ 18mg	0
ペン型注入器用ディスプレイサブル注射針 14 本入	0
ボアラ軟膏 0.12% 5g/本	0
ホーリン V 腔用錠 1mg	0
ホスコ E-75	0
ホスコ H-15	0
ホスミシン S 耳科用 3% 10mL/本	0
ホスミシンドライシロップ 400【原薬量】	0
ホスミシン錠 500	0
ボスミン外用液 0.1%	0
ボチシート 20% 3 枚/袋	2
ポビドンヨードガーグル液 7%「明治」 30mL	0
ポビドンヨード外用液 10%「明治」	0
ポピヨドングル 10% 90g/本	0
ボラザ G 軟膏 2.4g/本	0
ポラプレジック OD 錠 75mg<先プロマック>	0
ポララミンシロップ 0.04%	0
ポララミン錠 2mg	0
ポリスチレンスルホン酸 Ca 経口ゼリー 20% 分包 25g「三 和」	0

ポリスチレンスルホン酸 Na 「フー」 原末 5g/包<先ケイサ レート>	0
ボルタレンサポ 25 mg	0
ボルタレンサポ 50 mg	0
ボルタレン錠 25 mg	0
ポルトラック原末 6g/包	0
マイコスポールクリーム 1% 10g/本	0
マグコロール内用液 13.6%分包 250ml/本	0
マグミット錠 330mg	0
ミオコールスプレー0.3mg	0
ミグシス錠 5mg	0
ミケラン L A 点眼液 2% 2.5mL/本	0
ミドリ M 点眼液 0.4% 5mL/本	0
ミドリ P 点眼液 10mL/本	0
ミノサイクリン塩酸塩錠 50mg<先ミノマイシ>	0
ミルタザピン錠 15 mg<先リフレックス>	0
ミンクリア内用散布液 0.8% 20mL/本	0
メイラックス錠 1 mg	0
メキタジン錠 3mg<先ネトラジン>	2
メコバラミン錠 500 $\mu$ g <先メコバル>	0
メジコン散 10%	0
メジコン錠 15mg	0
メトクロプラミド錠 5 mg<先プリンペラン>	0
メトトレキサートカプセル 2mg<先リウマトレックス>	0
メプチンキッドエア $5\mu$ g 100 吸入	0
メプチンシロップ 5 $\mu$ g /mL	0
メプチンスイングヘラー $10\mu$ g 吸入 100 回	0
メプチン吸入液ユニット 0.3mL	0
メマンチン塩酸塩 OD 錠 20mg<先マリ>	0
メマンチン塩酸塩 OD 錠 5mg<先マリ>	0
メルカゾール錠 5mg	0
メンタックス外用液 1% 10mL/本	0
モービック錠 10 mg	0
モーラスパップ XR240mg 7 枚/袋	0
モキシフロキサシン点眼液 0.5%「日点」 5mL/ 本	0
モサプリドクエン酸塩錠 5mg<先ガスマチン>	0
モビプレップ配合内用剤 (バッグ)	0
モンテルカスト錠 10 mg<先シングレア>	0
ユーゼル錠 25mg	0
ユーロジン 2 mg錠	0
ユベラ軟膏 56g/本	0

ユリノーム錠 50mg	0
ライゾデグ配合注フレックスタッチ	0
ラクツロースシロップ 65% 「タタ」 <先モニラック シロップ>	0
ラクリミン点眼液 0.05% 5mL/本	0
ラゲブリオカプセル 200mg	0
ラコール N F 配合経腸用液 200ml	0
ラジレス錠 150mg	0
ラタノプロスト点眼液 0.005% 2.5mL/本<先キ サタン>	0
ラフチジン錠 10mg<先プロチカジン>	2
ラミシールクリーム 1% 10g/本	0
ラミシール錠 125mg	0
ラメルテオン錠 8mg<先レム>	0
ラロキシフェン塩酸塩錠 60mg<先レスタ>	0
ランソプラゾール OD 錠 15 mg<先タプロン>	0
ランデル錠 20	0
ランドセン錠 0.5 mg	0
リーゼ錠 5 mg	0
リウマトレックスカプセル 2mg	0
リザベカプセル 100mg	0
リザベン点眼液 0.5% 5mL/本	0
リシノプリル錠 10mg<先ロンゲス>	0
リスパダール錠 1mg	0
リスパダール内用液 0.5mg(0.5ml)包	0
リスミー錠 2 mg	0
リズミック錠 10mg	0
リドメックスコーワロション 0.3% 10g/本	0
リバクレオンカプセル 150mg	0
リバスチグミンテープ 13.5 mg<先リバスタッチ>	0
リバスチグミンテープ 18 mg<先リバスタッチ>	0
リバスチグミンテープ 4.5 mg<先リバスタッチ>	0
リバスチグミンテープ 9 mg<先リバスタッチ>	0
リファンピシンカプセル 150mg<先リファン>	0
リポバス錠 5	0
リマチル錠 100mg	0
リマプロストアルファデクス錠 5 $\mu$ g<先カルモン>	0
リンデロン-V G クリーム 0.12% 5g/本	0
リンデロン-V G ローション 10mL/本	0
リンデロン-V G 軟膏 0.12% 5g/本	0
リンデロン坐剤 1.0mg	0
リンデロン錠 0.5mg	0

リンデロン点眼 点耳 点鼻液 5mL/本	0
リン酸コデイン散 1% 「ホエイ」	0
ルジオミール錠 10mg	0
ルネスタ錠 2 mg	0
ルリッド錠 150	0
レキサプロ錠 10mg	0
レスタミンコーワ錠 10m g	0
レダマイシンカプセル 150mg	0
レバミピド錠 100mg<先ムスタ>	0
レペタン坐剤 0.4 mg	0
レベトールカプセル 200mg	0
レボカバステン点眼液 0.025% 5mL/本<先ホ スチン>	2
レボセチリジン塩酸塩錠 5mg<先ザイ ル>	0
レボフロキサシン錠 500mg<先クレ ビット>	0
レボフロキサシン点眼液 1.5% 5mL/本	0
レミッチOD錠 2.5 μg	0
レルベア 200 エリプタ 30 吸入用	0
レルミナ錠 40 mg	0
ロイコボリン錠 5mg	0
ロキソ <sup>®</sup> ロフェソナトリウム錠 60mg<先ロ キソニン>	0
ロサルヒド配合錠 LD<先プレ ミネト LD>	0
ロスバ <sup>®</sup> スタチン OD 錠 2.5mg<先クレ ストール>	0
ロペミンカプセル 1mg	0
ロラゼパム錠 0.5 mg<先ワイ パックス>	0
ロラタジン錠 10mg<先クレ リチン>	0
ロルカム錠 4 mg	0
ワイドシリン細粒 10% 【原薬量】	0
亜鉛華軟膏 「ホエイ」	0
一硝酸イソソルビド錠 20 mg<先ア イトロール>	0
塩化ナトリウム 「オーツカ」	0
加水して全量	0
間違い	0
眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g/本	0
希塩酸 シオエ	0
球形吸着炭細粒分包 2g<先クレ ミン>	0
経口用トロンビン細粒 1万単位[サ イ]	0
産婦人科用イソジンクリーム 5%250g	0
酸化マグネシウム	0
持参分 粉砕化②	0
持参分 粉砕化③	0
持参分 粉砕化④	0

持参分 粉砕化⑤	0
耳垢水 5ml/本	0
小児用ムコソルバンシロップ 0.3%	0
消毒用エタノール シオエ	0
硝酸イソソルビド <sup>®</sup> テ- <sup>®</sup> プ 40mg<先フ ラント <sup>®</sup> ルテ- <sup>®</sup> プ>	0
硝酸銀 「ホエイ」	0
新レシカルボン坐剤	0
人工涙液マイティア点眼液 5mL/本	0
酢酸	0
生食注シリンジ 「オーツカ」 5 m L （ロ ック用）	0
生理食塩液 PL 「フソー」 2L/袋	0
精製ラノリン	0
単シロップ	0
炭酸水素ナトリウム 「ファイ ザー」 原末	0
点眼 点鼻用リンデロンA液 5mL/本	0
乳酸カルシウム 「ファイ ザー」 原末	0
乳糖 「ホエイ」	0
複方ヨード・グリセリン	0
滅菌精製水	0
薬用炭 「日医工」 50g/本	0
腭外分泌機能検査用 PFD 内服液 500mg	0