

院内・院外採用：0、院外不可薬：1、院内不可薬：2 △患者限定採用	採用区分
(細口開栓)大塚蒸留水 1 L 1瓶	0
(細口開栓)大塚蒸留水 500mL1瓶	0
大塚蒸留水 100mL1瓶	0
大塚蒸留水 20mL1管	0
大塚生食注(細口) 500mL1瓶	0
(ジギ`タス剤)ハーフジゴキシンKY錠 0.125	0
(ジギ`タス剤)メチルジゴキシン錠0.1mg<先`ニ`レ`ット>	0
(緩下剤)セノシ`錠12mg<先`フ`ル`レ`ニ`ト>	0
(血糖)インスリン グラルギンBS注ミ`ハ`ン`「リ`」	0
(血糖)インスリンアスパルトBS注ヨ`スター-NR「サノイ」	0
(血糖)エクア錠 50mg	1
(血糖)エクメット配合錠H D	0
(血糖)カナグル錠100mg	0
(血糖)カナリア配合錠	0
(血糖)グリクラジド錠40mg<先`グ`リ`ミ`ク`ン>	0
(血糖)グリベンクラミド錠2.5mg<先`イ`グ`ル`ン>	0
(血糖)グリメピリド錠1mg <先`ア`ミ`ル>	0
(血糖)ジャディアンス錠10mg	0
(血糖)ジャヌビア錠 50mg	0
(血糖)ツイミーグ錠500mg	0
(血糖)テネリア錠 20mg	0
(血糖)トラゼンタ錠5mg	0
(血糖)トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0
(血糖)ノボリン30 R 注フレックス`ン	0
(血糖)ノボリンN 注フレックスペン	0
(血糖)ノボリンR注100単位/mL	0
(血糖)ノボリンR 注フレックスペン	0
(血糖)ピオグリタゾン錠15mg<先`ア`ト`ス>	0
(血糖)ヒューマログミックス25注ミ`ハ`ン`	0
(血糖)ヒューマログミックス50注ミ`ハ`ン`	0
(血糖)ビルダグリブチン錠50mg<先`イ`ク`ア>	2
(血糖)ボグリボースO D 錠0.2mg <先`ベ`ィ`ン>	0
(血糖)ミグリトールO D 錠50mg<先`セ`イ`フル>	0
(血糖)メトホルミン塩酸塩錠250mgMT<先`メ`グ`ル`ン>	0
(血糖)ライゾデグ配合注フレクスタッチ	0
(血糖)ルセフィ錠2.5mg	0
(血糖)レバグリニド錠0.5mg<先`シ`ア`ホ`スト>	0
(抗癌)アナストロゾール錠1mg<先`ア`リ`ミ`テ`ックス>	0
(抗癌)アルケラン錠2mg	0
(抗癌)アロマシン錠25mg	0
(抗癌)イクスタンジ錠40mg	0
(抗癌)イクスタンジ錠80mg	0
(抗癌)エスワンタイホウ配合OD錠T20<先`ティー`スワン>	0
(抗癌)エスワンタイホウ配合OD錠T25<先`ティー`スワン>	0

(抗悪)エンドキサン錠50mg	0
(抗悪)カペシタビン錠300mg<先ゼローダ>	0
(抗悪)グリベック錠100mg	0
(抗悪)ゲフィチニブ錠250mg<先レツサ>	0
(抗悪)サレドカプセル100	1
(抗悪)サレドカプセル50	1
(抗悪)スチバーガ錠40mg	0
(抗悪)タイケルブ錠250mg	0
(抗悪)タモキシフェン錠10mg<先ノルバデックス>	2
(抗悪)タルセバ錠100mg	0
(抗悪)ニンラーロカプセル2.3mg	0
(抗悪)ニンラーロカプセル3mg	0
(抗悪)ニンラーロカプセル4mg	0
(抗悪)ネクサバル錠200mg	0
(抗悪)ノルバデックス錠10mg	1
(抗悪)ハイドレアカプセル500mg	0
(抗悪)ビカルタミドOD錠80mg<先カリデックス>	0
(抗悪)ヒスロンH錠200mg	0
(抗悪)フェアストン錠40	0
(抗悪)ベスタチンカプセル 1 0 m g	1
(抗悪)ポマリストカプセル2mg	1
(抗悪)ポマリストカプセル3mg	1
(抗悪)ポマリストカプセル4mg	1
(抗悪)ユーエフティE 配合顆粒 T100	0
(抗悪)ユーエフティE 配合顆粒T150	0
(抗悪)ユーエフティ配合カプセルT100	0
(抗悪)ラステットSカプセル25mg	0
(抗悪)レトロゾール錠2.5mg<先フェーマラ>	0
(抗悪)レブラミドカプセル5mg	1
(抗悪)ロンサーフ配合錠 T 15	0
(抗悪)ロンサーフ配合錠 T 20	0
(抗凝固)エリキウス錠 5mg	0
(抗凝固)エリキウス錠2.5mg	0
(抗凝固)プラザキサカプセル 110mg	0
(抗凝固)プラザキサカプセル75mg	0
(抗凝固)リクシアナOD錠30mg	0
(抗凝固)リクシアナ錠OD錠60mg	0
(抗凝固)ワーファリン錠1mg	0
(抗血小板)エフィエントOD錠20mg (LD用)	1
(抗血小板)エフィエント錠3.75mg	0
(抗血小板)クロピドグレル錠75mg<先プロレックス>	0
(抗血小板)シロスタゾールOD錠100mg<先プロテラル>	0
(抗血小板)チクロピジン塩酸塩錠100mg<先パルジン>	0
(抗血小板)バイアスピリン錠100mg	0
(収縮促進)メチルコトリンマレイン酸塩錠0.125mg F	0
(収縮抑制)ウテメリン錠5mg	1

(収縮抑制)リトリン塩酸塩錠5mg<先ケリン>	2
(不整脈剤)アスペノンカプセル20	0
(不整脈剤)アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」<先アミカロン>	0
(不整脈剤)シベンゾリンコハク酸塩錠100mg<先シベンノール>	0
(不整脈剤)ビソノテープ4mg	0
(不整脈剤)ビソプロロールフマル酸塩錠5mg<先メイント>	0
(不整脈剤)ビソプロロール錠2.5mg<先メイント>	0
(不整脈剤)ピメノールカプセル100mg	0
(不整脈剤)ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg<先サリズム>	0
(不整脈剤)フレカイニド酢酸塩錠50mg<先タネノール>	0
(不整脈剤)プロノン錠150mg	0
(不整脈剤)ベプリジル塩酸塩錠100mg<先ベプリノール>	0
(不整脈剤)ハナミル塩酸塩錠40mg<先ワラン>	0
(不整脈剤)メキシレチン塩酸塩カプセル100mg<先メキシール>	0
(不整脈剤)メキシレチン塩酸塩錠100mg<先メキシール>	0
(不整脈剤)リスモダンR錠150mg	0
(麻)アブストラル舌下錠100μg	0
(麻)アブストラル舌下錠200μg	0
(麻)アンペック坐剤10mg	0
(麻)オキシコンチンT R錠20mg	0
(麻)オキシコンチンT R錠5mg	0
(麻)オキノーム散 5mg (0.5%散 1g/包)	0
(麻)オキノーム散10mg (1g/包)	0
(麻)オキノーム散2.5mg (0.5%散 0.5g/包)	0
(麻)オブソ内服液5mg (2.5mL/包)	0
(麻)デュロテップM T パッチ16.8mg	2
(麻)デュロテップM T パッチ2.1mg	2
(麻)デュロテップM T パッチ4.2mg	2
(麻)デュロテップM T パッチ8.4mg	2
(麻)ナルサス錠12mg	0
(麻)ナルサス錠2mg	0
(麻)ナルラピド錠1mg	0
(麻)ナルラピド錠4mg	0
(麻)フェントステープ1mg	0
(麻)フェントステープ2mg	0
(麻)フェントステープ4mg	2
(麻)フェントステープ6mg	2
(麻)モルヒネ塩酸塩水和物 原末	0
¥ (抗悪)アフィニトール錠 5mg	0
¥ (抗悪)インライタ錠 1mg	0
¥ (抗悪)インライタ錠 5mg	0
¥ (抗悪)スーテントカプセル12.5mg	0
¥ ザイボックス錠600mg	0
【SIADH・腎】サムスカOD錠7.5mg	0
【心・肝】トルバプタンOD錠7.5mg<先サムスカ>	0
<気管支拡張>テオドール錠100mg	0

<向精神作用>テグレトール細粒50%【原薬量】	0
<向精神作用>テグレトール錠200mg	0
△(血糖)アピドラ注ソロスター	0
△(血糖)グルファスト錠10mg	0
△(血糖)スーグラ錠50mg	2
△(血糖)ソリクア配合注ソロスター	1
△(血糖)ゾルトファイ配合注フレクスタッチ	1
△(血糖)デベルザ錠20mg	2
△(血糖)トレシーバ注フレクスタッチ	1
△(血糖)ノボラット 30ミックス注フレックスペン	0
△(血糖)ヒューマログ注ミリオペン	0
△(血糖)マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2
△(血糖)マンジャロ皮下注5mgアテオス	2
△(血糖)マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	2
△(血糖)ランタスXR注ソロスター	2
△(血糖)リベルサス錠14mg	2
△(血糖)ルムジェブ注100単位/mL 10mL/V	2
△(血糖)レベミル注フレックスペン	2
△(抗悪)ヴォトリエント錠 2 0 0 m g	1
△(抗悪)オダイン錠125mg	2
△(抗悪)カボメティクス錠20mg	2
△(抗悪)カボメティクス錠60mg	2
△(抗悪)ザイティガ錠250mg	1
△(抗悪)スプリセル錠 2 0 m g	2
△(抗悪)スプリセル錠 5 0 m g	2
△(抗悪)セムブリックス錠20mg	2
△(抗悪)セムブリックス錠40mg	2
△(抗凝固)イグザレルト錠10mg	1
△(抗凝固)ワーファリン錠 5 m g	2
△(不整脈剤)アロチノロール塩酸塩錠10mg	2
△アイファガン点眼液 0.1% 5mL/本	1
△アイモビーグ皮下注70mgペン	2
△アキネトン錠1mg	1
△アコファイド錠 100mg	1
△アジマイシン点眼液1% 2.5mL/本	2
△アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	2
△アジレクト錠0.5mg	2
△アジレクト錠1mg	2
△アスタット外用液 1 % 1 0 m L	2
△アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL/本	1
△アトモキセチンカプセル40mg「アメル」	1
△アナフラニール錠10mg	1
△アポハイドローション20% 4.5mL/本	2
△アリピプラゾール錠3mg	1
△アリピプラゾール錠6mg	1
△アルサルミン内用液10% 10mL/包	1

△アレジオン眼瞼クリーム0.5% 2g/本	2
△イーケプラドライシロップ 5 0 %【原薬量】	0
△イグラチモド錠25mg	1
△イトリゾール内用液1%	1
△イノラス配合経腸用液 187.5mL/本	2
△イフェクサーSRカプセル75mg	1
△イミグラン点鼻液20	0
△イムブ・ル・カプセル140mg	0
△インヴェガ錠3mg	1
△ウインタミン細粒 1 0 %【原薬量】	0
△ウチダの八味丸M	2
△エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL/本	1
△エクセグラン散 20%	0
△エクフィナ錠50mg	2
△エベレンゾ錠20mg	1
△エベレンゾ錠50mg	1
△エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	2
△エンシュア・H 250mL	2
△エンタカポン錠100mg「サント」	1
△オーキス9μgタービュヘイラー60吸入	1
△オーラノフィン錠 3 m g	1
△オルケディア錠2mg	2
△オンジェンティス錠25mg	2
△カデックス軟膏0.9% 40g/本	2
△カデックス軟膏分包45mg 5g/包	2
△ガバベン錠400mg	2
△カプトリル錠12.5mg	1
△ガランタミンOD錠8mg「DSEP」	1
△カルタンOD錠 500mg	2
△クアゼパム錠15mg「Y D」	1
△グラナテック点眼液 0 . 4 % 5 m L / 本	1
△ケフレックスカプセル250mg	2
△ケレンディア錠10mg	2
△ケレンディア錠20mg	2
△コムクロシャンプー0.05% 125g/本	2
△コムタン錠100mg	2
△コララン錠7.5mg	2
△コロネル錠 5 0 0 m g	2
△コントロール散1%	2
△コントミン糖衣錠25mg	1
△コントミン糖衣錠50mg	1
△サムチレル内用懸濁液15% 750mg(5mL)/包	1
△サラゾピリン坐剤500mg	1
△サラゾピリン錠500mg	0
△ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	0
△ジプレキサザイデイス錠5mg	2

△シプロフロキサシン錠100mg(先ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ)	2
△ｼﾌﾟﾛﾛｷｻﾝ錠200mg(先ｼﾌﾟﾛｷｻﾝ)	2
△ジルテックドライシロップ1.25%【原薬量】	2
△スインプロイク錠0.2mg	2
△スタレボ配合錠 L 1 0 0	0
△スタレボ配合錠 L 5 0	0
△ストロメクトール錠3mg	0
△スピラマイシン錠150万単位「サワイ」	2
△スミスリンローション5% 30g/本	0
△セパゾン錠 1	1
△セパゾン錠2	1
△ゼビアクスローション2% 10g/本	2
△セファランチン錠1mg	1
△セフカペンピボキシル錠75mg	2
△セルセプトカプセル 2 5 0 m g	2
△セルトラリン錠25mg「サワイ」	1
△セレネース内服液0.2%	2
△セレベント50ディスカス	0
△セロケン錠20mg	2
△ソグルーヤ皮下注10mg	2
△ソグルーヤ皮下注15mg	2
△ソグルーヤ皮下注5mg	2
△ソタコール錠 4 0 m g	1
△ダイドロネル錠200	1
△タプロスミニ点眼液0.0015% 0.3mL/本	2
△タプロス点眼液0.0015% 2.5mL/本	1
△ダラシンカプセル150mg	1
△タリージェ錠2.5mg	2
△タリージェ錠5mg	2
△タリオン錠 10mg	1
△チガソンカプセル10	1
△チガソンカプセル10	2
△チニダゾール錠500mg「F」	2
△チョコラA錠 1 万単位	1
△ツインラインN F 配合経腸用液	0
△ツムラ黄連解毒湯Iｷｽ顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ黄連湯Iｷｽ顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ桂枝人参湯Iｷｽ顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ桂枝湯Iｷｽ顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ桂枝茯苓丸ｶｸｵｲﾝIｷｽ顆粒2.5g包	2
△ツムラ荊芥連翹湯Iｷｽ顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ参蘇飲Iｷｽ顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ酸棗仁湯Iｷｽ顆粒医療用2.5g包	2
△ツムラ四逆散Iｷｽ顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ滋陰降火湯Iｷｽ顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ十味敗毒湯Iｷｽ顆粒医療用2.5g包	2

△ツムラ真武湯I剤顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ清暑益気湯I剤顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ清上防風湯I剤顆粒医療用2.5g包	2
△ツムラ大柴胡湯I剤顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ竹じょ温胆湯I剤顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ排膿散及湯I剤顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ半夏白朮天麻湯I剤顆粒 2.5g/包	1
△ツムラ平胃散I剤顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ麻杏甘石湯I剤顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ麻黄附子細辛湯I剤顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ六味丸I剤顆粒医療用2.5g/包	2
△テトラミド錠 10mg	1
△テノゼット錠300mg	0
△デノパミン錠10mg「日医工」	1
△デュオドーバ配合経腸用液	2
△デュオトラバ配合点眼液 2.5mL/本	1
△テリルジー100エリプタ14吸入用	0
△トピナ錠50mg	1
△トプシムクリーム 0.05% 10g/本	2
△ドボベツ軟膏 15g/本	1
△ドラール錠 15	2
△トラバタンズ点眼液0.004% 2.5mL/本	1
△トリンテリックス錠10mg	2
△トレリーフOD錠 25mg	0
△ナディック錠30mg	2
△ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」【原薬量】	0
△ニフェジピンC R錠10mg<先アダラートCR>	2
△ニュープロパッチ 18mg	0
△ニュープロパッチ 22.5mg	0
△ニュープロパッチ4.5mg	0
△ニュープロパッチ9mg	0
△ニューロタン錠25mg	2
△ネイリンカプセル 100mg	1
△ネオオーラル10mgカプセル	1
△ネオオーラル50mgカプセル	1
△ネオドバゾール配合錠	1
△ノアルデン錠(5mg)	2
△ノイキノン錠10mg	1
△ノイロビタン配合錠	2
△ノウリアスト錠 20mg	0
△ノックビン原末	0
△ノベルジン錠50mg	0
△ノベルジン顆粒5%【原薬量】	2
△バルデナフィル錠10mg	2
△ハルロピテープ8mg	2
△ビオフェルミン錠剤	2

△ヒフデュラ配合皮下注5.6mL/V	2
△ビペリデン塩酸塩錠 1 mg「ヨシトミ」	1
△ビムパット錠100mg	0
△ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	0
△ビラノア錠20mg	1
△ヒルナミン錠 25mg	1
△ピレチア錠 25mg	1
△フィコンパ錠2mg	1
△フォシーガ錠5mg	2
△ブソフェキ配合錠<先デイルグラ配合錠>	2
△ブドウ糖	2
△ブラケニル錠200mg	1
△プラバスタチンNa錠 5mg「サワイ」	2
△プリミドン細粒99.5%「日医工」	2
△プリミドン錠250mg「日医工」	2
△フルタイド50μgエアゾール120吸入	2
△フルティフォーム125エアゾール120吸入用	1
△ブルフェン錠100	2
△ブレディニン錠50	0
△ブレドニゾロン錠 1 m g「旭化成」	1
△プログラフ顆粒0.2mg 0.1g/包	2
△プロチアデン錠25	1
△プロペシア錠0.2mg	2
△フロベン錠 4 0	1
△ブロムペリドール錠1mg「サワイ」	1
△ブロムペリドール錠 3 m g「サワイ」	1
△ブロモクリプチン錠2.5mg「トーワ」	0
△フロリネフ錠0.1mg	1
△ベタキソロール点眼液0.5% 5mL/本<先ハートプティック>	0
△ベタニス錠25mg	2
△ベネシッド錠 2 5 0 m g	2
△ベルソムラ錠20mg	0
△ペンタサ錠500mg	1
△ペンタサ顆粒94% 成分量1000mg/包	1
△ペンタサ顆粒94% 成分量2000mg/包	1
△ホスリボン配合顆粒(リンとして100mg/包)	0
△ボノテオ錠 50mg	0
△ボラキス錠 3	2
△ボラキス錠1	2
△ポリフル錠500mg	2
△ボルトレン S Rカプセル37.5mg	2
△ボンビバ静注1mgシリンジ	2
△マーズレン S 配合顆粒	2
△マーデュオックス軟膏 10g/本	2
△マイテラーゼ錠10mg	2
△マスーレッド錠25mg	2

△マドパー配合錠L100	0
△ミオピン点眼液 5mL/本	1
△ミニリンメルトOD錠 120μg	2
△ミニリンメルトOD錠25μg	2
△ミニリンメルトOD錠50μg	2
△ミネプロ錠2.5mg	2
△ミノマイシンカプセル100mg	2
△ミヤBM錠	2
△ムコスタ錠100mg	2
△メインテート錠 0.625mg	2
△メスチノン錠60mg	2
△メタライト250カプセル	2
△メトリジン錠2mg	1
△ユベラ錠50mg	2
△ユリス錠0.5mg	2
△ヨウ化カリウム「日医工」【原薬量】	0
△ヨウ化カリウム丸50mg	2
△ヨクイニンエキス散「コタロー」	2
△ラコールNF配合経腸用半固形剤 300g	2
△ラピフォートワイプ2.5% 2.5g/包	2
△ラモトリギン錠25mg「日医工」	1
△ランツジールコーワ錠30mg	2
△リアルダ錠 1200mg	1
△リフキシマ錠 200mg	0
△リボトリール細粒0.1%【原薬量】	2
△リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」	2
△ルコナック爪外用液5% 4mL/本	2
△ルブラック錠8mg	1
△ルミガン点眼液0.03% 2.5mL/本	1
△レキサルティOD錠2mg	2
△レクタブル2m注腸フォーム14回	1
△レグテクト錠 333mg	1
△レグナイト錠300mg	1
△レナデックス錠 4mg	0
△レベチラセタム錠500mg「タカ」	1
△レボレード錠12.5mg	1
△レルパックス錠20mg	2
△レルベア100エリプタ 30吸入用	1
△レンビマカプセル 4mg	0
△ロサルタンK錠 50mg「DSEP」	1
△ロドピン錠 25mg	1
△ロピニロール徐放錠8mg「KMP」	1
△ロレルコ錠250mg <一般名>	2
△ワコビタール坐剤50mg	2
△ワンアルファ錠 0.5μg	2
△亜鉛華(10%)単軟膏	2

△太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 2g/包	2
△炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」	0
△炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」	0
△日点アトロピン点眼液1% 5mL/本	1
◆(血糖)バイエッタ皮下注 1 0 μ g ペン300	0
◆(血糖)バイエッタ皮下注 5 μ g ペン300	0
◆リーバクト配合顆粒 4.15g/包	0
☆(血糖)エクメット配合錠 L D	2
☆(血糖)オゼンピック皮下注2mg【別途 注射針処方必要】	2
☆(血糖)グリメピリド錠3mg <先アマリール>	2
☆(血糖)グルファスト錠10mg	2
☆(血糖)ソリクア配合注ソロスター	2
☆(血糖)トレシーバ注フレックスタッチ	2
☆(血糖)ビクトーザ皮下注 1 8 m g	2
☆(血糖)ボグリボース O D 錠0.3mg <先ベイスン>	2
☆ (血糖) マリゼブ錠25mg	2
☆(血糖)メトグルコ錠500mg	2
☆(血糖)リベルサス錠3mg	2
☆(血糖)リベルサス錠7mg	2
☆(血糖)ルムジェブ注ミリハ°ンHD	2
☆(抗ア)アレロック顆粒0.5%	2
☆(抗悪)ヴォトリエント錠200mg	2
☆(抗悪)エストラサイトカ°セル156.7mg	2
☆(抗悪)ザイティガ錠250mg	2
☆(抗悪)ジャカビ錠10mg	2
☆(抗悪)ジャカビ錠5mg	2
☆(抗悪)トルカブ錠160mg	2
☆(抗悪)トルカブ錠200mg	2
☆(抗悪)フリュザクラカプセル1mg	2
☆(抗悪)フリュザクラカプセル5mg	2
☆(抗悪)フルダラ錠10mg	2
☆(抗悪)ベージニオ錠100mg	2
☆(抗悪)ベージニオ錠150mg	2
☆(抗悪)ベージニオ錠50mg	2
☆(抗悪)リムパーザ錠100mg	2
☆(抗悪)リムパーザ錠150mg	2
☆(抗凝固)イグザレルト錠10mg	2
☆(抗凝固)イグザレルト錠15mg	2
☆(抗血小板)クロピドグレル錠25mg<先°ラベックス>	2
☆(不整脈剤)アンカロン錠100	2
☆10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	2
☆ S・M配合散 1.3g/包	2
☆アーリーダ錠60mg	2
☆アイクルシグ錠15mg	2
☆アイファガン点眼液 0.1% 5mL/本	2
☆アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL/本	2

☆アクアチムクリーム1% 10g/本	2
☆アクアチムローション1% 20mL/本	2
☆アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	2
☆アクトネル錠17.5mg	2
☆アコファイド錠100mg	2
☆アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL/本	2
☆アタラックス- P カプセル25mg	2
☆アトラント軟膏1% 10g/本	2
☆アノーロエリプタ30吸入用	2
☆アフタッチ口腔用貼付剤25μg	2
☆アミノバクト配合顆粒4.74g/包[リハ外]	2
☆アミルバン E N 配合散 50 g/包	2
☆アメナリーフ錠200mg	2
☆アルサルミン内用液10% 10mL/包	2
☆アローゼン顆粒	2
☆イーケプラドライシロップ50%【原薬量】	2
☆イーケプラ錠 500mg	2
☆イオウ・カンフルローション[東豊]	2
☆イトプリド塩酸塩錠50mg<先ガナソ>	2
☆イトリゾール内用液1%	2
☆インチュニブ錠1mg	2
☆インフリーカプセル 100mg	2
☆ウリス O D 錠 0.1mg	2
☆ウレパールローション10% 20g/本	2
☆エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL/本	2
☆エイベリス点眼液0.002% 2.5mL/本	2
☆エースコール錠2mg	2
☆エクラープラスター20μg/cm ² 1.5mg7.5×10cm	2
☆エクロックゲル5% 20g/本	2
☆エネーボ配合経腸用液 250ml	2
☆エピペン注射液0.15mg	2
☆エピペン注射液0.3mg	2
☆エビリファイ散1%	2
☆エフメノカプセル100mg	2
☆エルカルチン F F 錠250mg	2
☆エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	2
☆オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	2
☆オキサロールローション25μg/g 10g/本	2
☆オキナゾール腔錠 100mg	2
☆オテズラ錠30mg	2
☆オテズラ錠スターターパック	2
☆オラペナム小児用細粒10%	2
☆オレンシア皮下注オートインジェクター 1 m L	2
☆カイロック細粒40%	2
☆カンデサルタン錠4mg「日医工」<先ガナソ>	2
☆グーフィス錠5mg	2

☆グラアルファ配合点眼液 5mL/本	2
☆クラバモックス小児用ドライシロップ	2
☆クリナール錠100	2
☆グレースビット錠50mg	2
☆クロミッド錠50mg	2
☆ケアラム錠25mg	2
☆コールタイジン点鼻液 15mL/本	2
☆コディオ配合錠 E X	2
☆コレクチム軟膏0.5% 5g/本	2
☆コンバントリンドライシロップ100mg	2
☆ザーネ軟膏0.5%	2
☆ザイザルシロップ0.05%	2
☆サノレックス錠0.5mg	2
☆サラゾピリン坐剤500mg	2
☆ザルティア錠5mg	2
☆シアリス錠 20mg	2
☆シアリス錠 5mg	2
☆ジェミーナ配合錠	2
☆ジクアス点眼液 3% 5mL/本	2
☆ジクトルテープ75mg	2
☆ジスロマック細粒小児用10%【原薬量】	2
☆シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	2
☆シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	2
☆ジャドニユ顆粒分包360mg	2
☆ジャドニユ顆粒分包90mg	2
☆スピール膏M	2
☆スピオルトレスピマット60吸入	2
☆スプレンジール錠5mg	2
☆セファランチン錠1mg	2
☆セフジニル細粒小児用10%＜先セフゾ＞【原薬量】	2
☆セルタッチパップ140 7枚/袋	2
☆ゼルヤンツ錠5mg	2
☆ソビラックス錠 200mg	2
☆ソリター-T 配合顆粒 3号 4g/包	2
☆ダイドロネル錠200	2
☆タガメット錠200mg	2
☆タケキャブ錠10mg	2
☆タシグナカプセル150mg	2
☆タシグナカプセル200mg	2
☆タプロス点眼液0.0015% 2.5mL/本	2
☆タリオン錠 10mg	2
☆チモブートル点眼液0.5% 5mL/本	2
☆チャンピックススタート用パック	2
☆チャンピックス錠 0.5mg (スタートパック分)	2
☆チャンピックス錠 1mg	2
☆チャンピックス錠 1mg (スタートパック分)	2

☆チャンピックス錠0.5mg	2
☆ツートラム錠50mg	2
☆ツムラ乙字湯I剤顆粒 2.5g/包	2
☆ツムラ温経湯I剤顆粒(医療用) 2.5g/包	2
☆ツムラ加味帰脾湯I剤顆粒(医療用) 2.5g/包	2
☆ツムラ甘麦大棗湯I剤顆粒医療用2.5g包	2
☆ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯I剤顆粒2.5g包	2
☆ツムラ呉茱萸湯I剤顆粒(医療用)2.5g包	2
☆ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯I剤顆粒2.5g包	2
☆ツムラ柴胡桂枝湯I剤顆粒医療用2.5g包	2
☆ツムラ小建中湯I剤顆粒(医療用)2.5g包	2
☆ツムラ小柴胡湯I剤顆粒(医療用)2.5g包	2
☆ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏I剤顆粒2.5	2
☆ツムラ消風散I剤顆粒(医療用) 2.5g/包	2
☆ツムラ清心蓮子飲I剤顆粒医療用2.5g包	2
☆ツムラ猪苓湯I剤顆粒(医療用)2.5g包	2
☆ツムラ通導散I剤顆粒(医療用) 2.5g包	2
☆ツムラ桃核承気湯I剤顆粒医療用2.5g包	2
☆ツムラ当帰飲子I剤顆粒(医療用)2.5g包	2
☆ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯2.5g/包	2
☆ツムラ白虎加人参湯I剤顆粒医療用3g包	2
☆ツムラ半夏白朮天麻湯I剤顆粒 2.5g/包	2
☆ツムラ抑肝散加陳皮半夏I剤顆粒(医療用) 2.5g包	2
☆ディオバン錠160mg	2
☆ディナゲスト錠0.5mg	2
☆ディナゲスト錠1mg	2
☆ディフェリンゲル0.1% 15g/本	2
☆デザレックス錠 5 m g	2
☆デスモプレシン・スプレー10協和	2
☆デスモプレシン点鼻スプレー2.5μg「フエリング」	2
☆デタントールR錠3mg	2
☆デュオトラバ配合点眼液 2.5mL/本	2
☆テラムロ配合錠 B P <先効型BP>	2
☆テリボン皮下注28.2μgオートインジェクター	2
☆テルハートスカルプローション0.05% 10g/本	2
☆ドグマチール細粒50%	2
☆トピナ細粒10%【原薬量】	2
☆トプシムスプレー 0.0143% 28g/本	2
☆トプシムローション 0.05% 10g/本	2
☆ドボネックス軟膏 50μg/g 10g/本	2
☆ドボベツ軟膏 15g/本	2
☆トラセミドOD錠4mg<先効型ラック>	2
☆トラバタンズ点眼液0.004% 2.5mL/本	2
☆ナゼアOD錠0.1mg	2
☆ナゾネックス点鼻液50μg56噴霧用	2
☆ニコチネルTT S 10	2

☆ニコチネル T T S 20	2
☆ニコチネル T T S 30	2
☆ニゾールローション2% 10g/本	2
☆ニバジル錠2mg	2
☆ネイリンカプセル100mg	2
☆ネオーラル10mgカプセル	2
☆ネオーラル25mgカプセル	2
☆ネオーラル50mgカプセル	2
☆ネオーラル内用液10% 50mL/本	2
☆ネオメドロール E E 軟膏 3g/本	2
☆ノアルテン錠(5mg)	2
☆ノイキノン錠10mg	2
☆ノベルジン錠25mg	2
☆バイアグラ錠50mg	2
☆ハイゼット錠50mg	2
☆バクタ配合顆粒	2
☆パタノール点眼液0.1% 5mL/本	2
☆ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL/本	2
☆ヒアレイン点眼液0.3% 5mL/本	2
☆ビオチン散0.2%「ホエイ」 0.5g/包	2
☆ビタミンB6散10%	2
☆ビビアント錠 20mg	2
☆ピマリシン5%点眼液「センジ 1」 5mL	2
☆ビムパットドライシロップ10%【原薬量】	2
☆ビラノア錠20mg	2
☆ファムビル錠250mg	2
☆フィコンバ細粒1%【原薬量】	2
☆フィコンバ錠2mg	2
☆フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg<先アルグ>	2
☆フェロミア顆粒8.3% (100mg/1.2g)	2
☆ブコラム口腔用液10mg(2.0mL)/筒	2
☆ブコラム口腔用液2.5mg(0.5mL)/筒	2
☆ブコラム口腔用液7.5mg(1.5mL)/筒	2
☆フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	2
☆フルメタクリーム 5 g /本	2
☆ブレドニゾロン錠1「旭化成」	2
☆プレマリン錠0.625mg	2
☆プロセキソール錠 0.5mg	2
☆プロトピック軟膏0.03%小児用 5g	2
☆プロトピック軟膏0.1% 5g/本	2
☆プロプラノロール塩酸塩錠10mg「先インデラル」	2
☆プロベシア錠1mg	2
☆プロベラ錠 2.5mg	2
☆ベオーバ錠50mg	2
☆ベセルナクリーム5%	2
☆ハ®リンカルシウム皮下注5千単位/0.2mLシリンジ「モテダ」	2

☆ヘパリン類似物質外用スプレー0.3% 100g/本	2
☆ベピオゲル 2.5% 15g/本	2
☆ベムリディ錠25mg	2
☆ペリアクチン散1%	2
☆ペンタサ錠250mg	2
☆ペンタサ錠500mg	2
☆ペンタサ顆粒94% 成分量1000mg/包	2
☆ペンタサ顆粒94% 成分量2000mg/包	2
☆ボアラクリーム0.12% 5g/本	2
☆ボシュリフ錠100mg	2
☆ボノサップパック400	2
☆ボノテオ錠 50mg	2
☆ボノピオンパック	2
☆ボンゾール錠100mg	2
☆マーベロン21(1シート)	2
☆マイスタン細粒1%【原薬量】	2
☆マイスタン錠5mg	2
☆マヴイレット配合錠	2
☆マクサルト錠10mg	2
☆ミケルナ配合点眼液	2
☆ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	2
☆ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	2
☆ミニリンメルトO D錠120μg	2
☆ムコスタ点眼液UD 2% 0.35mL/本	2
☆メジコン散10%	2
☆メトリジン錠2mg	2
☆メノエイドコンビパッチ	2
☆メプチンエア－10μg 100吸入	2
☆メプチンミニ錠25μg	2
☆メラトベル顆粒小児用0.2%	2
☆モイゼルト軟膏0.3% 28g/本	2
☆モイゼルト軟膏1% 28g/本	2
☆モーラステープL 40mg 7枚/袋	2
☆モーラスパップ60mg(20×14) 7枚/袋	2
☆モビコール配合内用剤LD 6.85g/包	2
☆ヤーズフレックス配合錠 (28錠/1シート)	2
☆ヤーズ配合錠 (28錠/1シート)	2
☆ユニシア配合錠HD	2
☆ヨーデルS糖衣錠-80	2
☆ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2
☆ラノコナゾール外用液 1%「イワキ」10mL	2
☆ラハ°プロザールNa錠10mg<先ハ°リエット>	2
☆ラハ°プロザールNa錠20mg<先ハ°リエット>	2
☆ラミクタール錠25mg	2
☆ラミクタール錠小児用 5mg	2
☆リアルダ錠1200mg	2

☆リーバクト配合経口ゼリー 20g/個	2
☆リーバクト配合顆粒 <一般名>	2
☆リオレサル錠5mg	2
☆リバゼブ配合錠HD	2
☆リバゼブ配合錠LD	2
☆リピディル錠 80mg	2
☆リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	2
☆リンゼス錠0.25mg	2
☆ル・エストロジェル 0.06% 80g/本	2
☆ルナベル配合錠 L D (1シート:21錠)	2
☆ルナベル配合錠 U L D (1シート:21錠)	2
☆ルパフィン錠10mg	2
☆ルプラック錠8mg	2
☆ルミガン点眼液0.03% 2.5mL/本	2
☆ルリコン液 1% 10mL/本	2
☆レクタブル2mg注腸フォーム14回	2
☆レグパラ錠 25mg	2
☆レザルタス配合錠 H D	2
☆レボレード錠12.5mg	2
☆レボレード錠25mg	2
☆レミニール O D 錠4mg	2
☆レミニール O D 錠8mg	2
☆レルベア100エリプタ 30吸入用	2
☆ロイコン錠10mg	2
☆ローコール錠30mg	2
☆ロキシニンテープ100mg 7枚/袋	2
☆ロキシニンパップ100mg 7枚/袋	2
☆ロコアテープ 7枚/袋	2
☆ロコイドクリーム0.1% 5g/本	2
☆ロコイド軟膏0.1% 5g/本	2
☆ロサルタンK錠25mg[先コイロタン]	2
☆ロスーゼット配合錠 H D	2
☆ロスーゼット配合錠 L D	2
☆ワントラム錠 100mg	2
☆臭化カリウム	2
☆日点アトロピン点眼液1% 5mL/本	2
☆白色ワセリン	2
0.01%チアミール液 1mL	0
0.025W/V%チアミール水	0
0.05%チアミール液 1mL	0
0.05%ヒビテン液 1mL	0
0.5%ピオクタニン液	0
0.5%ヒビテンアルコール液 1mL	0
1%ピオクタニン液	0
2% メントールリニメント 200ml/本	0
20%塩化アルミニウム液 100mL/本	1

2mgセルシン錠	0
5%スコボラミンクリーム 20g	1
5mgセルシン錠	0
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%＜先ホ°ラミン＞	0
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg＜先ホ°ラミン＞	0
EPLカプセル250mg	0
I-メントール「コザイ・M」	0
M S 温シップ「タイホウ」100g/袋	0
P-AG液	1
PL配合顆粒 1g/包	0
S P トローチ0.25mg「明治」	0
アーテン錠(2mg)	0
アイオピジンU D 点眼液1%0.1mL/本	0
アイピーディカプセル100	0
アクトシン軟膏3% 30g/本	0
アクトネル錠2.5mg	0
アサコール錠 400mg	0
アザルフィジン E N 錠500mg	1
アシクロビルD S 80%「サワイ」【原薬量】	0
アシクロビル眼軟膏3% 5g/本＜先ゾビ°ラックス＞	0
アシクロビル軟膏5% 5g/本＜先ゾビ°ラックス＞	0
アシノン錠150mg	0
アジルサルタン錠20mg＜先アジ°ルバ°＞	0
アズノール・キシロカイン含嗽水 100mL/日	0
アズノール S T 錠口腔用5mg	0
アズノールうがい液 4 % 5 m L / 本	0
アズノール軟膏0.033% 20g/本	0
アスパラ- C A 錠200	0
アスパラカリウム散 50%	0
アスパラカリウム錠300mg	0
アスピリン「ヨシダ」	0
アスベリン散10%【原薬量】	0
アズロキサ顆粒 2.5% 0.6g/包	0
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg	0
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg	0
アゼルニジピン錠16mg＜先カルバ°ラック＞	0
アゾセミド錠60mg＜先ダ°イート＞	0
アダブチノール錠5mg	2
アダリムマブBS皮下注40mgシリンジ° 0.8mL	0
アデホスコーフ顆粒10%	0
アドエア100ディスカス 60吸入用	0
アドエア250ディスカス 60吸入用	0
アドエア500ディスカス 60吸入用	0
アドエア50エアゾール 120吸入用	0
アドソルビン原末	1
アドナ錠30mg	0

アドフィードパップ40mg 7枚/袋	0
アトルバスタチン錠10mg<先礼°トル>	0
アプレピタントカプセル125mg<先イメト°>	0
アプレピタントカプセル80mg<先イメト°>	0
アプレピタントカプセルセット(1日目125mg、2・3日目80mg)<先イメト°>	0
アマルエット配合錠4番<先カ°エット>	0
アマンタジン塩酸塩錠50mg<先シメトリル>	0
アミティーザカプセル12μg	0
アムバロ配合錠<先エックスフォージ>	0
アムロジピンOD錠2.5mg<先ルバ°スク>	0
アムロジピンOD錠5mg<先ルバ°スク>	0
アモキシシリンカプセル250mg<先サシリン>	0
アルドメット錠125	0
アルファカルシドール錠0.5μg「アメル」	0
アルブラゾラム錠0.4mg<先リラナックス>	0
アルメタ軟膏 5g/本	0
アルロイドG内用液 5%	0
アレジオンLX点眼液 0.1% 5mL/本	0
アレビアチン錠100mg	0
アレンドロン酸錠35mg<先アサマック>	0
アロプリノール錠100mg<先ザ°ロリック>	0
アンテベートクリーム0.05% 5g/本	0
アンテベートロ°ション0.05% 10g/本	0
アンテベート軟膏0.05% 10g/本	0
アンブ°ロキソールカ°セル45mg<先ムソリバン>	0
アンブ°ロキソール錠15mg<先ムソリバン>	0
イサ°ント酸I°ル粒状カ°セル900mg<先I°デール>	0
イスコチン錠100mg	0
イジ°ン1カ°-パ°スタ軟膏 100g/本<先I°-パ°スタコワ>	0
イソバイドシロップ 70%	0
イワ°ロ°ルカ°ロ°スト点眼液0.12%「TS」 5mL/本	0
イドメシニコワゾル1% 30g/本	0
イトラコナゾール錠50mg<先イトリ°-ル>	0
イナビル吸入粉末剤20mg×1容器(10才未満)	0
イナビル吸入粉末剤20mg×2容器(10才以上)	0
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg<先セロケール>	0
イブランス錠125mg	0
イブランス錠25mg	0
イミダプリル塩酸塩錠5mg<先オトリル>	0
イムラン錠50mg	0
イルベサルタン錠100mg「DSPB」<先ア°ポ°>	0
インクレミンシロップ5%	0
インタールエアロゾル1mg	0
インタール吸入液1% 2mL/本	0
インテバンクリーム1% 50g/本	0
ウブレチド錠5mg	0

ウラリット配合錠	0
ウリナスタチン膾坐剤	1
ウルグートカプセル 200mg	0
ウルリデ 酢キシル酸錠100mg<先ウリ>	0
ウルリデ 酢キシル酸錠50mg<先ウリ>	0
ウルティプロ吸入用カプセル	0
ウロカルン錠225mg	0
ウロマチック S 灌流液3% 3000mL/袋	0
エキザルベ 5g/本	0
エクセラゼ配合錠	1
エサンブトール錠250mg	0
エスクレ坐剤「2 5 0」	0
エシタロプラム錠10mg<先レキサ>	0
エソピクロン錠2mg<先レスタ>	0
エスタゾラム錠2mg<先レゾン>	0
エストラーナテープ0.72mg	0
エストリール錠1mg	0
エゼチミブ錠10mg<先ゼチア>	0
エソメプラゾールカプセル20mg<先サシム>	0
エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ 0.5mL	2
エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ 1.0mL	2
エチゾラム錠0.5mg<先デパ>	0
エトドラク錠200mg<先オステラ>	2
エドルミズ錠50mg	0
エバスチン錠10mg<先バステ>	0
エパルレスタット錠50mg<先キダ>	0
エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1% 5mL/本<先アレ>	0
エピナスチン塩酸塩錠20mg<先アレ>	0
エビプロスタット配合錠DB	0
エピーOD錠2.5	0
エブランチルカプセル15mg	0
エプレノン錠50mg<先セラ>	0
エペリゾン塩酸塩錠50mg<先ミオ>	0
エリスロシン錠100mg	0
エルデカルシトールカプセル0.75μg<先エデ>	0
エレンタール配合内用剤 80g/袋	0
エンテカビル錠0.5mg<先バ>	0
エンレスト錠100mg	0
オイラックスHクリーム 5g/本	0
オイラックスクリーム10% 10g/本	0
オーグメンチン配合錠 250RS	0
オキサロール軟膏25μg/g 10g/本	0
オキシドール「ヨシダ」	0
オキナゾール膾錠 600mg	0
オステラック錠200	1
オゼックス細粒小児用15%【原薬量】	0

オゼックス点眼液0.3% 5mL/本	0
オノンカプセル112.5mg	0
オノドライシロップ10%【原薬量】	0
オフロキサシン眼軟膏0.3% 3.5g/本<先列ビット>	0
オペガードM A眼灌流液 20mL1管	1
オペリド1.1眼粘弾剤1%	1
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g/包<トリガ>	0
オランザピンO D錠2.5mg<先ジブレス>	0
オリブ油	0
ルテカール口腔用軟膏0.1%5g/本<先ケル>	0
オルベスコ100μgインハラー112吸入用	0
オルベスコ200μgインハラー56吸入用	0
オルメサルタンO D錠20mg<先ルメック>	0
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg<先アルック>	0
オンブレス吸入用カプセル 150μg	0
ガスコンドロップ内用液2%	0
ガスコン錠40mg	0
ガストローム顆粒66.7% 1.5g/包	0
ガストログラフィン経口・注腸用	1
ガチフロ点眼液0.3% 5mL/本	0
カナマイシンカプセル明治 250mg	0
カバサル錠0.25mg	0
カバサル錠1.0mg	2
カモスタットメシル酸塩錠100mg<先カモパ>	0
カルナクリン錠50	0
カルベジロール錠10mg<先アチスト>	0
カルベジロール錠2.5mg<先アチスト>	0
カルベジロール錠20mg<先アチスト>	0
カルボシステインDS50%<先コダインDS>【原薬量】	0
カルボシステインシロップ 5%【先コダイン】	0
カルボシステイン錠500mg<先コダイン>	0
カルメロースナトリウム原末【マルイ】	0
カロナール細粒20%【原薬量】	0
カロナール錠200	0
カンデサルタン錠8mg<先カンドリス>	0
キシロカインゼリー2% 30mL/本	0
キシロカインビスカス2%	0
キシロカインホップスプレー8% 80g/本	0
キシロカイン液「4%」	0
キシロカイン点眼液4% 5mL/本	0
キューバル100エアゾール	0
キンダベート軟膏0.05% 5g/本	0
クエチアピン錠25mg<先ケケル>	0
クエン酸第一鉄Na錠50mg<先フェミア>	0
グラナテック点眼液0.4% 5mL/本	0
クラリスロマイシンD S小児用10%<先クリス>【原薬量】	0

クラリスロマイシン錠200mg<先クラリス>	0
クラリスロマイシン錠小児用50mg<先クラリス>	0
クリアナール錠200mg	0
グリセリン	0
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」 30mL/個	0
グリセリン浣腸液50%「ムネ」 60mL/個	0
グリチロン配合錠	0
クレナフィン爪外用液10% 3.56g/本	0
クロチアゼパム錠5mg<先リーゼ>	0
クロバタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05% 5g/本<先デルバート>	0
クロマイ腔錠100mg	0
クロルマジノン酢酸エステル錠25mg<先プロミタル>	0
ケイツーシロップ0.2%	0
ゲーベングリーム1% 50g/本	0
ケタスカプセル10mg	0
ケトコナゾールクリーム2% 10g/本<先コゾール>	0
ケトチフェン点眼液0.05% 5mL/本<先ザジテン>	0
ケトプロフェンテープ20mg 7枚/袋<先モーラ>	0
ケトプロフェンパップXR120mg 7枚/袋<先モーラ>	0
ケフラルカプセル250mg	0
ケフラル細粒小児用100mg【原薬量】	0
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 10g/本<先ゲンタシン>	0
コートリル錠 10mg	0
コスパノン錠80mg	0
コソプト配合点眼液 5mL/本	0
コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	0
コメリアンコーワ錠100	0
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0
コレバインミニ83% 1.81g/包	0
サイトテック錠100	0
ザジテンカプセル1mg	2
ザジテンドライシロップ0.1%【原薬量】	0
ザジテン点鼻液0.05% 8mL/本	0
ザラカム配合点眼液 2.5mL/本	0
サラジェン錠5mg	0
サラソスルファピリジン腸溶錠500mg<先アザルフィジン>	2
サリバラ液	0
サリベートエアゾール 50g/本	0
サルタノールインヘラー100μg	0
サルベグレート塩酸塩錠100mg<先アンプロラゲ>	0
サンコバ点眼液0.02% 5mL/本	0
サンピロ点眼液2% 5mL/本	0
ジアスターゼ「ニッコー」	0
ジェニナック錠200mg	0
シェルガン0.5眼粘弾剤	1
ジクロフェナクNaゲル1% 50g/本<先ボルタレン>	0

ジクロフェナクNa錠25mg<先ホルタルン>	0
ジスロマック錠250mg	0
シナール配合顆粒	0
ジフェンドール塩酸塩錠25mg<先セファドール>	0
ジフルプレドナート軟膏0.05% 5g/本<先マイグー>	0
シムジア皮下注200mgシリンジ	0
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg<先ヘルバッサ-R>	0
シルニジピン錠10mg<先アテルック>	0
シロドシンOD錠4mg<先リリーフ>	0
シングレアチュアブル錠5mg	0
シングレア細粒4mg 4mg/包	0
シンバスタチン錠5mg<先リポバース>	0
スコピゾル15	1
スチックゼノールA 40g/本	0
ストミンA配合錠	0
スピリーバ2.5μgレスピマット60吸入	0
スピリーバ吸入用カプセル18μg	0
スピロラクトン錠25mg<先アルダクトン>	0
ズファジラン錠 10mg	0
スルピリド錠50mg<先トグマチール>	0
セネガシロップ	0
ゼフィックス錠100	0
セフカベンピボキシル細粒10%<先カモックス>【原薬量】	0
セフカベンピボキシル錠100mg<先カモックス>	0
セフジトレンピボキシル細粒10%<先メイクト>【原薬量】	0
セフジトレンピボキシル錠100mg<先メイクト>	0
セフジニルカプセル100mg<先セゾン>	2
セルニルトン錠	0
セレクトール錠200mg	0
セレコキシブ錠100mg<先セレコックス>	0
セレジスト錠5mg	0
セレスタミン配合錠	0
セレネース錠0.75mg	0
ゾコーバ錠125mg	0
ソフラチュール貼付剤10cm	0
ゾフルーザ錠10mg	2
ゾフルーザ錠20mg	0
ソランタール錠100mg	0
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg<先ベシファ>	0
ソリューションG液 200mL/本	1
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg<先マイスリー>	0
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg<先ゾーミック>	0
ダイアアップ坐剤10	2
ダイアアップ坐剤4	0
ダイアアップ坐剤6	0
ダイアモックス錠250mg	0

タウリン散98%「大正」1.02g/包	0
ダクチル錠50mg	0
タクロリムス錠0.5mg<先ﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗﾝ>	2
タクロリムス錠1mg<先ﾌﾟﾘﾝｸﾞﾗﾝ>	0
タケキャブ錠20mg	0
タプコム配合点眼液 2.5mL/本	0
タミフルカプセル75	0
タミフルﾄﾞﾗｲｼｵﾐｯﾌﾟ 3%(脱ｶﾌﾟｾﾙ可)【原薬量】	0
ﾀﾏｽﾛｼﾝ塩酸塩OD錠0.2mg<先ﾊﾙﾅｰﾙ>	0
ダラシンTゲル1% 10g/本	2
タリビッド耳科用液0.3% 5mL/本	0
ダントリウムカプセル25mg	0
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	0
チアプリド錠50mg<先ｸﾞﾗﾏﾘｰﾙ>	0
チアミール消毒用液10W/V%	0
チウラジール錠50mg	0
チキジウム臭化物カプセル10mg<先ﾌｻﾂﾝ>	0
チザニジン錠1mg<先ﾃﾙﾈﾘﾝ>	0
チモロールXE点眼液0.5% 2.5mL/本<先ﾔﾏﾌﾟｰﾄｰﾙ>	0
チラーヂンS錠 25μg	0
チラーヂンS錠 50μg	0
ﾂﾏﾗ加味逍遙散Iｷｽ顆粒医療用2.5g包	0
ﾂﾏﾗ葛根湯Iｷｽ顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ﾂﾏﾗ牛車腎気丸Iｷｽ顆粒医療用2.5g包	0
ﾂﾏﾗ桂枝加朮附湯Iｷｽ顆粒 2.5g/包	0
ﾂﾏﾗ桂枝茯苓丸Iｷｽ顆粒医療用2.5g包	0
ﾂﾏﾗ五苓散Iｷｽ顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ﾂﾏﾗ柴朴湯Iｷｽ顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ﾂﾏﾗ柴苓湯Iｷｽ顆粒(医療用) 3.0g/包	0
ﾂﾏﾗ十全大補湯Iｷｽ顆粒医療用2.5g包	0
ﾂﾏﾗ小青竜湯Iｷｽ顆粒(医療用) 3g/包	0
ﾂﾏﾗ辛夷清肺湯Iｷｽ顆粒医療用2.5g包	0
ﾂﾏﾗ人參養栄湯Iｷｽ顆粒(医療用) 3.0g/包	0
ﾂﾏﾗ大建中湯Iｷｽ顆粒(医療用)2.5g包	0
ﾂﾏﾗ調胃承気湯Iｷｽ顆粒医療用2.5g包	0
ﾂﾏﾗ釣藤散Iｷｽ顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ﾂﾏﾗ当归芍薬散Iｷｽ顆粒医療用2.5g包	0
ﾂﾏﾗ麦門冬湯Iｷｽ顆粒(医療用) 3g/包	0
ﾂﾏﾗ八味地黄丸Iｷｽ顆粒医療用2.5g包	0
ﾂﾏﾗ半夏厚朴湯Iｷｽ顆粒医療用2.5g包	0
ﾂﾏﾗ半夏瀉心湯Iｷｽ顆粒医療用2.5g包	0
ﾂﾏﾗ補中益気湯Iｷｽ顆粒医療用2.5g包	0
ﾂﾏﾗ防風通聖散Iｷｽ顆粒医療用2.5g包	0
ﾂﾏﾗ防己黄耆湯Iｷｽ顆粒医療用2.5g包	0
ﾂﾏﾗ麻黄湯Iｷｽ顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ﾂﾏﾗ麻子仁丸Iｷｽ顆粒医療用2.5g包	0

ツム抑肝散I錠顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ツム六君子湯I錠顆粒(医療用)2.5g包	0
ツム芍薬甘草湯I錠顆粒医療用2.5g包	0
ツロブテロールテープ0.5mg<先ナリ>	0
ツロブテロールテープ1mg<先ナリ>	0
ツロブテロールテープ2mg<先ナリ>	0
ディクアノン懸濁用配合顆粒 1.2g/包	0
デエビゴ錠2.5mg	2
デエビゴ錠5mg	0
テオロン錠50mg	0
デカロン錠 0.5mg	0
デキサメタゾンエリキシル0.01%<先デカロン>	0
デタントール0.01%点眼液 5mL/本	0
デノラスチュアブル配合錠	0
デパケンR錠100mg	0
デパケンR錠200	0
デパケンシロップ5%	0
デパケン細粒40%【原薬量】	0
デプレノンカプセル50mg<先セルハックス>	0
デプロメール錠25	1
デュタステリドカプセル0.5mgAV<先アボルブ>	0
デュファストン 5mg	0
デュロキセチンカプセル20mg<先サインバルタ>	0
テラ・コートリル軟膏 5g/本	2
テラムロ配合錠 A P <先ミロAP>	0
テリパラチドBS皮下注キット600μg「ミタ」	0
テリパラチドBS皮下注キット600μg「ミタ」	0
テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本<先ラミシル>	0
テルビナフィン塩酸塩外用液1% 10g/本<先ラミシル>	0
テルビナフィン錠125mg<先ラミシル>	0
テルミサルタン錠40mg<先ミカルデイス>	0
トアラセット配合錠<先トアラセット>	0
ドキサゾシン錠2mg<先カデナリ>	0
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg<先トコナ>	0
ドネペジル塩酸塩 O D錠3mg<先アリセプト>	0
ドネペジル塩酸塩 O D錠5mg<先アリセプト>	0
ドパコール配合錠 L 100<先メシット>	0
トビエース錠 4mg	0
トフィソパム錠50mg<先グランダキシ>	0
ドプス O D錠100mg	0
トブラシン点眼液0.3% 5mL/本	0
トフラニール錠10mg	0
トラゾドン塩酸塩錠 25mg「アメル」	0
トラベルミン配合錠	0
トラマドール塩酸塩OD錠25mg<先トラマル>	0
トランサミン錠250mg	0

トランドラプリル錠1mg<先アレン>	0
トリアゾラム錠0.25mg「CH」<先ルシオン>	0
トリクロロールシロップ10%	0
トリプタノール錠25	0
トリメブチンマレイン酸塩錠100mg<先セキソ>	0
トルソプト点眼液1% 5mL/本	0
トレランG液75g	1
トレドミン錠25mg	0
トロンビン液モチダソフト1万	0
ドンペリドン錠10mg<先ナゼリン>	0
ナイキサン錠100mg	0
ナウゼリンドライシロップ1%【原薬量】	0
ナウゼリン坐剤10	0
ナウゼリン坐剤30	0
ナウゼリン坐剤60	0
ナトリックス錠1	0
ナパゲルンクリーム3% 25g/本	0
ナフトピジルOD錠25mg<先ナバス>	0
ナフトピジルOD錠75mg<先ナバス>	0
ニコランジル錠5mg<先シグマ>	0
ニセルゴリン錠5mg<先サミン>	0
ニセルゴリン錠5mg<先サミン>	0
ニトロベン舌下錠0.3mg	0
ニフェジピンC R錠20mg<先アダラートCR>	0
ニブラジロール点眼液0.25% 5mL/本<先ハルパジールコーワ>	0
ニフラン点眼液0.1% 5mL/本	0
ニフレック配合内用剤（バッグ）	0
ネオキシテープ 73.5mg	0
ネオシネジンコーワ5%点眼液5mL/本	0
ノイロトロピン錠4単位	0
ノバミン錠5mg	0
ノルデイトロピンS注10mg	1
ノルレボ錠 1.5mg	1
ハーボニー配合錠	2
ハイペン錠200mg	0
パキロビッドパック300	0
パキロビッドパック600	0
バクタ配合錠	0
バソレーターテープ27mg<ニトグリセリン貼付剤>	0
パニマイシン注射液100mg	1
バラシクロビル錠500mg<先バルトレックス>	0
バルサルタン錠80mg<先ディオバン>	0
パルミコート200μgタービ1ハイター112吸入	0
パルミコート吸入液 0.5mg/2mL	0
パルモディアXR錠0.2mg	0
パロキセチン錠10mg<先パキシル>	0

バンコマイシン塩酸塩散0.5「明治」	0
パントシン錠200	0
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	0
ヒアルロン酸Na点眼液0.1% 5mL/本<先ヒアルイ>	0
ビーエスエスプラス250眼灌流液0.0184%	1
ビオスリー配合OD錠	0
ビオスリー配合散	0
ビ°コルファートNa内用液0.75%10mL/本<先キリハ°ン>	0
ビジクリア配合錠	1
ビタバスタチンカルシウムOD錠2mg<先リハ°ン>	0
ビタメジン配合カプセルB25	0
ビダラビン軟膏3% 5g/本<先アサセ>	0
ビダラビン軟膏3% 5g/本<先アサセ>	0
ビドキサル錠10mg	0
ビピテン・グルコネート液20%	0
ピモベンダン錠1.25mg「TE」	0
ピラマイド原末	0
ピ°レキシ懸濁性点眼液0.005%「参天」5mL/本	0
ファモチジンD錠20mg<先カ°スター>	0
ファロム錠200mg	0
ファンギゾンシロップ100mg/mL	0
ブイフェンド錠50mg	0
フィブラストスプレー500	0
フィキソフィジン塩酸塩OD錠60mg<先アルグ°ラ>	0
フェノール・亜鉛華リニメント「紅い」	0
フェノバル散10%【原薬量】	0
フェブキソスタット錠20mg<先フィ°リク>	0
フェルビナクパ°ップ° 70mg 7枚<先セルタッチ>	0
フェロベリン配合錠	0
フォーレン吸入麻酔薬	1
フォリアミン錠	0
ブコラム口腔用液5mg(1.0mL)/筒	0
フシジンレオ軟膏2% 10g/本	0
ブスコパン錠 10mg	0
ブデホル吸入粉末剤60吸入<先シム°コート>	0
フラジール内服錠250mg	0
フラジール膣錠250mg	0
プラノバル配合錠	0
プラバスタチンNa錠10mg<先メ°ンチン>	0
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg<先ビ°・シロール>	0
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg<先ビ°・シロール>	0
プリカニール錠 2mg	0
プリビナ液0.05% 5mL/本	0
プリモボラン錠5mg	0
フルイトラン錠2mg	0
フルオロメトロン点眼液0.1% 5mL/本<先フルメ°ン>	0

フルコナゾールカプセル100mg<先ジ`フルカン>	0
フルタイド100ディスクス	0
フルタイド200ディスクス	0
フルチカゾンフランカハ`ン酸エステル点鼻液27.5μg 56噴霧用<先アラミスト>	0
フルニトラゼパム錠2mg<先ヒツ`ノール>	0
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg<先デ`ブ`ロメル>	2
フルメロン点眼液0.02% 5mL/本	0
プレガバリンOD錠25mg「トーフ」<先リリカ>	0
プレガバリンOD錠75mg「トーフ」<先リリカ>	0
プレグランディン腔坐剤1mg	0
プレドニゾロン散「タケダ」1%【原薬量】	0
プレドニン眼軟膏0.25% 5g/本	0
プレドニン錠5mg	0
プレドネマ注腸 20mg	0
フローレス眼検査用試験紙 0.7mg	1
プログラフカプセル0.5mg	1
フロジン外用液5% 30mL/本	0
プロスタグランジン E 2錠0.5mg科研	0
プロスタンディン軟膏0.003% 10g	0
フロセミド錠20mg<先ラシックス>	0
フロセミド錠40mg<先ラシックス>	0
プロチゾラムO D錠0.25mg<先レド`ルミン>	0
プロナーゼM S 0.5 g (20000単位)/包	0
プロベト	0
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニット」 5mL/本	0
ブロムヘキシシン吸入液0.2%<先ビ`ソルホ`ン>	0
フロリードゲル経口用2% 5g/本	0
ベサコリン散 5%	0
バ`ザ`フィブラートS R錠200mg<先バ`ザ`トル>	0
ベストロン点眼用0.5% 5mL/本	0
ベタニス錠 50mg	0
バ`外`スチメシル酸塩錠6mg<先メリス`ン>	0
ベニジピン塩酸塩錠4mg<先ニール>	0
ベノキシル点眼液0.4% 5mL/本	0
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ10mL	1
ヘパリン類似物質ローション0.3% 50g/本<先ヒル`イト`>	0
ヘパ`リン類似物質油性クリーム0.3% 25g/本	0
ヘパン E D 配合内用剤 80g/袋	0
ヘモクロンカプセル 200mg	0
ヘモポリゾン軟膏 2g<先 強力ホ`ステリザン軟膏>	0
ベラプロストNa錠20μg <先トル`ル>	0
ベリアクチンシロップ0.04%	0
ベリチーム配合顆粒	0
ベリンドプリルエルブミン錠4mg<先コバ`シル>	0
ペルサンチン錠25mg	0
ペルジピン L A カプセル40mg	2

ベルソムラ錠15mg	0
ベルソムラ錠20mg	0
ベンザリン錠5	0
ベンズブロマロン錠50mg<先リノーム>	0
ベントサ坐剤1g	0
ベントサ注腸1g 100mL/本	0
ベンレステープ18mg	0
ハソ型注入器用ディスプレイサバル注射針14本入	0
ボアラ軟膏0.12% 5g/本	0
ボースデル内用液10 250mL/袋	1
ホーリンV腔用錠1mg	0
ホスコE-75	0
ホスコH-15	0
ホスミシンS耳科用3% 10mL/本	0
ホスミシンドライシロップ400【原薬量】	0
ホスミシン錠500	0
ボスミン外用液 0.1%	0
ボチシート20% 3枚/袋	2
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンI-」30mL	0
ポビドンヨード外用液10%「明治」	0
ポピヨドンゲル10% 90g/本	0
ボラザG軟膏 2.4g/本	0
ポラブレジンクOD錠75mg<先プロマック>	0
ホリスチンカルボン酸Ca経口ゼリー20%分包25g「三和」	0
ホリスチンカルボン酸Na「フー」原末 5g/包<先ケイサレート>	0
ポリフル細粒83.3%1000mg(1.2g)/包	0
ポルトレンサポ25mg	0
ポルトレンサポ50mg	0
ポルトラック原末 6g/包	0
マイコスポールクリーム1% 10g/本	0
マグコロール内用液13.6%分包 250ml/本	0
マグミット錠330mg	0
ミオコールスプレー0.3mg	0
ミグシス錠5mg	0
ミケランL A点眼液2% 2.5mL/本	0
ミドリンM点眼液0.4% 5mL/本	0
ミドリンP点眼液 10mL/本	0
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg<先ミノマイシン>	0
ミルタザピン錠15mg<先リフレックス>	0
ミンクリア内用散布液0.8% 20mL/本	0
メイラックス錠1mg	0
メキタジン錠3mg<先コホラジン>	0
メコバラミン錠500μg<先メコバルール>	0
メジコン錠15mg	0
メトクロプラミド錠5mg<先プロリンハソ>	0
メトトレキサートカプセル2mg<先リウマトレックス>	0

メプチンキッドエア-5μg 100吸入	0
メプチンシロップ5μg/mL	0
メプチンスイングヘラー10μg吸入 100回	0
メプチン吸入液ユニット0.3mL	0
メマンチン塩酸塩OD錠20mg<先メマリ>	0
メマンチン塩酸塩OD錠5mg<先メマリ>	0
メルカゾール錠5mg	0
メロキシカム錠10mg<先モビック>	0
メロキシカム錠10mg<先モビック>	0
モーズペースト	1
モバー錠100mg	1
モースパップXR240mg 7枚/袋	2
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」5mL/本	0
モサプリドクエン酸塩錠5mg<先ガステリン>	0
モビブレップ配合内用剤（バッグ）	0
モンテルカスト錠10mg<先シングレア>	0
ユーゼル錠25mg	0
ユービット錠100mg	1
ユベラ軟膏 56g/本	0
ラクツロースシロップ65%「タタ」<先モトラックスロップ>	0
ラクリミン点眼液0.05% 5mL/本	0
ラゲブリオカプセル200mg	0
ラコールNF配合経腸用液 200mL	0
ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL/本<先サラタン>	0
ラフチジン錠10mg<先ラフチジン>	0
ラメルテオン錠8mg<先ロテム>	0
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg<先ロキスタ>	0
ランソプラゾールOD錠15mg<先ラゾロン>	0
ランドセン錠0.5mg	0
リザベンカプセル100mg	0
リザベン点眼液0.5% 5mL/本	0
リシノプリル錠10mg<先リシナス>	0
リスパダール錠1mg	0
リスパダール内用液0.5mg(0.5ml)包	0
リスミー錠 2mg	0
リズミック錠10mg	0
リドカインホップスプレー8% 80g/本<先リドカイン>	0
リドメックスコーション0.3% 10g/本	0
リパクレオンカプセル 150mg	0
リバスチグミンテープ13.5mg<先リバスチ>	0
リバスチグミンテープ18mg<先リバスチ>	0
リバスチグミンテープ4.5mg<先リバスチ>	0
リバスチグミンテープ9mg<先リバスチ>	0
リファンピシンカプセル150mg<先リファン>	0
リマチル錠100mg	0
リマプロストアルファデクス錠5μg<先リマプロ>	0

リンデロン-V Gクリーム0.12% 5g/本	0
リンデロン-V Gローション10mL/本	0
リンデロン-V G軟膏0.12% 5g/本	0
リンデロン坐剤1.0mg	0
リンデロン錠0.5mg	0
リンデロン点眼 点耳 点鼻液5mL/本	0
ルリッド錠150	2
レスタミンコーワクリーム1%	0
レスタミンコーワ錠 10mg	0
レバミピド錠100mg<先ムスタ>	0
レペタン坐剤0.4mg	0
レベトールカプセル200mg	0
レボカバスチン点眼液0.025% 5mL/本<先リホスチン>	0
レボセチリジン塩酸塩錠5mg<先ザイナル>	0
レボフロキサシン錠500mg<先クレビット>	0
レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL/本	0
レミッチOD錠2.5μg	0
レルベア200エリプタ 30吸入用	0
レルミナ錠40mg	0
ロイコボリン錠5mg	0
ロキソ°ロフェナトリウム錠60mg<先ロキニン>	0
ロサルヒド配合錠LD<先プロミントLD>	0
ロスバ°スタチンOD錠2.5mg<先クレストール>	0
ロゼックスゲル0.75% 15g/本	0
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg<先ロペミン>	0
ロラゼパム錠0.5mg<先ワイパックス>	0
ロラタジン錠10mg<先クレリチン>	0
ロルカム錠4mg	0
ワイドシリン細粒10%【原薬量】	0
亜鉛華軟膏「ニッー」	0
亜硝酸アミル「AFP」	1
一硝酸イソソルビド錠20mg<先アイソール>	0
塩化ナトリウム「オーツカ」	0
加水して全量	0
眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g/本	0
希塩酸 シオエ	0
球形吸着炭細粒分包 2g<先クレミン>	0
経口用トロンビン細粒1万単位【サイ】	0
産婦人科用イソジンクリーム5%250g	0
酸化マグネシウム	0
持参分 一包化	1
持参分 粉碎化①	1
持参分 粉碎化②	0
持参分 粉碎化③	0
持参分 粉碎化④	0
持参分 粉碎化⑤	0

持参分 粉砕化⑥	1
持参分 粉砕化⑦	1
持参分 粉砕化⑧	1
持参分 粉砕化⑨	1
持参分 粉砕化⑩	1
持参分 粉砕化⑪	1
持参分 粉砕化⑫	1
持参分 薬剤名不明	1
治験薬	1
耳垢水 5ml/本	0
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0
消毒用エタノール シオエ	0
硝酸イソリビトテープ 40mg<先ラントールテープ>	0
硝酸銀「ホエイ」	0
新レシカルボン坐剤	0
人工涙液マイティア点眼液 5mL/本	0
酢酸	0
精製ラノリン	0
単シロップ	0
炭酸水素ナトリウム原末	0
点眼 点鼻用リンデロンA液 5mL/本	0
内服用ルゴール液 (4.2mg/滴)	1
乳酸カルシウム原末	0
乳糖水和物「紅い」	0
尿素クリーム20% 25g/本<先ケラチン>	0
複方ヨード・グリセリン	0
滅菌精製水	0
滅菌墨汁 5mL/本	1
夜間用カハシステインD S 50% 50mg/包	1
夜間用クリスロマイントライシロップ 10%小児用40mg/包	1
夜間用ワイドシリン細粒10% 66mg/包	1
夜用セゾントレネボキシル細粒10% 30mg/包「メア外」	1
薬用炭「日医工」 50g/本	0
腓外分泌機能検査用PFD内服液500mg	0