

院内・院外採用：0、院外不可薬：1、院内不可薬：2 △患者限定採用	採用区分
(洗浄用)大塚生食注 500mL1瓶	0
強力ネオミノファーゲンシーP静注20mL	1
大塚食塩注10%	1
大塚生食注 100mL1瓶	0
大塚生食注 20mL1管	0
大塚生食注(細口) 500mL1瓶	0
(ジキリス剤)ハーフジゴキシンKY錠 0.125	0
(ジキリス剤)メチルジゴキシン錠0.1mg<先ラピッド>	0
(ジキリス剤)ラニラピッド錠0.1mg	0
(ジキリス剤)ラニラピッド錠0.1mg <一般名>	2
(血糖)アクトス錠15	0
(血糖)アクトス錠 15 <一般名>	2
(血糖)アピドラ注ソロスター	0
(血糖)アマリール 1 m g 錠 <一般名>	2
(血糖)アマリール 3 m g 錠 <一般名>	2
(血糖)インスリン グラルギンBS注ミロパソ「リ」	0
(血糖)インスリンアスパルトBS注ヨスタ-NR「サフィ」	0
(血糖)エクア錠 50mg	0
(血糖)エクメット配合錠HD	0
(血糖)オイグルコン錠2.5mg	0
(血糖)オイグルコン錠 2.5 m g <一般名>	2
(血糖)カナグル錠100mg	0
(血糖)カナリア配合錠	0
(血糖)グリクラジド錠40mg<先グリミロン>	0
(血糖)グリベンクラミド錠2.5mg<先オイグルコン>	0
(血糖)グリミクロン錠40mg	0
(血糖)グリミクロン錠 4 0 m g <一般名>	2
(血糖)グリメピリド錠1mg <先アマリール>	0
(血糖)グリメピリド錠1mg <先アマリール>	0
(血糖)ジメリン錠250mg	0
(血糖)ジャディアンス錠10mg	0
(血糖)ジャヌビア錠 50mg	0
(血糖)シュアポスト錠0.5mg	0
(血糖)スターシス錠90mg	0
(血糖)スターシス錠 9 0 m g <一般名>	2
(血糖)セイブル錠50mg	0
(血糖)セイブル錠 5 0 m g <一般名>	2

(血糖)ツイミーグ錠500mg	0
(血糖)テネリア錠 20mg	0
(血糖)トラゼンタ錠5mg	0
(血糖)トルリシティ皮下注0.75mgアテオス	0
(血糖)ノボラピッド注フレックスペン	0
(血糖)ノボリン30 R注フレックスペン	0
(血糖)ノボリンN注フレックスペン	0
(血糖)ノボリンR注100単位/mL	0
(血糖)ノボリンR注フレックスペン	0
(血糖)ピオグリタゾン錠15mg<先アクトス>	0
(血糖)ヒューマログミックス25注ミオペン	0
(血糖)ヒューマログミックス50注ミオペン	0
(血糖)ビルダグリプチン錠50mg<先イクア>	0
(血糖)ベイスンOD錠0.2 <一般名>	2
(血糖)ベイスンOD錠0.3	2
(血糖)ベイスンOD錠0.3 <一般名>	2
(血糖)ベイスン錠0.2	0
(血糖)ボグリボースOD錠0.2mg <先ベイスン>	0
(血糖)ボグリボースOD錠0.2 mg[先ベイスン]	0
(血糖)ボグリボースOD錠0.3 mg[先ベイスン]	2
(血糖)ミグリトールOD錠50mg<先セイブル>	0
(血糖)メトグルコ錠250mg	0
(血糖)メトグルコ錠250mg <一般名>	2
(血糖)メトホルミン塩酸塩錠250mgMT<先メトグルコ>	0
(血糖)メトホルミン塩酸塩錠250mgMT<先メトグルコ>	0
(血糖)メトホルミン塩酸塩錠500mgMT[先メトグルコ]	2
(血糖)メホビル配合錠HD<先イクメット>	0
(血糖)ライゾデグ配合注フレックスタッチ	0
(血糖)ランタスXR注ソロスター	0
(血糖)ルセフィ錠2.5mg	0
(血糖)レパグリニド錠0.5mg<先シュアボスト>	0
(抗癌)5-FU軟膏5%協和 5g/本	0
(抗癌)アグリリンカプセル0.5mg	0
(抗癌)アナストロゾール錠1mg<先アリミデックス>	0
(抗癌)アリミデックス錠1mg	0
(抗癌)アルケラン錠2mg	0
(抗癌)アロマシン錠25mg	0
(抗癌)イクスタンジカプセル40mg	0
(抗癌)イクスタンジ錠40mg	0

(抗悪)イクスタンジ錠80mg	0
(抗悪)イレッサ錠250	0
(抗悪)イレッサ錠250<一般名>	2
(抗悪)エスワンタイホウ配合OD錠T20<先ティーエスワン>	0
(抗悪)エスワンタイホウ配合OD錠T25<先ティーエスワン>	0
(抗悪)エンドキサン錠50mg	0
(抗悪)オダイン錠125mg	0
(抗悪)オダイン錠125mg<一般名>	2
(抗悪)カソデックス錠80mg	0
(抗悪)カソデックス錠80mg<一般名>	2
(抗悪)カペシタビン錠300mg<先ゼローダ>	0
(抗悪)グリベック錠100mg	0
(抗悪)クレスチン細粒1g/包	0
(抗悪)ゲフィチニブ錠250mg<先イレッサ>	0
(抗悪)サレドカプセル100	1
(抗悪)サレドカプセル50	1
(抗悪)スチバーガ錠40mg	0
(抗悪)ゼローダ錠300	0
(抗悪)ゼローダ錠300<一般名>	2
(抗悪)タイケルブ錠250mg	0
(抗悪)タモキシフェン錠10mg<先ノルバデックス>	0
(抗悪)タルセバ錠100mg	0
(抗悪)ティーエスワン配合OD錠T20	0
(抗悪)ティーエスワン配合OD錠T20<一般名>	2
(抗悪)ティーエスワン配合OD錠T25	0
(抗悪)ティーエスワン配合OD錠T25<一般名>	2
(抗悪)ティーエスワン配合カプセルT20	0
(抗悪)ティーエスワン配合カプセルT25	0
(抗悪)ニンラーロカプセル2.3mg	0
(抗悪)ニンラーロカプセル3mg	0
(抗悪)ニンラーロカプセル4mg	0
(抗悪)ネクサバール錠200mg	0
(抗悪)ノルバデックス錠10mg	0
(抗悪)ハイドレアカプセル500mg	0
(抗悪)ビカルタミドOD錠80mg<先カガデックス>	0
(抗悪)ビカルタミド錠80mg<先カガデックス>	0
(抗悪)ヒスロンH錠200mg	0
(抗悪)フェアストーン錠40	0
(抗悪)フェマーラ錠2.5mg	0

(抗悪)フェマーラ錠2.5mg<一般名>	0
(抗悪)フルタミド錠125mg<先ダイン>	0
(抗悪)フルツロンカプセル200	0
(抗悪)ベサノイドカプセル10mg	0
(抗悪)ポマリストカプセル2mg	1
(抗悪)ポマリストカプセル3mg	1
(抗悪)ポマリストカプセル4mg	1
(抗悪)ユーエフティE配合顆粒 T100	0
(抗悪)ユーエフティE配合顆粒T150	0
(抗悪)ユーエフティ配合カプセルT100	0
(抗悪)ラストットSカプセル25mg	0
(抗悪)レトロゾール錠2.5mg<先フェマラ>	0
(抗悪)レブラミドカプセル5mg	1
(抗悪)ロンサーフ配合錠 T 15	0
(抗悪)ロンサーフ配合錠 T 20	0
(抗凝固)エリキユース錠 5mg	0
(抗凝固)エリキユース錠2.5mg	0
(抗凝固)プラザキサカプセル 110mg	0
(抗凝固)プラザキサカプセル75mg	0
(抗凝固)リクシアナOD錠30mg	0
(抗凝固)リクシアナOD錠60mg	0
(抗凝固)リクシアナ錠30mg	0
(抗凝固)リクシアナ錠60mg	0
(抗凝固)ワーファリン錠1mg	0
(抗血小板)エフィエントOD錠20mg (LD用)	1
(抗血小板)エフィエント錠20mg (LD用)	1
(抗血小板)エフィエント錠3.75mg	0
(抗血小板)エフィエント錠5mg	0
(抗血小板)クロピドグレル錠75mg<先プラビックス>	0
(抗血小板)シロスタゾールOD錠100mg<先プレタール>	0
(抗血小板)チクロピジン塩酸塩錠100mg<先パナルジン>	0
(抗血小板)バイアスピリン錠100mg	0
(抗血小板)パナルジン錠100mg	0
(抗血小板)プラビックス錠25mg<一般名>	2
(抗血小板)プラビックス錠75mg<一般名>	2
(抗血小板)プレタールOD錠100mg	0
(抗血小板)プレタールOD錠100mg <一般名>	2
(細口開栓)大塚蒸留水 1L 1瓶	0
(細口開栓)大塚蒸留水 500mL 1瓶	0

(不整脈剤)アスペノンカプセル20	0
(不整脈剤)アミオダロン塩酸塩速崩錠50mg「TE」<先アノロン>	0
(不整脈剤)アロチノロール錠10mg <一般名>	2
(不整脈剤)インデラル錠20mg	0
(不整脈剤)サンリズムカプセル50mg	1
(不整脈剤)ジソピラミド徐放錠150mg<リスダ [®] ンR>	2
(不整脈剤)シベノール錠100mg	0
(不整脈剤)シベンゾリンコハク酸塩錠100mg<先シ [®] ノール>	0
(不整脈剤)タンボコール錠50mg	0
(不整脈剤)ビソノテープ4mg	0
(不整脈剤)ビソプロロールフマル酸塩錠5mg<先メイント>	2
(不整脈剤)ビソプロロール錠2.5mg<先メイント>	0
(不整脈剤)ピメノールカプセル100mg	0
(不整脈剤)ピルシカイニド塩酸塩カプセル50mg<先サリス [®] ム>	0
(不整脈剤)フレカイニド酢酸塩錠50mg<先タボ [®] コール>	0
(不整脈剤)プロノン錠150mg	0
(不整脈剤)ベプリコール錠100mg	0
(不整脈剤)ベプリジル塩酸塩錠100mg<先ベ [®] プリコール>	0
(不整脈剤)ベプリジル塩酸塩錠50mg<先ベ [®] プリコール>	2
(不整脈剤)ベ [®] ラ [®] ミル塩酸塩錠40mg<先ワラン>	0
(不整脈剤)メイント錠2.5mg <一般名>	2
(不整脈剤)メイント錠5mg	0
(不整脈剤)メイント錠5mg <一般名>	2
(不整脈剤)メインロール錠2.5	0
(不整脈剤)メキシチールカプセル100mg	0
(不整脈剤)メキシレチン塩酸塩カプセル100mg<先メキシチール>	0
(不整脈剤)メキシレチン塩酸塩カプセル100mg<先メキシチール>	0
(不整脈剤)リスモダンR錠150mg	1
(不整脈剤)ワソラン錠40mg	0
(不整脈剤)ワソラン錠40mg <一般名>	2
(麻)MSコンチン錠10mg	0
(麻)MSコンチン錠30mg	0
(麻)アブストラル舌下錠100μg	0
(麻)アブストラル舌下錠200μg	0
(麻)アンペック坐剤10mg	0
(麻)アンペック坐剤20mg	0
(麻)オキシコンチンTR錠20mg	0
(麻)オキシコンチンTR錠5mg	0
(麻)オキシコンチン錠20mg	0

(麻)オキシコンチン錠5mg	0
(麻)オキノーム散 5mg (0.5%散 1g/包)	0
(麻)オキノーム散10mg (1g/包)	0
(麻)オキノーム散2.5mg (0.5%散 0.5g/包)	0
(麻)オプソ内服液5mg (2.5mL/包)	0
(麻)ナルサス錠12mg	0
(麻)ナルサス錠2mg	0
(麻)ナルラピド錠1mg	0
(麻)ナルラピド錠4mg	0
(麻)フェントステープ1mg	0
(麻)フェントステープ2mg	0
(麻)フェントステープ4mg	0
(麻)フェントステープ6mg	0
(麻)モルヒネ塩酸塩水和物 原末	0
(麻)ワンデュロパッチ 0.84mg	0
(麻)ワンデュロパッチ 1.7mg	0
(麻)ワンデュロパッチ 3.4mg	0
(麻)ワンデュロパッチ 6.7mg	0
¥(抗悪)アフィニートール錠 5mg	0
¥(抗悪)インライタ錠 1mg	0
¥(抗悪)インライタ錠 5mg	0
¥(抗悪)スーテントカプセル12.5mg	0
¥ザイボックス錠600mg	0
¥テラビック錠 250mg	0
¥ヒュミラ皮下注 40mgシリンジ 0.4mL	0
¥フォルテオ皮下注キット600 μ g	0
【SIADH・腎】サムスカOD錠7.5mg	0
【心・肝】トルバプタンOD錠7.5mg<先サムスカ>	0
<下剤>アミティーザカプセル12 μ g	0
<下剤>アミティーザカプセル24 μ g	1
<下剤>センノシド錠12mg<先プルゼニド>	0
<緩下剤>プルゼニド錠 1 2 m g <一般名>	2
<緩下剤>マグミット錠330mg	0
<緩下剤>酸化マグネシウム	0
<緩下剤>酸化マグネシウム原末	0
<緩下剤>重質酸化マグネシウム	0
<収縮促進>メルエルゴ`メトリマレイン酸塩錠0.125mg F	0
<収縮促進>メテルギン錠0.125mg	0
<収縮抑制>ウテメリン錠5mg	0

<収縮抑制>ウテメリン錠5mg<一般名>	2
<収縮抑制>リトドリン塩酸塩錠5mg<先ウテメリン>	0
△(血糖)アウイクリ注フレックスタッチ総量300単位	0
△(血糖)アピドラ注100単位/mL 10mL/V	2
△(血糖)アピドラ注ソロスター	2
△(血糖)グルファスト錠10mg	0
△(血糖)ジャディアン錠10mg	1
△(血糖)スーグラ錠50mg	2
△(血糖)スターシス錠30mg	1
△(血糖)ソリクア配合注ソロスター	1
△(血糖)ゾルトファイ配合注フレックスタッチ	1
△(血糖)デベルザ錠20mg	2
△(血糖)トレシーバ注フレックスタッチ	1
△(血糖)ナテグリニド錠30mg「日医工」	1
△(血糖)ボラピッド30ミックス注フレックスペン	0
△(血糖)ヒューマログ注ミリオペン	0
△(血糖)ファスティック錠30mg	2
△(血糖)マンジャロ皮下注10mgアテオス	2
△(血糖)マンジャロ皮下注2.5mgアテオス	2
△(血糖)マンジャロ皮下注5mgアテオス	2
△(血糖)マンジャロ皮下注7.5mgアテオス	2
△(血糖)ランタスXR注ソロスター	2
△(血糖)リベルサス錠14mg	2
△(血糖)ルムジェブ注100単位/mL 10mL/V	2
△(血糖)レベミル注フレックスペン	2
△(抗癌)アーリーダ錠60mg	1
△(抗癌)アグリリンカプセル0.5mg	0
△(抗癌)アフィニトール錠2.5mg	2
△(抗癌)ヴォトリエント錠200mg	1
△(抗癌)オダイン錠125mg	2
△(抗癌)カボメティクス錠20mg	2
△(抗癌)カボメティクス錠60mg	2
△(抗癌)ザイティガ錠250mg	1
△(抗癌)スプリセル錠20mg	2
△(抗癌)スプリセル錠50mg	2
△(抗癌)セムブリックス錠20mg	2
△(抗癌)セムブリックス錠40mg	2
△(抗癌)ニューベクオ錠300mg	2
△(抗癌)ハイヤスタ錠10mg	1

△(抗悪)ベスタチンカプセル10mg	1
△(抗凝固)イグザレルト錠10mg	1
△(抗凝固)ワーファリン錠5mg	2
△(抗血小板)バファリン配合錠A81	1
△(不整脈剤)アロチノロール塩酸塩錠10mg	2
△(不整脈剤)サンリズムカプセル25mg	0
△アイファガン点眼液0.1% 5mL/本	1
△アイモビーグ皮下注70mgペン	2
△アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL	2
△アキネトン錠1mg	1
▲アクアチムローション1% 20mL/本	0
△アコファイド錠100mg	1
△アジマイシン点眼液1% 2.5mL/本	2
△アジョビ皮下注225mgオートインジェクター	2
△アジレクト錠0.5mg	2
△アジレクト錠1mg	2
△アスタット外用液1% 10mL	2
▲アセチルスピラマイシン錠200	2
△アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL/本	1
▲アタラックス-Pカプセル25mg	1
▲アドエア125エアゾール120吸入用	1
△アトモキセチンカプセル40mg「アメル」	1
△アナフラニール錠10mg	1
△アバプロ錠100mg	1
△アポハイドローション20% 4.5mL/本	2
△アモバン錠7.5	1
△アリドネパッチ27.5mg	2
△アリドネパッチ55mg	2
△アリピプラゾール錠3mg	1
△アリピプラゾール錠3mg「アメル」	1
△アリピプラゾール錠6mg	1
△アルサルミン内用液10% 10mL/包	1
△アレジオン眼瞼クリーム0.5% 2g/本	2
▲アンデプレ錠25mg	1
△イーケプラドライシロップ50%【原薬量】	0
△イーケプラ錠500mg	1
△イグラチモド錠25mg	1
△イソパント酸エシル粒状カプセル900mg 日医工	1
△イトリゾール内用液1%	1

△イノソリッド配合経腸用半固形剤 300g/袋	0
△イノラス配合経腸用液 187.5mL/本	2
△イフェクサーSRカプセル75mg	1
△イミグラン錠50	2
△イミグラン点鼻液20	0
△イムブルカカセル140mg	0
△インヴェガ錠3mg	1
△ヴィアレブ配合持続皮下注 10mL/V	2
△ウインタミン細粒 10%【原薬量】	0
△ウチダの八味丸M	2
△エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL/本	1
△エクジェイド懸濁用錠500mg	1
△エクセグラン散 20%	0
△エクフィナ錠50mg	2
△エネボ配合経腸用液	2
△エビリファイOD錠 3mg	1
▲エビリファイ錠 3mg	1
△エビリファイ錠 6mg	1
△エベレンゾ錠20mg	1
△エベレンゾ錠50mg	1
△エムガルティ皮下注120mgオートインジェクター	2
△エリミン錠 5mg	0
△エンシュア・H 250mL	2
△エンシュア・リキッド 250mL	0
△エンタカポン錠100mg「サト」	1
△オーキシス9μgタービューヘイラー60吸入	1
△オーラノフィン錠 3mg	1
△オランザピン細粒 1%「杏林」	0
△オルケディア錠2mg	2
▲オルメテック錠10mg	2
△オンジェンティス錠25mg	2
▲カタプレス錠 75μg	1
△カデックス軟膏0.9% 40g/本	2
△カデックス軟膏分包45mg 5g/包	2
△ガバペン錠400mg	2
△カプトプリル錠12.5<先カトリル>	0
△カプトプリル錠25<先カトリル>	0
△カプトリル錠12.5mg	1
△ガラタミンOD錠8mg「DSEP」	1

△カリメートドライシロップ92.59%	1
△カルゲート錠10	1
△カルゲート錠5	1
▲カルスロット錠20	2
△カルタンOD錠500mg	0
▲ギャバロン錠5mg	1
▲キョーリンAP2配合顆粒	1
△クアゼパム錠15mg「YD」	1
△グラナテック点眼液0.4%5mL/本	1
△グロウジェクト皮下注12mg	2
△グロウジェクト皮下注6mg	2
△ケアラム錠25mg	1
△ケフレックスカプセル250mg	2
△ケレンディア錠10mg	0
△ケレンディア錠20mg	2
△コムクロシャンプー0.05%125g/本	2
△コムタン錠100mg	2
△コララン錠7.5mg	2
△コルベット錠25mg	1
△コレクチム軟膏0.25%5g/本	2
△コロネル錠500mg	2
△コントロール散1%	2
△コントミン糖衣錠12.5mg	1
△コントミン糖衣錠25mg	1
△コントミン糖衣錠50mg	1
△サムチレール内用懸濁液15%750mg(5mL)/包	1
△サラゾピリン坐剤500mg	1
▲サラゾピリン錠500mg	2
△サラゾピリン錠500mg	0
△ジアゾキシドカプセル25mg「OP」	0
▲ジェイゾロフト錠25mg	1
△ジフェニドール塩酸塩錠25mg「CH」	0
▲ジプレキサザイデイス錠10mg	1
△ジプレキサザイデイス錠5mg	2
▲ジプレキサ錠5mg	1
△シプロキササン錠200mg	2
△シプロフロキサシン錠100mg(先シプロキサ)	2
△シプロフロキサシン錠200mg(先シプロキサ)	2
△ジャドニユ顆粒分包360mg	1

△ジルテックドライシロップ1.25%【原薬量】	2
△スインプロイク錠0.2mg	2
△スタレボ配合錠L 1 0 0	0
△スタレボ配合錠L 5 0	0
△ストロメクトール錠3mg	0
△スピラマイシン錠150万単位「サフイ」	2
△スピリーバ2.5 μ gレスピマット 6 0 吸入	1
△スミスリンローション5% 30g/本	0
▲セデコパン錠1mg	1
▲セニラン錠 5mg	1
△セパゾン錠1	1
△セパゾン錠2	1
△ゼビアックスローション2% 10g/本	2
△セファランチン錠1mg	1
△セフカペンピボキシル錠75mg	2
△セルセプトカプセル 2 5 0 m g	2
△セルトラリン錠25mg「サワイ」	1
△ゼルヤンツ錠5mg	1
△セレネース内服液0.2%	2
△セレベント50ディスクス	0
△セロケン錠20mg	2
△ソグルーヤ皮下注10mg	2
△ソグルーヤ皮下注15mg	2
△ソグルーヤ皮下注5mg	2
△ソタコール錠 4 0 m g	1
▲ソフミン錠 25mg	1
△ダーブロック錠2mg	2
△ダイドロネル錠200	1
△タプロスミニ点眼液0.0015% 0.3mL/本	2
△タプロス点眼液0.0015% 2.5mL/本	1
△ダラシンカプセル150mg	1
△タリージェ錠2.5mg	2
△タリージェ錠5mg	2
△タリオン錠 10mg	1
△チガソンカプセル10	1
△チガソンカプセル10	2
△チニダゾール錠500mg「F」	2
△チョコラA錠 1 万単位	1
△ツインラインN F 配合経腸用液	0

△ツムラ黄連解毒湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ黄連湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ桂枝人参湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ桂枝湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ桂枝茯苓丸カクインエキス顆粒2.5g包	2
△ツムラ荊芥連翹湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ参蘇飲エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ酸棗仁湯エキス顆粒医療用2.5g包	2
△ツムラ四逆散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ滋陰降火湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ滋陰至宝湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	2
△ツムラ十味敗毒湯エキス顆粒医療用2.5g包	2
△ツムラ真武湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ清暑益気湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ清上防風湯エキス顆粒医療用2.5g包	2
△ツムラ大黃甘草湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ大柴胡湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ竹じょ温胆湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ猪苓湯合四物湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ排膿散及湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 2.5g/包	1
△ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒医療用2.5g包	1
△ツムラ平胃散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ麻黄附子細辛湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ麻子仁丸エキス顆粒医療用2.5g包	1
△ツムラ木防已湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
△ツムラ六味丸エキス顆粒医療用2.5g/包	2
△デジレル錠 2 5	1
△テトラミド錠 10mg	1
△テノゼット錠300m g	0
△デノパミン錠10mg「日医工」	1
△デュオドーパ配合経腸用液	2
△デュオトラバ配合点眼液 2.5mL/本	1
△テリルジー100エリプタ14吸入用	0
△テリルジー200エリプタ14吸入用	0
▲ドパゾール錠 200mg	1
△トピナ錠50mg	1
△トプシムクリーム 0.05% 10g/本	2

△ドボベツト軟膏 15g/本	1
△ドラール錠 15	2
△トラセミドOD錠4mg<先ル ^o ラック>	1
△トラバタンズ点眼液0.004% 2.5mL/本	1
△トリンテリックス錠10mg	2
△トレリーフOD錠 25mg	0
△ナディック錠30mg	2
△ナルティークOD錠75mg	2
△ニコチン酸アミド散10%「ゾンネ」【原薬量】	0
△ニフェジピンCR錠10mg<先ア ^o ラートCR>	2
△ニプラジロール点眼液0.25%「わかもと」 5mL	1
△ニュープロパッチ 18mg	0
△ニュープロパッチ 22.5mg	0
△ニュープロパッチ4.5mg	0
△ニュープロパッチ9mg	0
△ニューロタン錠25mg	2
△ネイリンカプセル 100mg	1
△ネオーラル10mgカプセル	1
△ネオーラル25mgカプセル	1
△ネオーラル50mgカプセル	1
▲ネオドパストン配合錠 L 100	1
△ネオドパゾール配合錠	1
△ノアルテン錠(5mg)	2
△ノイキノン錠10mg	1
△ノイロピタン配合錠	2
△ノウリアスト錠 20mg	0
△ノックビン原末	0
△ノベルジン錠50mg	0
△ノベルジン顆粒5%【原薬量】	2
△バルデナフィル錠10mg	2
△ハルロピテープ8mg	2
△ヒアレイン点眼液0.3% 5mL/本	1
△ピーエイ配合錠	2
△ピーゼットシー糖衣錠4mg	1
△ビオフェルミンR散	2
△ビオフェルミン錠剤	0
△ビオフェルミン錠剤	2
△ビオラクチス散	2
△ヒフデュラ配合皮下注5.6mL/V	2

△ビブラマイシン錠100mg	2
△ビブラマイシン錠50mg	2
△ビペリデン塩酸塩錠 1 mg 「ヨシトミ」	1
△ビムパット錠100mg	0
△ヒュミラ皮下注40mgペン0.4mL	0
△ビラノア錠20mg	1
△ヒルナミン錠 25mg	1
△ビレーズトリエアロスフィア120吸入	2
△ピレスパ錠 2 0 0 m g	1
△ピレチア錠 25mg	1
△フィコンパ錠2mg	1
△フェルムカプセル 100mg	2
△フォシーガ錠5mg	2
△プソフェキ配合錠<先デイルグ配合錠>	2
△ブドウ糖	2
△プラケニル錠200mg	1
△プラバスタチンNa錠 5mg「サワイ」	2
▲プラバスタン錠 5	2
△7リケル配合錠LD(21錠/シート)	1
△プリミドン細粒99.5%「日医工」	2
△プリミドン錠250mg「日医工」	2
△フルタイド50 μ gエアゾール120吸入	2
△フルティフォーム125エアゾール120吸入用	1
△ブルフェン錠100	2
△フルメタローション0.1% 10g/本	2
▲ブレディニン錠 5 0	1
△ブレディニン錠50	0
△プレドニゾン錠 1 m g 「旭化成」	1
▲プレミネント配合錠	0
△プログラフ顆粒0.2mg 0.1g/包	2
△プロチアデン錠25	1
△プロペシア錠0.2mg	2
△フロベン錠 4 0	1
△ブロムペリドール錠1mg「サワイ」	1
△ブロムペリドール錠 3 m g 「サワイ」	1
△ブロモクリプチン錠2.5mg「ト-7」	0
△フロリネフ錠0.1mg	1
△ベタキソロール点眼液0.5% 5mL/本<先ハトブティック>	0
△ベタニス錠25mg	2

△ベネシッド錠250mg	2
▲ペルジピンL Aカプセル20mg	1
△ベルソムラ錠20mg	0
▲ペルマックス錠250μg	1
△ペンタサ錠500mg	1
△ペンタサ顆粒94% 分量1000mg/包	1
△ペンタサ顆粒94% 分量2000mg/包	1
△ホーリット錠20mg	1
△ホスリボン配合顆粒(リンとして100mg/包)	0
△ボノテオ錠50mg	0
△ポリフル錠500mg	2
△ボルタレンSRカプセル37.5mg	2
△ボンビバ静注1mgシリンジ	2
△マーズレンS配合顆粒	2
△マーデュオックス軟膏10g/本	2
△マイテラーゼ錠10mg	2
△マスーレッド錠25mg	2
△マドパー配合錠	0
△マドパー配合錠L100	0
△ミオピン点眼液5mL/本	1
△ミニリンメルトOD錠120μg	2
△ミニリンメルトOD錠25μg	2
△ミニリンメルトOD錠50μg	2
△ミネブロ錠2.5mg	2
△ミノマイシнкаプセル100mg	2
△ミヤBM錠	2
△ムコスタ錠100mg	0
△ムコスタ錠100mg	2
▲ムコフィリン吸入液20% 2mL/包	1
△メインテート錠0.625mg	2
△メスチノン錠60mg	2
△メタライト250カプセル	2
△メトリジンD錠2mg	1
△メトリジン錠2mg	1
▲メトレート錠2mg	1
△メラトベル顆粒小児用0.2%	2
△ユベラ錠50mg	2
△ユリス錠0.5mg	2
△ヨウ化カリウム「日医工」【原薬量】	0

△ヨウ化カリウム丸50mg	2
△ヨクイニンエキス散「コタロー」	2
△ラコールN F 配合経腸用半固形剤 300g	2
▲ラックビー微粒N	2
△ラピフォートワイプ2.5% 2.5g/包	2
△ラモトリギン錠25mg「日医工」	1
△ランツジールコーワ錠30mg	2
△リアルダ錠1200mg	1
▲リーマス錠200	1
△リオナ錠250mg	2
▲リクスミア皮下注300 μ g	1
▲リスペリドンOD錠1mg「サイ」	1
△リピトール錠10mg	0
△リフキシマ錠200mg	0
△リボトリール細粒0.1%【原薬量】	2
△リン酸コデイン錠5mg「ファイザー」	2
△ルコナック爪外用液5% 4mL/本	2
▲ルナベル配合錠LD (1シート:21錠)	1
△ルナベル配合錠ULD (1シート:21錠)	1
△ルブラック錠8mg	1
△ルミガン点眼液0.03% 2.5mL/本	1
△レキサルティOD錠2mg	0
△レキップCR錠2mg	1
▲レキップ錠1mg	1
△レクタブル2m注腸フォーム14回	1
△レグテクト錠333mg	1
△レグナイト錠300mg	2
△レナルチン腸溶錠100mg	2
△レベチラセタム錠500mg「効効」	1
△レボメプロマジン錠25mg「ツルハラ」	1
△レボレード錠12.5mg	1
△レミニールOD錠8mg	0
▲レメロン錠15mg	1
△レルパックス錠20mg	2
△レルベア100エリプタ30吸入用	1
△レンビマカプセル4mg	0
▲ローコール錠10mg	2
△ロサルタンK錠50mg「DSEP」	1
△ロドピン錠25mg	1

▲ロナセン錠 4mg	1
△ロピニロール徐放錠2mg「共創未来」	1
△ロピニロール徐放錠8mg「KMP」	1
▲ロヒプノール錠2	0
▲ロレルコ錠250mg	2
△ロレルコ錠250mg	2
△ロレルコ錠250mg <一般名>	2
△ワイパックス錠 0.5	0
△ワコビタール坐剤50mg	2
△ワンアルファ錠 0.5 μ g	2
△亜鉛華(10%)単軟膏	2
△太虎堂のきゅう帰調血飲エキス顆粒 2g/包	2
△炭酸リチウム錠100mg「フジナガ」	0
△炭酸リチウム錠200mg「フジナガ」	0
△調剤用パンピタン末	0
△日点アトロピン点眼液1% 5mL/本	1
◆(β -刺激)アロテック錠10mg	0
◆(ジギトリス剤)ジゴシン散0.1%	0
◆(ジギトリス剤)ジゴシン錠0.125mg	0
◆(ジギトリス剤)ハーフジゴキシンKY錠 0.125	0
◆(緩下剤)プルゼニド錠12mg	0
◆(血糖)アマリール1mg錠	0
◆(血糖)アマリール3mg錠	2
◆(血糖)イノレット30R注	0
◆(血糖)イノレットN注	0
◆(血糖)グルタミール錠40mg	2
◆(血糖)ダオニール錠1.25mg	2
◆(血糖)ノボラピッド注ペンフィル	0
◆(血糖)ノボリン50R注フレックスペン	0
◆(血糖)ノボリンN注100単位/mL	0
◆(血糖)バイエッタ皮下注 10 μ g ペン300	0
◆(血糖)バイエッタ皮下注 5 μ g ペン300	0
◆(血糖)ヒューマリン3/7注キット	0
◆(血糖)ヒューマリンN注キット	0
◆(血糖)ペンフィル30R注	0
◆(血糖)ペンフィルN注	0
◆(血糖)メルビン錠250mg	0
◆(血糖)ランタス注ソロスター	0
◆(抗ア)アレロック錠 5	0

◆(抗悪)5-F U錠100協和 100mg	0
◆(抗悪)5-F U錠50協和 50mg	0
◆(抗悪)5-F U軟膏5%協和 20g/本	0
◆(抗悪)フトラフル坐剤750mg	0
◆(抗悪)ベスタチンカプセル30mg	0
◆(抗悪)メソトレキセート錠2.5mg	0
◆(抗血小板)プラビックス錠25mg	2
◆(抗血小板)プラビックス錠75mg	0
◆(不整脈剤)アルマール錠10	0
◆(不整脈剤)メインハーツ錠 2.5	0
◆(麻)アヘンチンキ「三共」	1
◆(麻)イーフェンバツカル錠 2 0 0 μ g	0
◆(麻)イーフェンバツカル錠 5 0 μ g	0
◆(麻)オキノーム散 10mg (0.5%散 2g/包)	0
◆(麻)パシーフカプセル30mg	1
◆10%アプレゾリン散「チバ」	0
◆アーチスト錠2.5mg	0
◆アーチスト錠20mg	0
◆アーテン散1%	2
◆アイトロール錠20mg	0
◆アイピーディドライシロップ5%	0
◆アカルディカプセル1.25	0
◆アスプール液(0.5%) 50mL/本	2
◆アセチルシステイン内用液17.6%「センゾ」	0
◆アダラートC R錠20mg	0
◆アネステジン「ホエイ」	0
◆アボルブカプセル 0.5mg	0
◆アルダクトンA錠25mg	0
◆アルデシンAQネーザル50 μ g	0
◆アルファロールカプセル1 μ g	0
◆アレギサールドライシロップ 0.5%	0
◆アレグラ錠30mg	2
◆アレグラ錠60mg	0
◆アレベール吸入用溶解液0.125%	0
◆アロテック吸入液2%	0
◆アンダームクリーム5% 10g/本	0
◆アンダーム軟膏5% 10g/本	0
◆イソジンガーグル液7% 30mL/本	0
◆イソジンゲル10% 90g/本	0

◆イソジン液 10%	0
◆イムシスト膀胱注用81mg	0
◆インタール細粒10% 0.5g/包	0
◆ウインタミン錠 12.5mg	1
◆ウリトス錠0.1mg	2
◆ウルソ錠100mg	0
◆ウルソ錠50mg	0
◆エコリシン点眼液 5mL/本	0
◆エストロゲン軟膏 (0.05%) 20g/瓶	1
◆エパデール S 600	0
◆エパデール S 900	0
◆エパルレスタット錠50mg「Y D」	2
◆エビプロスタット錠	0
◆エピペン注射液0.15mgスターキット	1
◆エピペン注射液0.3mgスターキット	1
◆エフビー錠2.5	0
◆エボザックカプセル30mg	0
◆エルカルチン錠 300mg	0
◆エルネオパ2号輸液 1000ml/袋	1
◆エレメンミック注	1
◆エンテロノン-R散	0
◆エンピナーズ・P錠18000	0
◆オパルモン錠5 μ g	0
◆オメプラール錠20	0
◆オメプラール錠20 <一般名>	2
◆オルメテック錠20mg	0
◆ガスター錠20mg	0
◆ガスマチン錠5mg	0
◆ガバペン錠 300mg	0
◆カムリードカプセル25	0
◆カリ石ケン	0
◆キシロリン・スリン含嗽水 100ml/日分	0
◆キネダック錠50mg	0
◆グラケーカプセル15mg	0
◆クワシ葛根湯エキス細粒 2.5g包	0
◆クラシエ柴苓湯エキス細粒 2.7g/包	2
◆クワシ人参養栄湯エキス細粒 2.5g/包	0
◆クラビット錠 100mg	0
◆クラビット錠 500mg	0

◆クラビット点眼液0.5% 5mL/本	0
◆グラマリール錠50mg	0
◆グルアセット35注 500ml/本	1
◆クレストール錠2.5mg	0
◆クレメジン細粒分包 2g	0
◆ケイキサレート散 5g/包	0
◆ケテック錠300mg	0
◆コタロー腸癰湯エキス細粒	2
◆コルヒチン錠0.5mg 「シオノギ」	0
◆コンドロン点眼液3% 5mL/本	0
◆サイレース錠1mg	0
◆サイレース錠2mg	0
◆ザイロリック錠100	0
◆ザジテンシロップ0.02%	0
◆サプレスタ顆粒2% 10mg(0.5g)/包	0
◆サムスカ錠 15mg	0
◆サリチル酸原末 「マルイシ」	0
◆サンディミュンカプセル50mg	0
◆サンディミュン内用液10% 50mL/本	2
◆ジギトキシン錠 「シオノギ」 0.1mg	2
◆シグマート錠5mg	0
◆ジルテック錠10	0
◆シンメトレル細粒 10%	0
◆ステロネマ注腸3mg 100mL/本	0
◆ストロカイン錠 5mg	1
◆スミフェロンD S 300万IU	1
◆ゼスタッククリーム 25g/本	0
◆セフゾンカプセル100mg	0
◆セフゾン細粒小児用10%	0
◆セボフレン吸入麻酔液	1
◆セルタッチパップ70 6枚/袋	0
◆セルベックスカプセル50mg	0
◆セレキノロン錠100mg	0
◆セレニカR顆粒40%	0
◆セレベント25口タディスク 4ブリスター	0
◆セロクエル100mg錠	1
◆セロクエル25mg錠	0
◆セロケン錠 20mg	1
◆セロケン錠40mg	2

◆ソセゴン錠25mg	0
◆ゾピラックス顆粒40%	0
◆ソフミン細粒 10%	0
◆ソリタ-T 配合顆粒2号 4g/包	0
◆ダーゼン5mg錠	0
◆タケプロンOD錠15	0
◆タココンブ組織接着用シート 4.8×4.8	1
◆チガソнкаプセル25	2
◆チラーヂン末	0
◆ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	0
◆ディオバン錠 80mg	0
◆デカドロン注射液 3.3mg1管	1
◆デスモプレシン点鼻液0.01%協和	2
◆デパケンR錠100	1
◆デパス錠0.5mg	0
◆テルシガンエロゾル100μg	0
◆ドプスカプセル100mg	0
◆トラマールカプセル 25mg	0
◆ナウゼリン錠10	0
◆ネオパレン2号 1000mL1キット	1
◆ノズレン細粒1% 10mg/g	0
◆ノズレン細粒1% 5mg(0.5g)/包	0
◆ノズレン細粒1%【うがい】 0.5g/包	0
◆ノベクタンL スプレー 187g/本	1
◆ノリトレン錠 10mg	1
◆ノルバスク錠2.5mg	0
◆ノルバスク錠5mg	0
◆パーロデル錠 2.5mg	0
◆ハイトラシン錠0.5mg	0
◆バイナス錠75mg	0
◆パキシル錠10mg	0
◆バクトロバン鼻腔用軟膏2% 3g/本	0
◆パリエット錠10mg	0
◆パリエット錠20mg	2
◆バリテスター A 240散	0
◆ハルスロー0.2mgカプセル	2
◆ハルナールD錠0.2mg	0
◆パルミコート吸入液0.25mg 2mL/本	2
◆ヒスロン錠 5	2

◆ビソルボン吸入液 0.2%	0
◆ピバレフリン点眼液0.1% 5mL/本	0
◆ビビアント錠 20mg	0
◆ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g/本	0
◆ピレチア細粒10%	0
◆ファロムドライシロップ小児用10%	0
◆フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg「ファイ」	2
◆フェルデンサポジトリ	0
◆フェロミア錠50mg	0
◆フオイパン錠100mg	0
◆プラバチン錠5	2
◆フランドルテープ40mg	0
◆ブリカニールシロップ 0.5mg/mL	0
◆フリバス錠50mg	0
◆プリンペラン注射液10mg	1
◆フルカムカプセル27mg	0
◆フルナーゼ点鼻液50 μ g 28噴霧用	0
◆フルメジン散0.2%	0
◆プレタール錠100mg	0
◆ブレディニン錠25	2
◆プレミネット配合錠L D	0
◆ブロチンシロップ3.3%	0
◆ブロニカ錠80	0
◆ブロプレス錠4	2
◆ブロプレス錠8	0
◆プロマックD錠75	0
◆ベゲタミン-A配合錠	0
◆ベザトールS R錠200mg	0
◆ベシケア錠5mg	0
◆ペミラストン点眼液0.1% 5mL/本	0
◆ベリチームカプセル	0
◆ペルジピンL Aカプセル20mg <一般名>	2
◆ボラギノールN坐薬	0
◆ボルヒール組織接着用 1mLセット	1
◆ボルヒール組織接着用 3mLセット	1
◆ホルマリン	0
◆ボンアルファハイ軟膏20 μ g 10g/本	2
◆ポンシルF P錠125mg	0
◆マーズレンS配合顆粒	0

◆マイスリー錠 5 m g	0
◆マイリス膣坐剤 600mg	0
◆ミオカマイシンドライシロップ200	0
◆ミカムロ配合錠 A P	0
◆ムコスタ錠100mg	0
◆ムコスタ点眼液UD 2% 0.35mL/本	0
◆ムコソルバン L カプセル45mg	0
◆ムコソルバン錠15mg	0
◆ムコダイン D S 50%	0
◆ムコダインDS33.3%	0
◆ムコダインシロップ5%	0
◆ムコダイン錠500mg	0
◆メリアクトMS小児用細粒10%	0
◆メリアクトM S 錠100mg	0
◆メバロチン錠10	0
◆メプチンクリックヘラー10 μ g	0
◆メマリー錠 20mg	1
◆メマリー錠 5mg	1
◆メリスロン錠6mg	0
◆モニラック・シロップ 65%	0
◆ユベラ N カプセル100mg	0
◆ユリーフ錠4mg	0
◆ヨウ化カリウム	0
◆ラキソベロン内用液0.75% 10mL/本	0
◆ラクツロース・シロップ60%「コ-7」	0
◆ラコールN F 配合経腸用液 200ml	0
◆ラコール配合経腸用液(コ-ヒ-) 200ml	0
◆ラシックス錠20mg	0
◆ラシックス錠40mg	0
◆リーバクト配合顆粒 4.15g/包	0
◆リタリン錠10mg	0
◆リノコートパウダース [®] レ-鼻用25 μ g	2
◆リバオール散10%	0
◆リパクレオン顆粒 300mg分包 (300mg/包)	1
◆リピディルカプセル100	0
◆リリカカプセル 150mg	0
◆リルテック錠50	2
◆リレンザ (4BL × 5) /個	0
◆レフトーゼシロップ0.5%	0

☆(抗悪)トルカブ錠200mg	2
☆(抗悪)フリュザクラカプセル1mg	2
☆(抗悪)フリュザクラカプセル5mg	2
☆(抗悪)フルダラ錠10mg	2
☆(抗悪)プロセキソール錠 0.5mg	2
☆(抗悪)ページニオ錠100mg	2
☆(抗悪)ページニオ錠150mg	2
☆(抗悪)ページニオ錠50mg	2
☆(抗悪)リムパーザ錠100mg	2
☆(抗悪)リムパーザ錠150mg	2
☆(抗凝固)イグザレルト錠10mg	2
☆(抗凝固)イグザレルト錠15mg	2
☆(抗凝固)リクシアナOD錠15mg	2
☆(抗血小板)クロピドグレル錠25mg<先ﾌﾟﾚｯｸｽ>	2
☆(抗血小板)バファリン配合錠A81	2
☆(不整脈剤)アンカロン錠100	2
☆(麻)デュロテップMTパッチ16.8mg	2
☆(麻)デュロテップMTパッチ2.1mg	2
☆(麻)デュロテップMTパッチ4.2mg	2
☆(麻)デュロテップMTパッチ8.4mg	2
☆【泌尿器科限定】ポラキス錠3	2
☆【泌尿器科限定】ポラキス錠1	2
☆10%サリチル酸ワセリン軟膏東豊	2
☆5mcgチロナミン錠	2
☆S・M配合散 1.3g/包	2
☆アイクルシグ錠15mg	2
☆アイファガン点眼液 0.1% 5mL/本	2
☆アイラミド配合懸濁性点眼液 5mL/本	2
☆アクアチムクリーム1% 10g/本	2
☆アクアチムローション1% 20mL/本	2
☆アクテムラ皮下注162mgオートインジェクター	2
☆アクトネル錠17.5mg	2
☆アコファイド錠100mg	2
☆アゾルガ配合懸濁性点眼液 5mL/本	2
☆アタラックス-Pカプセル25mg	2
☆アトラント軟膏1% 10g/本	2
☆アノーロエリプタ30吸入用	2
☆アバプロ錠 100mg<一般名>	2
☆アフタッチ口腔用貼付剤25μg	2

☆アミノバクト配合顆粒4.74g/包[リハク]	2
☆アミノレバンE N配合散 50g/包	2
☆アメナリーフ錠200mg	2
☆アリッサ配合錠 (28錠(ﾌﾟﾗｽﾀﾞ 錠4錠含む)/1ｼｰﾄ)	2
☆アルサルミン内用液10% 10mL/包	2
☆アローゼン顆粒	2
☆イーケプラドライシロップ50% 【原薬量】	2
☆イーケプラ錠 500mg	2
☆イオウ・カンフルローション[東豊]	2
☆イトプリド塩酸塩錠50mg<先ｶﾞｯﾄﾝ>	2
☆イトリゾール内用液1%	2
☆インチュニブ錠1mg	2
☆インフリーカプセル 100mg	2
☆ウリトスOD錠 0.1mg	2
☆ウレパールクリーム10%	2
☆ウレパールローション10% 20g/本	2
☆エイゾプト懸濁性点眼液1% 5mL/本	2
☆エイベリス点眼液0.002% 2.5mL/本	2
☆エースコール錠2mg	2
☆エクラープラスター20μg/cm ² 1.5mg7.5×10cm	2
☆エクロックゲル5% 20g/本	2
☆エゼロス配合錠HD<先ｽｰｰｯ>	2
☆エゼロス配合錠LD<先ｽｰｰｯ>	2
☆エネーボ配合経腸用液 250ml	2
☆エピペン注射液0.15mg	2
☆エピペン注射液0.3mg	2
☆エビリファイ散1%	2
☆エフメノカプセル100mg	2
☆エルカルチンFF錠250mg	2
☆エレルサ錠50mg	2
☆エンブレル皮下注50mgペン1.0mL	2
☆オーキシス9μgタービュヘイラー60吸入	2
☆オキサロールローション25μg/g 10g/本	2
☆オキナゾール腔錠 100mg	2
☆オテズラ錠10mg(ｽﾀｰﾀｰﾊﾟｯｸ分)	2
☆オテズラ錠20mg(ｽﾀｰﾀｰﾊﾟｯｸ分)	2
☆オテズラ錠30mg	2
☆オテズラ錠30mg(ｽﾀｰﾀｰﾊﾟｯｸ分)	2
☆オテズラ錠スターターパック	2

☆オラペネム小児用細粒10%	2
☆オレンシア皮下注オート-インジェクター 1 mL	2
☆カイロック細粒40%	2
☆カンデサルタン錠4mg<先ブ [®] ロ [®] レス>	2
☆カンデサルタン錠4mg<先ブ [®] ロ [®] レス>	2
☆グーフィス錠5mg	2
☆グラアルファ配合点眼液 5mL/本	2
☆グラジナ錠50mg	2
☆クラバモックス小児用ト [®] ライシロップ [®]	2
☆クリノリル錠100	2
☆グレースビット錠50mg	2
☆クロミッド錠50mg	2
☆ケアラム錠25mg	2
☆コールタイジン点鼻液 15mL/本	2
☆コディオ配合錠 E X	2
☆コランチル配合顆粒	2
☆コレクチム軟膏0.5% 5g/本	2
☆コンバントリンドライシロップ [®] 100mg/包	2
☆ザーネ軟膏0.5%	2
☆ザイザルシロップ0.05%	2
☆サノレックス錠0.5mg	2
☆サラゾピリン坐剤500mg	2
☆ザルティア錠5mg	2
☆シアリス錠 20mg	2
☆シアリス錠 5mg	2
☆ジェミーナ配合錠	2
☆ジクアス点眼液 3% 5mL/本	2
☆ジクトルテープ75mg	2
☆ジスロマック細粒小児用10%【原薬量】	2
☆シダキュアスギ花粉舌下錠2000JAU	2
☆シダキュアスギ花粉舌下錠5000JAU	2
☆ジャドニュ顆粒分包360mg	2
☆ジャドニュ顆粒分包90mg	2
☆スピール膏M	2
☆スピオルトレスピマット60吸入	2
☆スプレンジール錠5mg	2
☆セファランチン錠1mg	2
☆セフジニル細粒小児用10%<先セフ [®] ン>【原薬量】	2
☆セフジニル細粒小児用10%<先セフ [®] ン>【原薬量】	2

☆セルタッチパップ140 7枚/袋	2
☆ゼルヤンツ錠5mg	2
☆ゾピラックス錠 200mg	2
☆ソリタ-T配合顆粒 3号 4g/包	2
☆ダイドロネル錠200	2
☆タガメット錠200mg	2
☆タケキャブ錠10mg	2
☆タシグナカプセル150mg	2
☆タシグナカプセル200mg	2
☆タプロス点眼液0.0015% 2.5mL/本	2
☆タリオン錠 10mg	2
☆チモプトール点眼液0.5% 5mL/本	2
☆チャンピックススタート用パック	2
☆チャンピックス錠 0.5mg (スタートパック分)	2
☆チャンピックス錠 1mg	2
☆チャンピックス錠 1mg (スタートパック分)	2
☆チャンピックス錠0.5mg	2
☆ツートラム錠50mg	2
☆ツムラ乙字湯エキス顆粒 2.5g/包	2
☆ツムラ温経湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
☆ツムラ加味帰脾湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
☆ツムラ甘麦大棗湯エキス顆粒医療用2.5g包	2
☆ツムラ桂枝加竜骨牡蛎湯エキス顆粒2.5g包	2
☆ツムラ呉茱萸湯エキス顆粒(医療用)2.5g包	2
☆ツムラ柴胡加竜骨牡蛎湯エキス顆粒2.5g包	2
☆ツムラ柴胡桂枝湯エキス顆粒医療用2.5g包	2
☆ツムラ小建中湯エキス顆粒(医療用)2.5g包	2
☆ツムラ小柴胡湯エキス顆粒(医療用)2.5g包	2
☆ツムラ小柴胡湯加桔梗石膏エキス顆粒2.5	2
☆ツムラ消風散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
☆ツムラ清心蓮子飲エキス顆粒医療用2.5g包	2
☆ツムラ猪苓湯エキス顆粒(医療用)2.5g包	2
☆ツムラ通導散エキス顆粒(医療用) 2.5g包	2
☆ツムラ桃核承気湯エキス顆粒医療用2.5g包	2
☆ツムラ当帰飲子エキス顆粒(医療用)2.5g包	2
☆ツムラ当帰四逆加呉茱萸生姜湯2.5g/包	2
☆ツムラ白虎加人参湯エキス顆粒医療用3g包	2
☆ツムラ半夏白朮天麻湯エキス顆粒 2.5g/包	2
☆ツムラ抑肝散加陳皮半夏エキス顆粒(医療用) 2.5g包	2

☆ツムラ茯苓飲エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	2
☆ディオバン錠160mg	2
☆ディナゲスト錠0.5mg	2
☆ディナゲスト錠1mg	2
☆ディフェリングル0.1% 15g/本	2
☆デザレックス錠 5 m g	2
☆デスモプレシン・スプレー10協和	2
☆デスモプレシン点鼻スプレー2.5 μ g「フェリク」	2
☆デタントール0.01%点眼液 5mL/本	2
☆デタントールR錠3mg	2
☆デパス錠0.5mg <一般名>	2
☆デュオトラバ配合点眼液 2.5mL/本	2
☆テラム口配合錠 B P <先ミカM口BP>	2
☆テリボン皮下注28.2 μ gオートインジェクター	2
☆デルモベートスカルプローション0.05% 10g/本	2
☆ドグマチール細粒50%	2
☆トピナ細粒10%【原薬量】	2
☆トプシムスプレー 0.0143% 28g/本	2
☆トプシムローション 0.05% 10g/本	2
☆ドボネックス軟膏 50 μ g/g 10g/本	2
☆ドボベット軟膏 15g/本	2
☆トラセミドOD錠4mg<先ル ^o ラック>	2
☆トラバタンズ点眼液0.004% 2.5mL/本	2
☆トリノシン腸溶錠60mg	2
☆ドレニゾンテープ4 μ g/cm ² 7.5 \times 10	2
☆ナゼアOD錠0.1mg	2
☆ナゾネックス点鼻液50 μ g56噴霧用	2
☆ナパゲルンローション3% 50mL/瓶	2
☆ニコチネルTT S 10	2
☆ニコチネルTT S 20	2
☆ニコチネルTT S 30	2
☆ニゾラールローション2% 10g/本	2
☆ニバジール錠2mg	2
☆ネイリンカプセル100mg	2
☆ネオーラル10mgカプセル	2
☆ネオーラル25mgカプセル	2
☆ネオーラル50mgカプセル	2
☆ネオーラル内用液10% 50mL/本	2
☆ネオメドロールE E軟膏 3g/本	2

☆ノアルテン錠(5mg)	2
☆ノイキノン錠10mg	2
☆ノベルジン錠25mg	2
☆バイアグラ錠50mg	2
☆バイシリンG顆粒40万単位	2
☆ハイゼット錠50mg	2
☆バクタ配合顆粒	2
☆パタノール点眼液0.1% 5mL/本	2
☆ヒアレインミニ点眼液0.3% 0.4mL/本	2
☆ヒアレイン点眼液0.3% 5mL/本	2
☆ビーマス配合錠	2
☆ビオチン散0.2%「ホエイ」 0.5g/包	2
☆ビタノイリンカプセル50	2
☆ビタミンB6散10%	2
☆ビビアント錠 20mg	2
☆ピマリシン5%点眼液「セゾ」 5mL	2
☆ビムパットドライシロップ10%【原薬量】	2
☆ビラノア錠20mg	2
☆ファムビル錠250mg	2
☆フィコンパ細粒1%【原薬量】	2
☆フィコンパ錠2mg	2
☆フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg<先アルグラ>	2
☆フェロミア顆粒8.3% (100mg/1.2g)	2
☆ブコラム口腔用液10mg(2.0mL)/筒	2
☆ブコラム口腔用液2.5mg(0.5mL)/筒	2
☆ブコラム口腔用液7.5mg(1.5mL)/筒	2
☆フルティフォーム125エアゾール 120吸入用	2
☆フルメタクリーム 5g/本	2
☆プレドニゾン錠1「旭化成」	2
☆プレドニン眼軟膏2.5mg/g 5g/本	2
☆プレマリン錠0.625mg	2
☆プロトピック軟膏0.03%小児用 5g	2
☆プロトピック軟膏0.1% 5g/本	2
☆プロプラノロール塩酸塩錠10mg「先インテラル」	2
☆プロペシア錠1mg	2
☆プロベラ錠 2.5mg	2
☆ベセルナクリーム5%	2
☆ヘパリンカルシウム皮下注5千単位/0.2mlシリンジ「モダ」	2
☆ヘパリン類似物質外用スプレー0.3% 100g/本	2

☆ヘパリン類似物質外用スプレー-0.3%「ファイザ-」100	2
☆ベピオゲル 2.5% 15g/本	2
☆ヘプセラ錠10	2
☆ベムリディ錠25mg	2
☆ペリアクチン散1%	2
☆ペンタサ錠250mg	2
☆ペンタサ錠500mg	2
☆ペンタサ顆粒94% 成分量1000mg/包	2
☆ペンタサ顆粒94% 成分量2000mg/包	2
☆ボアラクリーム0.12% 5g/本	2
☆ボシュリフ錠100mg	2
☆ボノサップパック400	2
☆ボノテオ錠 50mg	2
☆ボノピオンパック	2
☆ポビドンヨードゲル10%「明治」 4 g/本	2
☆ボンゾール錠100mg	2
☆マーベロン21(1シート)	2
☆マイスタン細粒1%【原薬量】	2
☆マイスタン錠5mg	2
☆マヴィレット配合錠	2
☆マクサルト錠10mg	2
☆ミケルナ配合点眼液	2
☆ミティキュアダニ舌下錠10000JAU	2
☆ミティキュアダニ舌下錠3300JAU	2
☆ミニリンメルトOD錠120 μ g	2
☆ミルラクト細粒50%	2
☆ムコスタ点眼液UD 2% 0.35mL/本	2
☆メジコン散10%	2
☆メトリジン錠2mg	2
☆メノエイドコンビパッチ	2
☆メプチンエア-10 μ g 100吸入	2
☆メプチンミニ錠25 μ g	2
☆メラトベル顆粒小児用0.2%	2
☆モイゼルト軟膏0.3% 10g/本	2
☆モイゼルト軟膏0.3% 28g/本	2
☆モイゼルト軟膏1% 10g/本	2
☆モイゼルト軟膏1% 28g/本	2
☆モーラステープL 40mg 7枚/袋	2
☆モーラスパップ60mg(20 \times 14) 7枚/袋	2

☆モビコール配合内用剤LD 6.85 g/包	2
☆ヤーズフレックス配合錠 (28錠/1シート)	2
☆ヤーズ配合錠 (28錠/1シート)	2
☆ユニシア配合錠H D	2
☆ヨーデルS糖衣錠-80	2
☆ヨクイニンエキス錠「コタロー」	2
☆ラノコナゾール外用液1%「イワキ」10mL	2
☆ラベプラゾールNa錠10mg<先ハ ^o リエット>	2
☆ラベプラゾールNa錠20mg<先ハ ^o リエット>	2
☆ラミクタール錠25mg	2
☆ラミクタール錠小児用5mg	2
☆リアルダ錠1200mg	2
☆リーバクト配合経口ゼリー 20g/個	2
☆リオレサル錠5mg	2
☆リザベン点眼液0.5% 5mL/本	2
☆リバゼブ配合錠HD	2
☆リバゼブ配合錠LD	2
☆リピディル錠 80mg	2
☆リボスチン点鼻液0.025mg112噴霧用	2
☆リンゼス錠0.25mg	2
☆ル・エストロジェル 0.06% 80g/本	2
☆ルナベル配合錠L D (1シート:21錠)	2
☆ルナベル配合錠U L D (1シート:21錠)	2
☆ルパフィン錠10mg	2
☆ルブラック錠8mg	2
☆ルミガン点眼液0.03% 2.5mL/本	2
☆ルリコン液 1% 10mL/本	2
☆レクタブル2mg注腸フォーム14回	2
☆レグパラ錠 25mg	2
☆レザルタス配合錠H D	2
☆レボレード錠12.5mg	2
☆レボレード錠25mg	2
☆レミニールO D錠4mg	2
☆レミニールO D錠8mg	2
☆レルベア100エリプタ 30吸入用	2
☆ロイコン錠10mg	2
☆ローコール錠30mg	2
☆ロキソニンテープ100mg 7枚/袋	2
☆ロキソニンパップ100mg 7枚/袋	2

☆ロコアテープ 7枚/袋	2
☆ロコイドクリーム0.1% 5g/本	2
☆ロコイド軟膏0.1% 5g/本	2
☆ロサルタンK錠25mg[先ニューロタン]	2
☆ロスーゼット配合錠HD	2
☆ロスーゼット配合錠LD	2
☆ワントラム錠 100mg	2
☆臭化カリウム	2
☆日点アトロピン点眼液1% 5mL/本	2
☆白色ワセリン	2
☆白色ワセリン	2
0.01%チアミトール液 1mL	0
0.025W/V%チアミトール水	0
0.03%チアミトール液 1mL	0
0.05%チアミトール液 1mL	0
0.05%ヒビテン液 1mL	0
0.5%ピオクタニン液	1
0.5%ヒビテンアルコール液 1mL	0
1%ピオクタニン液	1
10%アプレゾリン散「SUN」【原薬量】	0
2%メントールリニメント 200ml/本	1
20%塩化アルミニウム液 100mL/本	1
2mgセルシン錠	0
5%スコポラミンクリーム 20g	1
5mgセルシン錠	0
Bf健大十散	2
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩シロップ0.04%<先ポラミン>	0
d-クロルフェニラミンマレイン酸塩錠2mg<先ポラミン>	0
EPLカプセル250mg	2
I-メントール「コザイ・M」	0
I-メントール「ホエイ」	0
MS温シップ「タイホウ」 100g/袋	0
MS冷シップ「タイホウ」 200g/袋	0
P-AG液	1
PL配合顆粒 1g/包	0
SPトローチ0.25mg「明治」	0
アーガメイト20%ゼリー 25g/個	0
アーチスト錠 10mg <一般名>	2
アーチスト錠 2.5mg <一般名>	2

アーチスト錠 20mg <一般名>	2
アーテン錠(2mg)	0
アイオピジンUD点眼液1%0.1mL/本	0
アイトロール錠 20mg <一般名>	2
アイピーディカプセル100	0
アクトシン軟膏3% 30g/本	0
アクトネル錠2.5mg	0
アクリノール液0.1%「シオエ」	0
アサコール錠 400mg	0
アザルフィジンEN錠500mg	0
アシクロビルDS 80%「サワイ」【原薬量】	0
アシクロビル眼軟膏3% 5g/本<先ゾビラックス>	0
アシクロビル軟膏5% 5g/本<先ゾビラックス>	0
アシノン錠150mg	0
アシノン錠 150mg <一般名>	2
アジルサルタン錠20mg<先アジルバ>	0
アジルバ錠 20mg	0
アズノール・キシロカイン含嗽水 100mL/日	1
アズノールST錠口腔用5mg	0
アズノールうがい液 4% 5mL/本	0
アズノール軟膏0.033% 20g/本	0
アスパラ-C A錠200	0
アスパラカリウム散 50%	0
アスパラカリウム錠300mg	0
アスピリン「ヨシダ」	0
アスベリンシロップ0.5%	0
アスベリン散10%【原薬量】	0
アズロキサ顆粒 2.5% 0.6g/包	0
アセチルステイン内用液17.6%「あゆみ」	0
アセチルスピラマイシン錠 100	2
アセトアミノフェン坐剤小児用100mg	0
アセトアミノフェン坐剤小児用200mg	0
アゼプチン錠1mg	0
アゼラスチン塩酸塩錠1mg<先アゼプチン>	0
アゼルニジピン錠16mg<先カルバロック>	0
アゼルニジピン錠16mg<先カルバロック>	0
アゾセミド錠60mg<先ダイト>	0
アゾテシン点眼液0.02% 5mL/本	0
アダプチノール錠5mg	2

アダラートCR錠20mg<一般名>	2
アダラートカプセル5mg	0
アダリムマブBS皮下注40mg/シリンジ 0.8mL	0
アデホスコーク顆粒10%	0
アテレック錠10	0
アドエア100ディスクス60吸入用	0
アドエア250ディスクス60吸入用	0
アドエア500ディスクス60吸入用	0
アドエア50エアゾール120吸入用	0
アドソルビン原末	1
アドナ錠30mg	0
アドフィードパップ40mg 6枚/袋	0
アドフィードパップ40mg 7枚/袋	0
アトルバスタチン錠10mg<先礼トール>	0
アトルバスタチン錠10mg<先礼トール>	0
アバプロ錠100mg	0
アビガン錠200mg	1
アプテシンカプセル150mg	0
アプレピタントカプセル125mg<先メト>	0
アプレピタントカプセル80mg<先メト>	0
アプレピタントカプセルセット(1日目125mg、2・3日目80mg)<	0
アボルブカプセル0.5mg	0
アマルエット配合錠4番<先ガエット>	0
アマンタジン塩酸塩錠50mg<先シメレル>	0
アムバロ配合錠<先エクスフォージ>	2
アムバロ配合錠<先エクスフォージ>	0
アムロジピンOD錠2.5mg<先ルバスク>	0
アムロジピンOD錠5mg<先ルバスク>	0
アモキシシリンカプセル250mg<先サリン>	0
アモバン錠10	2
アモバン錠7.5	2
アラセナ-A軟膏3% 5g/本	0
アラミスト点鼻液27.5μg 56噴霧用	0
アリセプトD錠3mg	0
アリセプトD錠3mg<一般名>	2
アリセプトD錠5mg	0
アリセプトD錠5mg<一般名>	2
アルダクトンA錠25mg<一般名>	2
アルドメット錠125	0

アルト原末500mg	0
アルファカルシドール錠0.5 μ g「アメル」	0
アルファロール内用液0.5 μ g/mL 10mL/本	0
アルプラゾラム錠0.4mg<先ソラナックス>	0
アルプラゾラム錠0.4mg<先ソラナックス>	0
アルメタ軟膏 5g/本	1
アルロイドG内用液 5%	0
アルロイドG内用液 5% <一般名>	2
アレグラOD錠30mg <一般名>	2
アレグラOD錠60mg <一般名>	2
アレジオンLX点眼液 0.1% 5mL/本	0
アレジオンドライシロップ1%【原薬量】	2
アレジオン錠20	0
アレジオン点眼液 0.05% 5mL/本	0
アレビアチン錠100mg	0
アレロックOD錠 5	0
アレロックOD錠 5mg <一般名>	2
アレンドロン酸錠35mg<先フォサマック>	0
アロプリノール錠100mg<先ザイリック>	0
アンテベートクリーム0.05% 5g/本	0
アンテベートローション0.05% 10g/本	0
アンテベート軟膏0.05% 10g/本	0
アンヒバ坐剤小児用100mg(救急外来用)	0
アンヒバ坐剤小児用200mg(救急外来用)	0
アンプラーグ錠100mg	0
アンプラーグ錠100mg<一般名>	2
アンブロキソールカプセル45mg<先ムコソルバン>	0
アンブロキソール錠15mg<先ムコソルバン>	0
イサペント酸エチル粒状カプセル900mg<先イパデール>	0
イスコチン錠100mg	0
イソジンガーゲル液7% 30mL/本<一般名>	2
イソジンゲル10% 90g/本 <一般名>	2
イソジンシュガーパスタ軟膏 100g/本<先ユーハースタック>	0
イソジン液 10% <一般名>	2
イソソルビド内用液70%<先イハイド>	0
イソバイドシロップ 70%	0
イソバイドシロップ 70% <一般名>	2
イブドピルメトロン点眼液0.12%「TS」 5mL/本	0
イトプリド塩酸塩錠50mg<先ガナソ>	0

イドメシンコーワゾル1% 45g/本	0
イドメシンコーワゾル1%30g/本	0
イトラコナゾール錠50mg<先トリゾール>	0
イトリゾールカプセル50	0
イナビル吸入粉末剤20mg×1容器(10才未満)	0
イナビル吸入粉末剤20mg×2容器(10才以上)	0
イフェンプロジル酒石酸塩錠20mg<先セロケール>	0
イブランスカプセル125m g	2
イブランスカプセル25m g	2
イブランス錠125m g	0
イブランス錠25m g	0
イミダプリル塩酸塩錠5mg<先ナトリル>	0
イムラン錠50mg	0
イメンドカプセル 125mg	0
イメンドカプセル 80mg	0
イメンドカプセルセット (1日目125mg、2・3日目80mg)	0
イルベサルタン錠100mg「DSPB」<先パプロ>	0
インクレミンシロップ5%	0
インタールエアロゾル1mg	0
インタール吸入液1% 2mL/本	2
インタール点眼液2% 5mL/本	0
インタール点眼液2% 5mL/本	2
インタール点眼液UD2% 0.35mL/本	2
インタール点鼻液2% 9.5mL/本	0
インタール点鼻液2% 9.5mL/本	2
インテバンクリーム1% 50g/本	0
イントラリポス20% 20%100mL1袋	2
イントロンA注射用 600	1
インヒベース錠0.5	2
インヒベース錠0.5 <一般名>	2
ヴィキラックス配合錠	0
ウブレチド錠5mg	0
ウラリット配合錠	0
ウリナスタチン膾坐剤	1
ウルグートカプセル 200mg	0
ウルソ® オキシコール酸錠100mg<先ウルソ>	0
ウルソ® オキシコール酸錠50mg<先ウルソ>	0
ウルソ錠 100m g <一般名>	2
ウルソ錠 50m g <一般名>	2

ウルティブロ吸入用カプセル	0
ウロカルン錠225mg	0
ウロマチック S 灌流液3% 3000mL/袋	0
エースコール錠 2 m g <一般名>	2
エカベト Na 顆粒66.7% 1.5g/包「サリ」	0
エキザルベ 5g/本	0
エクジェイド懸濁用錠500mg	2
エクセラージェ配合カプセル	0
エクセラージェ配合錠	0
エサンブトール錠250mg	0
エスクレ坐剤「250」	0
エシタロプラム錠10mg<先レサロ>	0
エスゾピクロン錠2mg<先ルネタ>	0
エスタゾラム錠2mg<先ユーロゾン>	0
エストラーナテープ0.72mg	0
エストリール錠1mg	0
エゼチミブ錠10mg<先ゼチア>	0
エソメプラゾールカプセル20mg<先ネシム>	0
エタネルセプトBS皮下注25mgシリンジ 0.5mL	2
エタネルセプトBS皮下注50mgシリンジ 1.0mL	2
エチゾラム錠0.5mg<先テパス>	0
エックスフォージ配合錠	1
エディロールカプセル 0.75 μ g	0
エトドラク錠200mg<先オステラック>	0
エドルミズ錠50mg	0
エナルモン錠25mg	0
エバスチン錠10mg<先エバステル>	0
エバステル錠10mg	0
エパデール S 9 0 0 <一般名>	2
エパルレスタット錠50mg<先キネタック>	0
エパルレスタット錠50mg<先キネタック>	0
エビスタ錠60mg	0
エピナスチン塩酸塩LX点眼液0.1% 5mL/本<先アレジオン>	0
エピナスチン塩酸塩錠20mg<先アレジオン>	0
エビプロスタット配合錠DB	0
エフィナコナゾール爪外用液10% 3.56g/本<先クレファイン>	2
エフピーOD錠2.5	0
エブランチルカプセル15mg	0
エプレレノン錠50mg<先セアラ>	0

エペリゾン塩酸塩錠50mg<先ミナール>	0
エムラクリーム 5g/本	0
エリスロシンドライシロップW20%【原薬量】	2
エリスロシン錠100mg（出荷停止中）	2
エルエイジー10液	0
エルデカルシトールカプセル0.75 μ g<先エディール>	0
エルネオパNF1号輸液 1000ml/キット	0
エレンタール配合内用剤 80g/袋	0
エンテカビル錠0.5mg<先ハラルト>	0
エンブレル皮下注25mg シリンジ 0.5mL	0
エンブレル皮下注50mg シリンジ 1.0mL	0
エンレスト錠100mg	0
オイラックスHクリーム 5g/本	0
オイラックスクリーム10% 10g/本	0
オーグメンチン配合錠 250RS	0
オキサトミド錠30mg<先セテクト>	0
オキサロール軟膏25 μ g/g 10g/本	0
オキシドール「ヨシダ」	0
オキシフル液3%	0
オキナゾール腔錠 600mg	0
オステラック錠200	0
オステラック錠200 <一般名>	2
オゼックス細粒小児用15%【原薬量】	0
オゼックス点眼液0.3% 5mL/本	0
オノンカプセル112.5mg	0
オノンドライシロップ10%【原薬量】	0
オパルモン錠 5 μ g <一般名>	2
オフサロン点眼液 5mL/本	0
オフロキサシン眼軟膏0.3% 3.5g/本<先クリット>	0
オベガードMA眼灌流液 20mL1管	1
オベガンハイ0.85眼粘弾剤1%	0
オペリード1.1眼粘弾剤1%	1
オメガ-3脂肪酸エチル粒状カプセル2g/包<オトリカ>	0
オランザピンOD錠2.5mg<先ゾプレキサ>	0
オランザピンOD錠5mg<先ゾプレキサ>	0
オリブ油	0
オルセノン軟膏0.25% 30g/本	0
オルテカ-口腔用軟膏0.1%5g/本<先ケカ>	0
オルベスコ100 μ gインヘラー-112吸入用	0

オルベスコ200 μ gｲﾝﾊｰ-56吸入用	0
オルメサルタンOD錠20mg<先ｶﾙﾒｯｸ>	0
オルメテックOD錠20mg	0
オルメテックOD錠20mg<一般名>	2
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg<先ｱﾙﾛｯｸ>	0
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg<先ｱﾙﾛｯｸ>	0
オロパタジン塩酸塩OD錠5mg<先ｱﾙﾛｯｸ>	0
オンブレス吸入用カプセル150 μ g	0
ガスコンドロップ内用液2%	0
ガスコンドロップ内用液2% <一般名>	2
ガスコン錠40mg	0
ガスターD錠20mg <一般名>	2
ガスター注射液20mg	1
ガストローム顆粒66.7% 1.5g/包	1
ガストローム顆粒66.7% 1.5g/包 <一般名>	2
ガストログラフィン経口・注腸用	1
ガスマチン錠5mg <一般名>	2
カタリンK点眼液0.005% 15mL/本	0
ガチフロ点眼液0.3% 5mL/本	0
カチリ「ホエイ」	0
カデックス軟膏0.9% 40g/本	0
カデュエット配合錠4番	0
ガナトン錠50mg	0
カナマイシンカプセル明治250mg	0
カバサル錠0.25mg	0
カバサル錠1.0mg	2
カモスタットメシル酸塩錠100mg<先ﾌｵｲﾊﾟﾝ>	0
カリーユニ点眼液0.005% 5mL/本	0
カリセラム-Na末5g/包<先ｲｷｷﾙﾄ>	0
カルタンOD錠500mg	1
カルデナリン錠2mg	0
カルデナリン錠2mg <一般名>	2
カルナクリン錠50	0
カルフィーナ錠0.5 μ g<先ﾌﾞﾗﾝﾌﾞ>	0
カルブロック錠16mg	0
カルブロック錠16mg <一般名>	2
カルベジロール錠10mg<先ｱｰﾁｽﾄ>	0
カルベジロール錠2.5mg<先ｱｰﾁｽﾄ>	0
カルベジロール錠20mg<先ｱｰﾁｽﾄ>	0

カルボシステインDS50%<先ムダ イ> 【原薬量】	0
カルボシステインシロップ5% [先ムダ イ]	0
カルボシステイン錠500mg<先ムダ イ>	0
カルメロースナトリウム原末[マルイ]	0
カロナール坐剤100	0
カロナール坐剤100<一般名>	2
カロナール坐剤200	0
カロナール坐剤200<一般名>	2
カロナール細粒20% 【原薬量】	0
カロナール錠200	0
カンデサルタン錠8mg<先ブ ヨレ>	0
カンデサルタン錠8mg<先ブ ヨレ>	0
キサラン点眼液0.005% 2.5mL/本	0
キサラン点眼液0.005% 2.5mL/本 <一般名>	2
キシロカインゼリー2% 30mL/本	0
キシロカインビスカス2%	0
キシロカインポンプスプレー8% 80g/本	0
キシロカイン液「4%」	0
キシロカイン点眼液4% 5mL/本	0
キネダック錠50mg <一般名>	2
キューバール100エアゾール	0
キョウニン水 シオエ	0
キンダベート軟膏0.05% 5g/本	0
クエチアピン錠25mg<先セクエル>	0
クエチアピン錠25mg<先セクエル>	0
クエチアピン錠25mg<先セクエル>	0
クエチアピン錠25mg<先セクエル>	0
クエン酸第一鉄Na錠50mg<先フェリア>	0
グラケープセル15mg <一般名>	2
グラナテック点眼液0.4% 5mL/本	0
クラビット錠500mg <一般名>	2
クラビット点眼液1.5% 5mL/本	0
グラマリール錠50mg <一般名>	2
クラリスドライシロップ10%小児用	0
クラリスロマイシンDS10% <一般名>	2
クラリスロマイシンDS小児用10%<先クリス> 【原薬量】	0
クラリスロマイシンドライシロップ10% <一般名>	2
クラリスロマイシン錠200mg<先クリス>	0
クラリスロマイシン錠小児用50mg<先クリス>	0

クラリス錠200	0
クラリス錠200<一般名>	2
クラリス錠50<一般名>	2
クラリス錠50小児用	0
クラリチン錠10mg	0
グラндаキシン錠50	0
クリアナル錠200mg	0
グリセリン	0
グリセリン浣腸液50%[マイソ]120mL/本	0
グリセリン浣腸液50%[マイソ]60mL/本	0
グリセリン浣腸液50%「ケンエー」30mL/個	0
グリセリン浣腸液50%「ムネ」120mL/個	0
グリセリン浣腸液50%「ムネ」60mL/個	0
グリチロン配合錠	0
クレストールOD錠2.5mg	0
クレストールOD錠2.5mg<一般名>	2
クレナフィン爪外用液10%3.56g/本	1
クレメジン細粒分包2g/包<一般名>	2
クロチアゼパム錠5mg<先リゼ>	0
クロベタゾールプロピオン酸エステル軟膏0.05%5g/本<先テルベート>	0
クロベタゾン酪酸エステル軟膏0.05%5g/本<先キダベート>	0
クロマイ腔錠100mg	0
クオルマジノン酢酸エステル錠25mg<先プロスタール>	0
ケイキサレート散5g/包<一般名>	2
ケイツーシロップ0.2%	0
ゲーベンクリーム1%50g/本	0
ケタスカプセル10mg	0
ケタス点眼液0.01%5mL/本	0
ケトコナゾールクリーム2%10g/本<先ゾラル>	0
ケトコナゾールクリーム2%10g/本<先ゾラル>	0
ケトチフェンDS小児用0.1%<先ザジテン>【原薬量】	0
ケトチフェン点眼液0.05%5mL/本<先ザジテン>	0
ケトプロフェンテープ20mg7枚/袋<先モラス>	0
ケトプロフェンパップXR120mg7枚/袋<先モラス>	0
ケナログ口腔用軟膏0.1%5g/本	0
ケフラールカプセル250mg	0
ケフラール細粒小児用100mg【原薬量】	0
ケラチナミンコーワクリーム20%25g/本	0
ケンエーG浣腸液50%30mL/本	0

ゲンタシン軟膏0.1% 10g/本	0
ゲンタシン軟膏0.1% 10g/本<一般名>	2
ゲンタマイシン軟膏0.1% 10g/本<先ゲンタシン>	0
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 10g/本<先ゲンタシン>	0
ゲンタマイシン硫酸塩軟膏0.1% 10g/本<先ゲンタシン>	0
ゲンチアナ末	0
コートリル錠 10mg	0
コールタイジン点鼻液 15mL/本	0
コスパノン錠80mg	0
コソプト配合点眼液 5mL/本	0
コデインリン酸塩散1%「ホエイ」	0
コニール錠4	0
コニール錠4 <一般名>	2
コバシル錠4mg	0
コバシル錠4 mg <一般名>	2
コペガス錠200mg	0
コメリアンコーワ錠100	0
コメリアンコーワ錠100<一般名>	2
コルヒチン錠0.5mg「タカタ」	0
コレバインミニ83% 1.81g/包	0
コロネル細粒83.3%1000mg(1.2g)/包	0
サージセル・アブソバブル・ヘムスタットガゼ型	0
サージセル・アブソバブル・ヘムスタット綿型	0
サーファクテン気管注入用120mg	0
サアミオン錠5mg	0
ザイザル錠 5mg	0
サイトテック錠100	0
サイプレジン1%点眼液 10mL/本	0
ザイロリック錠100 <一般名>	2
サインバルタカプセル 20mg	0
ザジテンカプセル1mg	2
ザジテンドライシロップ0.1%【原薬量】	0
ザジテン点眼液0.05% 5mL/本	0
ザジテン点鼻液0.05% 8mL/本	0
サムスカOD錠7.5mg	0
サムスカ錠 7.5mg	0
ザラカム配合点眼液 2.5mL/本	0
サラジェン錠5mg	0
サラゾスルファピリジン腸溶錠500mg<先ザラピリジン>	0

サリパラ液	0
サリベートエアゾール 50g/本	0
サルコートカプセル外用50 μ g	0
サルタノールインヘラー100 μ g	0
サルポグレラート塩酸塩錠100mg<先アソプ [®] ラ-グ [®] >	0
サルポグレラート塩酸塩錠100mg<先アソプ [®] ラ-グ [®] >	0
サルポグレラート塩酸塩錠100mg<先アソプ [®] ラ-グ [®] >	0
サワシリンカプセル250	0
サワシリンカプセル250 <一般名>	2
サンコバ点眼液0.02% 5mL/本	0
ザンタック錠150	2
ザンタック錠150 <一般名>	2
サンピロ点眼液2% 5mL/本	0
サンメール内用液5%[アルロイド [®] G]	1
ジアスターゼ「ニコ」	0
ジアスターゼ「ホエイ」	0
ジェニナック錠200mg	0
シェルガン0.5眼粘弾剤	1
ジクアスLX点眼液3% 5mL/本	0
シグマート錠5mg <一般名>	2
ジクロード点眼液0.1% 5mL/本	0
ジクロフェナクNaゲル1% 25g/本<先ボ [®] ルタレソ>	0
ジクロフェナクNaゲル1% 50g/本<先ボ [®] ルタレソ>	0
ジクロフェナクNaゲル1% 50g/本<先ボ [®] ルタレソ>	0
ジクロフェナクNa錠25mg<先ボ [®] ルタレソ>	0
ジスロマックSR成人用ト [®] ライソロフ [®] 2g	2
ジスロマック錠250mg	0
シナール配合顆粒	0
ジヒデルゴット錠1mg	0
ジフェニドール塩酸塩錠25mg<先セファト [®] ール>	0
ジフルカンカプセル100mg	0
ジフルカンカプセル100mg<一般名>	2
ジフルカン静注液100mg	1
ジフルプレドナート軟膏0.05% 5g/本<先マイザ [®] ->	0
ジプレキサザイデイス錠5mg <一般名>	0
シムジア皮下注200mgシリンジ	0
シムビコートタ [®] ビ [®] ェ [®] イ [®] ラ [®] -60吸入	1
ジメチコン内用液2%「カケソ」 <先ガスコ [®] ント [®] ロフ [®] >	0
ジルチアゼム塩酸塩徐放カプセル100mg<先ヘルベ [®] ッサ-R>	0

シルニジピン錠10mg<先アテック>	0
シロドシンOD錠4mg<先ユリフ>	0
シングレアチュアブル錠5mg	0
シングレア細粒4mg 4mg/包	0
シングレア錠10mg	0
シングレア錠10mg<一般名>	2
シンバスタチン錠5mg<先ホハス>	0
シンメトレル錠50mg	0
スインプロイク錠0.2mg	0
スコピゾル15	1
スチックゼノールA 40g/本	0
ストミンA配合錠	0
ストロメクトール錠3mg	0
スパトニン錠50mg	0
スピリーバ2.5μgレスピマツト60吸入	0
スピリーバ吸入用カプセル18μg	0
スピロノラクトン錠25mg<先アルダクソ>	0
スピロペント錠10μg	0
ズファジラン錠 10mg	0
スルピリド錠50mg<先トグマチル>	0
スルピリド錠50mg<先トグマチル>	0
スローケー錠 600mg	0
スンベプラカプセル100mg	0
セキコデ配合シロップ	0
ゼチーア錠10mg	0
セディール錠10mg	0
セネエクスペクトル	0
セネガシロップ	0
セファドール錠 25mg	0
セファランチン末1%	0
ゼフィックス錠100	0
セフカペン ピボキシル細粒10%<先フモックス> 【原薬量】	0
セフカペン ピボキシル錠100mg<先フモックス>	0
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%<先フモックス>	0
セフカペンピボキシル塩酸塩細粒小児用10%<先フモック>	0
セフカペンピボキシル細粒10%<先フモックス> 【原薬量】	0
セフカペンピボキシル細粒10%<先フモックス> 【原薬量】	0
セフカペンピボキシル錠100mg<先フモックス>	0
セフカペンピボキシル錠100mg<先フモックス>	0

セフジトレン ピボキシル小児用細粒10%<先メアクト> 【原薬量】	0
セフジトレン ピボキシル錠100mg<先メアクト>	0
セフジトレンピボキシル細粒10%<先メアクト> 【原薬量】	0
セフジトレンピボキシル小児用細粒10%<先メアクト> 【原薬量】	0
セフジトレンピボキシル錠100mg<先メアクト>	0
セフジトレンピボキシル錠100mg<先メアクト>	0
セフジニルカプセル100mg<先セゾン>	2
セフジニル細粒小児用 10%<先セゾン>	0
セフジニル細粒小児用10%<先セゾン> 【原薬量】	0
セフゾンカプセル 100mg <一般名>	2
セフゾン細粒小児用 10% <一般名>	2
セボフルラン吸入麻酔液「マイラン」(先セブレン)	1
セララ錠50mg	0
セルタッチパップ70(10cm×14cm)<一般名>	2
セルテクト錠30	0
セルテクト錠30<一般名>	2
セルニルトン錠	0
ゼルフォーム 2cm×6cm×0.7cm1枚	0
セルベックスカプセル 50mg <一般名>	2
セレキノロン錠 100mg <一般名>	2
セレクトール錠200mg	0
セレクトール錠 200mg <一般名>	2
セレコキシブ錠100mg<先セロックス>	0
セレコックス錠100mg	0
セレジスト錠5mg	0
セレスタミン配合錠	0
セレナール錠10	0
セレネース錠0.75mg	0
セロクエル25mg錠<一般名>	2
セロクラール錠20mg	0
セロトーン錠10mg	0
ゾーミッグRM錠2.5mg	0
ゾコーバ錠125mg	2
ソバルディ錠400mg	0
ゾビラックス眼軟膏3% 5g/本	0
ゾビラックス軟膏5% 5g/本	0
ソフラチュール貼付剤10cm	0
ゾフランザイディス4	0
ソブリアードカプセル 100mg	0

ゾフルーザ錠10mg	2
ゾフルーザ錠20mg	0
ソラナックス0.4mg錠	0
ソラナックス0.4mg錠<一般名>	2
ソランタール錠100mg	0
ソリフェナシンコハク酸塩OD錠5mg<先 ^レ シ ^ア >	0
ソリューションG液 200mL/本	1
ソルアセットD輸液 500ml/袋	0
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg<先 ^イ ス ^リ ->	0
ゾルピデム酒石酸塩OD錠5mg<先 ^イ ス ^リ ->	0
ソルベース	0
ゾルミトリプタンOD錠2.5mg<先 ^ゾ -ミ ^グ >	0
ダイアート錠60mg	0
ダイアップ坐剤10	2
ダイアップ坐剤4	0
ダイアップ坐剤6	0
ダイアモックス錠250mg	0
ダイメジンスリービーカ ^ブ セル25mg<先 ^ビ タ ^ジ ン>	0
タウリン散98%「大正」 1.02g/包	0
タガメット錠200mg<一般名>	2
ダクチル錠50mg	0
ダクルインザ錠60mg	0
タクロリムス錠0.5mg<先 ^ブ ロ ^ウ ラ ^フ >	0
タクロリムス錠1mg<先 ^ブ ロ ^ウ ラ ^フ >	0
タケキャブ錠20mg	0
タケプロンOD錠15<一般名>	2
タナトリル錠5	0
タナトリル錠5<一般名>	2
タプコム配合点眼液 2.5mL/本	0
タミフルカプセル75	0
タミフルド ^ラ イシ ^ロ ッ ^ブ 3%(脱カ ^ブ セル可)【原薬量】	0
タムスロシン塩酸塩OD錠0.2mg<先 ^ハ ル ^ナ ール>	0
ダラシンTゲル1% 10g/本	2
タリビッド眼軟膏0.3% 3.5g/本	0
タリビッド耳科用液0.3% 5mL/本	0
ダントリウムカプセル25mg	0
タンニン酸アルブミン「VTRS」原末	0
タンニン酸アルブミン「ファイザー」原末	0
チアトンカプセル10mg	0

チアプリド錠50mg<先グ ラマリル>	0
チアプリド錠50mg<先グ ラマリル>	0
チアミトール消毒用液10W/V%	0
チウラジール錠50mg	0
チキジウム臭化物カプセル10mg<先チアト>	0
チザニジン錠1mg<先チルリ>	0
チモプトールXE点眼液0.5% 2.5mL	0
チモロールXE点眼液0.5% 2.5mL/本<先チプロ>	0
チラーヂンS錠 25 μ g	0
チラーヂンS錠 50 μ g	0
ツムラ加味逍遙散エキス顆粒医療用2.5g包	0
ツムラ葛根湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ツムラ牛車腎気丸エキス顆粒医療用2.5g包	0
ツムラ桂枝加朮附湯エキス顆粒 2.5g/包	0
ツムラ桂枝茯苓丸エキス顆粒医療用2.5g包	0
ツムラ桂枝茯苓丸カヨクインエキス顆粒2.5g包	0
ツムラ五苓散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ツムラ柴朴湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ツムラ柴苓湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包	0
ツムラ十全大補湯エキス顆粒医療用2.5g包	0
ツムラ小青竜湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	0
ツムラ辛夷清肺湯エキス顆粒医療用2.5g包	0
ツムラ人参養栄湯エキス顆粒(医療用) 3.0g/包	0
ツムラ大建中湯エキス顆粒(医療用)2.5g包	0
ツムラ調胃承気湯エキス顆粒医療用2.5g包	0
ツムラ釣藤散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ツムラ当帰芍薬散エキス顆粒医療用2.5g包	0
ツムラ麦門冬湯エキス顆粒(医療用) 3g/包	0
ツムラ八味地黄丸エキス顆粒医療用2.5g包	0
ツムラ半夏厚朴湯エキス顆粒医療用2.5g包	0
ツムラ半夏瀉心湯エキス顆粒医療用2.5g包	0
ツムラ補中益気湯エキス顆粒医療用2.5g包	0
ツムラ防風通聖散エキス顆粒医療用2.5g包	0
ツムラ防己黄耆湯エキス顆粒医療用2.5g包	0
ツムラ麻杏甘石湯エキス顆粒医療用2.5g包	1
ツムラ麻黄湯エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ツムラ麻子仁丸エキス顆粒医療用2.5g包	0
ツムラ抑肝散エキス顆粒(医療用) 2.5g/包	0
ツムラ六君子湯エキス顆粒(医療用)2.5g包	0

ツム芍薬甘草湯エキス顆粒医療用2.5g包	0
ツロブテロールテープ0.5mg<先ホナリ>	0
ツロブテロールテープ0.5mg<先ホナリ>	0
ツロブテロールテープ1mg<先ホナリ>	0
ツロブテロールテープ1mg<先ホナリ>	0
ツロブテロールテープ2mg<先ホナリ>	0
ツロブテロールテープ2mg<先ホナリ>	0
ディオバン錠160mg<一般名>	2
ディオバン錠80mg<一般名>	2
ディクアノン懸濁用配合顆粒1.2g/包	0
デエビゴ錠2.5mg	2
デエビゴ錠5mg	0
テオドールドライシロップ20%【原薬量】	2
テオドール錠100mg	0
テオロング錠50mg	0
デカドロンエリキシル0.01%	0
デカドロン錠0.5mg	0
デキサート注射液3.3mg1mL1管	1
デキサメタゾンエリキシル0.01%<先デカドロン>	0
テグレート細粒50%【原薬量】	0
テグレート錠200mg	0
デスモプレシン・スプレー2.5協和	0
デトルシトールカプセル2mg	0
デノタスチュアブル配合錠	0
デパケンR錠100mg	0
デパケンR錠200	0
デパケンシロップ5%	1
デパケン細粒40%【原薬量】	0
デパケン錠100	0
テプレノンカプセル50mg<先セルベックス>	0
デプロメール錠25	1
デュタステリドカプセル0.5mgAV<先デュル>	0
デュタステリド錠0.5mgAV<先デュル>	0
デュファストン5mg	0
デュロキセチンカプセル20mg<先サインバルタ>	0
テラ・コートリル軟膏5g/本	2
テラジアパスタ5%10g/本	0
テラムロ配合錠AP<先シムロAP>	0
テリパチドBS皮下注キット600μg「モチダ」	1

テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	0
テリパラチドBS皮下注キット600 μ g「モチダ」	0
テルネリン錠1mg	0
テルビナフィン塩酸塩クリーム1% 10g/本<先ラミシル>	0
テルビナフィン塩酸塩外用液1% 10g/本<先ラミシル>	0
テルビナフィン錠125mg<先ラミシル>	0
テルミサルタン錠40mg<先ミカデイス>	0
デルモベート軟膏0.05% 5g/本	0
テルロン錠0.5	2
トアラセット配合錠<先トラムセット>	0
ドキサゾシン錠2mg<先カデナリン>	0
ドキサゾシン錠2mg<先カデナリン>	0
ドキサゾシン錠2mg<先カデナリン>	0
ドグマチール細粒50% <一般名>	2
ドグマチール錠50mg	0
ドグマチール錠50mg <一般名>	2
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg<先トコナ>	0
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg<先トコナ>	0
トコフェロールニコチン酸エステルカプセル100mg<先トコナ>	0
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg<先アリセプト>	0
ドネペジル塩酸塩OD錠3mg<先アリセプト>	0
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg<先アリセプト>	0
ドネペジル塩酸塩OD錠5mg<先アリセプト>	0
トパコール配合錠L100<先メネット>	0
トパコール配合錠L100<先メネット>	0
トビエース錠4mg	1
トフィソパム錠50mg<先グランダキシン>	0
トプスOD錠100mg	0
トブラシン点眼液0.3% 5mL/本	0
トフラニール錠10mg	0
トフラニール錠25mg	0
トラクリア錠62.5mg	0
トラゾドン塩酸塩錠25mg「アメル」	0
トラベルミン配合錠	0
トラマールOD錠25mg	0
トラマドール塩酸塩OD錠25mg<先トラマール>	0
トラムセット配合錠	0
トラムセット配合錠[一般名]	2
トランコロン錠7.5mg	0

トランサミンカプセル 250mg	0
トランサミン錠250mg	0
トランドラプリル錠1mg<先ﾌﾟﾚﾝ>	0
トランドラプリル錠1mg<先ﾌﾟﾚﾝ>	0
トリアゾラム錠0.25mg「CH」<先ﾊﾙｼｵﾝ>	0
トリクロリールシロップ10%	0
トリプタノール錠 10	2
トリプタノール錠25	0
トリメﾌﾟﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠100mg<先ｷｷﾝ>	0
トリメﾌﾟﾁﾝﾏﾚｲﾝ酸塩錠100mg<先ｷｷﾝ>	0
トルソプト点眼液1% 5mL/本	0
ドルナー錠20μg	0
トレーランG液75g	1
トレドミン錠25mg	0
トロンピン液モチダソフトボトル1万	0
ドンペリドン錠10mg<先ﾅｳﾞﾞﾘﾝ>	0
ドンペリドン錠10mg<先ﾅｳﾞﾞﾘﾝ>	0
ドンペリドン錠10mg<先ﾅｳﾞﾞﾘﾝ>	0
ナイキサン錠100mg	0
ナウゼリンドライシロップ1%【原薬量】	0
ナウゼリン坐剤10	0
ナウゼリン坐剤30	0
ナウゼリン坐剤60	0
ナウゼリン錠 10mg <一般名>	2
ナサニール点鼻液0.2% 5mL/本	0
ナトリックス錠1	0
ナパゲルンクリーム3% 25g/本	0
ナフトピジルOD錠25mg<先ﾌﾞﾙｯﾌﾟ>	0
ナフトピジルOD錠75mg<先ﾌﾞﾙｯﾌﾟ>	0
ナフトピジル錠25mg<先ﾌﾞﾙｯﾌﾟ>	0
ナフトピジル錠75mg<先ﾌﾞﾙｯﾌﾟ>	0
ニコランジル錠5mg<先ｼﾞﾌﾞﾙ>	0
ニコランジル錠5mg<先ｼﾞﾌﾞﾙ>	0
ニコランジル錠5mg<先ｼﾞﾌﾞﾙ>	0
ニザチジン錠150mg[先ｼﾝﾄﾝ]	0
ニセルゴリン錠5mg<先ｼﾞﾌﾞﾙ>	0
ニセルゴリン錠5mg<先ｼﾞﾌﾞﾙ>	0
ニセルゴリン錠5mg<先ｼﾞﾌﾞﾙ>	0
ニゾラルクリーム2% 10g/本	1

ニソルジピン錠10mg「JG」	0
ニトロペン舌下錠0.3mg	0
ニバジール錠 2 m g <一般名>	2
ニフェジピン C R 錠20mg<先アダラートCR>	0
ニプラジロール点眼液0.25% 5mL/本<先ハイパジールコーワ>	0
ニフラン点眼液0.1% 5mL/本	0
ニフラン点眼液0.1% 5mL/本 <一般名>	2
ニフレック配合内用剤 (バッグ)	0
ニポラジン錠3mg	0
ネオキシテープ 73.5mg	0
ネオシネジンコーワ5%点眼液5mL/本	0
ネキシウムカプセル 20mg	1
ネバナック懸濁性点眼液0.1% 5mL/本	0
ノイエルカプセル200mg	0
ノイエルカプセル 2 0 0 m g <一般名>	2
ノイロトロピン錠 4 単位	0
ノバミン錠5mg	0
ノフロ点眼液0.3% 5mL/本	0
ノルスパンテープ 5mg/枚	0
ノルディトロピン S 注10mg	1
ノルバスク O D 錠 2 . 5 m g <一般名>	2
ノルバスク O D 錠 5 m g <一般名>	2
ノルレボ錠 1.5mg	1
ノルレボ錠 1.5mg (0.75mg×2錠/セット)	1
パーセリン錠25mg	0
ハーボニー配合錠	2
ハイパジールコーワ点眼液0.25% 5mL	0
ハイペン錠200mg	0
バイミカード錠10mg	0
バイミカード錠 1 0 m g <一般名>	2
パキシル錠 1 0 m g <一般名>	2
パキロビットパック300	0
パキロビットパック600	0
バクタ配合錠	0
パセトシン細粒10%【原薬量】	1
バソレーターテープ27mg<ニトクシリン貼付剤>	0
バップフォー錠10	0
パニマイシン注射液100mg	1
パニマイシン点眼液0.3% 5mL/本	0

バファリン配合錠A330	1
バラクルード錠0.5mg	0
バラシクロビル錠500mg<先バ ^ル トレックス>	0
バラシクロビル錠500mg<先バ ^ル トレックス>	0
パリエット錠10mg<一般名>	2
パリエット錠20mg<一般名>	2
バルギン消泡内用液2%<先ガ ^{スコ} ト ^ロ ップ>	0
バルサルタン錠80mg<先デ ^イ ハ ^ン >	0
ハルシオン0.25mg錠	0
ハルシオン0.25mg錠<一般名>	2
バルトレックス錠500	0
バルトレックス錠500<一般名>	2
ハルナールD錠0.2mg<一般名>	2
バルプロ酸ナトリウムシロップ5%<先デ ^ハ ケン>	2
パ ^ル ミコート200 μ gタ ^ビ ユ ^ヘ イ ⁷ -112吸入	0
パ ^ル ミコート吸入液0.5mg/2mL	0
パ ^ル モディアXR錠0.2mg	0
パ ^ル モディア錠0.1mg	0
パ ^ロ キセチン錠10mg<先バ ^キ シル>	0
パ ^ロ キセチン錠10mg<先バ ^キ シル>	0
パンクレアチン「ホエイ」	0
バンコマイシン塩酸塩散0.5「MEEK」	0
バンコマイシン塩酸塩散0.5「明治」	0
パントシン散20%	0
パントシン錠200	0
ビ ^シ フロール錠0.125mg	0
ビ ^シ フロール錠0.5mg	0
ピ ^ア ーレシロップ65%<先モ ^ラ ックシロップ>	0
ヒアルロン酸Na0.85眼粘弾剤1%「生化学」	0
ヒアルロン酸Na点眼液0.1%5mL/本<先ヒ ^ア レ ^イ ン>	0
ヒアレイン点眼液0.1%5mL/本	0
ヒアレイン点眼液0.1%5mL/本<一般名>	2
ビーエスエスプラス250眼灌流液0.0184%	1
ビオスリー配合OD錠	0
ビオスリー配合散	0
ビオフェルミンR錠	0
ビオフェルミン錠剤	0
ビオフェルミン配合散	0
ビクロックスシロップ8%	2

ピコルファートNa内用液0.75%10mL/本<先キソロン>	0
ピコルファートNa内用液0.75%10mL/本<先キソロン>	0
ビジクリア配合錠	1
ビスコート0.5眼粘弾剤	1
ビソプロロール錠0.625mg<先メンテナンス>	0
ビソルボン吸入液 0.2%<一般名>	2
ビソルボン錠 4mg	0
ピタバスタチンCa・OD錠2mg<先リハロ>	0
ピタバスタチンカルシウムOD錠2mg<先リハロ>	0
ビタメジン配合カプセルB25	0
ビタメジン配合カプセルB25 <一般名>	2
ビダラビン軟膏3% 5g/本<先アセナ>	0
ビダラビン軟膏3% 5g/本<先アセナ>	0
ピドキサール錠10mg	0
ヒビテン・グルコネート液20%	0
ピモベンダン錠1.25mg 「TE」	0
ヒューマトローブ注射用12mg	1
ピラマイド原末	0
ヒルドイドソフト軟膏0.3% 25g/本<一般名>	2
ヒルドイドローション0.3% 50g/本	0
ピレキシ懸濁性点眼液0.005% 「参天」 5mL/本	0
ファモチジンD錠20mg<先ガスター>	0
ファモチジンD錠20mg<先ガスター>	0
ファルネゾングル1.4% 50g/本	2
ファロム錠200mg	0
ファンギゾンシロップ100mg/mL	0
ブイフェンド錠50mg	0
フィブラストスプレー500	0
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠30mg<先アレグラ>	2
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg<先アレグラ>	0
フェキソフェナジン塩酸塩OD錠60mg<先アレグラ>	0
フェノール・亜鉛華リニメント「ホエイ」	0
フェノバル散10% 【原薬量】	0
フェブキソスタット錠20mg<先フェブリク>	0
フェブリク錠 20mg	0
フェリセルツ散20% 600mg/包	1
フェルビナクパップ 70mg 7枚<先セルタッチ>	0
フェロベリン配合錠	0
フェロミア錠50mg <一般名>	2

フオイパン錠100mg <一般名>	2
フォーレン吸入麻酔薬	1
フォサマック錠35mg	0
フォサマック錠5	0
フォリアミン錠	0
ブコラム口腔用液5mg(1.0mL)/筒	0
フシジンレオ軟膏2% 10g/本	0
ブスコパン錠 10mg	0
ブテナフィン塩酸塩液1% 10mL/本<先メタックス>	0
ブデホル吸入粉末剤60吸入<先シムレコト>	0
フラジール内服錠250mg	0
フラジール錠250mg	0
ブラダロン錠200mg	0
プラノバル配合錠	0
プラバスタチンNa錠10mg<先ガハロン>	0
プラバスタチンナトリウム錠10mg<先ガハロン>	0
フラビタン眼軟膏0.1% 5g/本	0
フラビタン錠10mg	0
フラビタン点眼液0.05% 5mL/本	0
プラミペキソール塩酸塩錠0.125mg<先ビ・シロール>	0
プラミペキソール塩酸塩錠0.5mg<先ビ・シロール>	0
フランセチン・T・パウダー60g/本	0
フランドルテープ40mg <一般名>	2
ブリカニール錠 2mg	0
フリバス錠25mg	0
フリバス錠75mg	0
プリビナ液0.05% 5mL/本	0
プリモボラン錠5mg	0
プリンペラン錠5	0
プリンペラン錠 5 <一般名>	2
フルイトラン錠2mg	0
フルオロメトロン点眼液0.1% 5mL/本<先フルメロン>	0
フルオロメトロン点眼液0.1% 5mL/本<先フルメロン>	0
フルコナゾールカプセル100mg<先ジフルカン>	0
フルタイド100ディスクス	0
フルタイド200ディスクス	0
フルチカゾンフランカボニ酸エステル点鼻液27.5μg 56噴霧用<先アラミスト>	0
フルニトラゼパム錠2mg<先ロビノール>	0
ブルフェン錠100	0

ブルフェン錠100 <一般名>	2
フルボキサミンマレイン酸塩錠25mg<先デプロメル>	0
フルミスト点鼻液0.2mL/本	1
フルメトロン点眼液0.02% 5mL/本	0
フルメトロン点眼液0.1% 5mL/本	0
フルメトロン点眼液0.1% 5mL/本 <一般名>	2
プレガバリンOD錠25mg「トーワ」 <先リカ>	0
プレガバリンOD錠75mg「トーワ」 <先リカ>	0
プレグランディン腔坐剤1mg	0
プレドニゾロン散「タケダ」1%【原薬量】	0
プレドニン眼軟膏0.25% 5g/本	0
プレドニン錠5mg	0
プレドネマ注腸 20mg	0
プレミネント配合錠LD <一般名>	2
プレラン1mg錠	0
プレラン1mg錠 <一般名>	2
フローレス眼検査用試験紙 0.7mg	1
プログラフカプセル0.5mg	0
プログラフカプセル1mg	0
フロジン外用液5% 30mL/本	0
プロスター錠25	0
プロスタグランジンE2錠0.5mg科研	0
プロスタンディン軟膏0.003% 10g	0
フロセミド錠20mg<先リックス>	0
フロセミド錠40mg<先リックス>	0
ブロチゾラムOD錠0.25mg<先レドミン>	0
プロテカジン錠10	0
プロナーゼMS 0.5g(20000単位)/包	0
ブロナック点眼液0.1% 5mL/本	0
プロプラノロール塩酸塩錠10mg「一般名」	2
ブロプレス錠4 <一般名>	2
ブロプレス錠8 <一般名>	2
プロペト	0
プロヘパール配合錠	0
フロベン顆粒8%	0
プロマックD錠75 <一般名>	2
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「ニト」 5mL/本	0
ブロムフェナクNa点眼液0.1%「日新」 5mL/本	0
ブロムヘキシン吸入液0.2%<先ビソルボン>	0

ブロメライン軟膏5万単位/g 20g/本	0
フロモックス小児用細粒100mg	0
フロモックス小児用細粒100mg<一般名>	2
フロモックス錠100mg	0
フロモックス錠100mg <一般名>	2
フロリードゲル経口用2% 5g/本	0
ベオーバ錠50mg	0
ベガモックス点眼液0.5% 5mL/本	0
ベゲタミン-B 配合錠	0
ベサコリン散 5%	0
ベザトールSR錠200mg <一般名>	2
ベザフィブラートSR錠200mg<先ザトール>	0
ベシケアOD錠 5mg	0
ベストロン耳鼻科用1% 5mL/本	0
ベストロン点眼用0.5% 5mL/本	0
ベタニス錠 50mg	0
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg<先メスロン>	0
ベタヒスチンメシル酸塩錠6mg<先メスロン>	0
ベトプティック点眼液0.5% 5mL/本	0
ベナパスタ軟膏4%	0
ベニジピン塩酸塩錠4mg<先ニール>	0
ベノキシール点眼液0.4% 5mL/本	0
ヘパフラッシュ100単位/mLシリンジ 10mL	0
ヘパリン類似物質ローション0.3% 50g/本<先ヒルトン>	0
ヘパリン類似物質ローション0.3% 50g/本<先ヒルトン>	0
ヘパリン類似物質ローション0.3% 50g/本<先ヒルトン>	0
ヘパリン類似物質外用スプレー0.3%「ファイバー」100	2
ヘパリン類似物質油性クリーム0.3% 25g/本	0
ヘパンED配合内用剤 80g/袋	0
ヘモクロンカプセル 200mg	0
ヘモポリゾン軟膏 2g<先強力ボステリゾン軟膏>	0
ベラプロストNa錠20μg <先トルネ>	0
ペリアクチンシロップ0.04%	0
ペリチーム配合顆粒	0
ペリンドプリルエルブミン錠4mg<先コパシル>	0
ペルサンチン錠100mg	0
ペルサンチン錠100mg <一般名>	2
ペルサンチン錠25mg	0
ペルサンチン錠25mg <一般名>	2

ペルジピンL Aカプセル40mg	2
ペルジピンL Aカプセル40mg <一般名>	2
ベルソムラ錠15mg	0
ベルソムラ錠20mg	0
ヘルベッサー Rカプセル100mg	0
ヘルベッサー Rカプセル100mg <一般名>	2
ベンザリン錠5	0
ベンズブロマロン錠50mg<先リノム>	2
ベンズブロマロン錠50mg<先リノム>	0
ペンタサ坐剤1g	0
ペンタサ注腸1g 100mL/本	0
ペンレステープ18mg	0
ペン型注入器用ディスプレイノール注射針14本入	0
ポアラ軟膏0.12% 5g/本	0
ポースデル内用液10 250mL/袋	1
ホーリンV腔用錠1mg	0
ホクナリンテープ0.5mg	0
ホクナリンテープ0.5mg <一般名>	2
ホクナリンテープ1mg	0
ホクナリンテープ1mg <一般名>	2
ホクナリンテープ2mg	0
ホクナリンテープ2mg <一般名>	2
ホクナリンドライシロップ 0.1%小児用【原薬量】	2
ホスコE-75	0
ホスコH-15	0
ホスミンS耳科用3% 10mL/本	0
ホスミンドライシロップ400【原薬量】	0
ホスミン錠500	0
ポスミン外用液 0.1%	0
ポチシート20% 3枚/袋	2
ポビシュガーパスタ軟膏 100g/本<先ユハスタコワ>	0
ポビドンヨードガーグル液7%「ケンエ」 30mL	0
ポビドンヨードガーグル液7%「明治」 30mL	0
ポビドンヨードゲル10%「明治」 90g/本	0
ポビドンヨード外用液10%「明治」	0
ポピヨドンゲル10% 90g/本	0
ボラザG軟膏 2.4g/本	0
ポラプレジックOD錠75mg<先フマック>	0
ポララミンシロップ0.04%	0

ポララミン錠2mg	0
ポリカルボフィルCa細粒83.3%1000mg(1.2g)/包<先ポリフル>	0
ポリコナゾール錠50mg<先フイェント>	0
ポリスチレンスルホン酸Ca経口ゼリー-20%分包25g「三和」	0
ポリスチレンスルホン酸Na「フー」原末 5g/包<先ケイサルト>	0
ポリフル細粒83.3%1000mg(1.2g)/包	0
ボルタレンゲル1% 25g/本	0
ボルタレンサポ25mg	0
ボルタレンサポ 2 5 m g <一般名>	2
ボルタレンサポ50mg	0
ボルタレンサポ 5 0 m g <一般名>	2
ボルタレン錠25mg	0
ボルタレン錠 2 5 m g <一般名>	2
ポルトラック原末 6g/包	0
マーロックス懸濁用配合顆粒 1.2g	0
マイコスポールクリーム1% 10g/本	0
マイザー軟膏0.05% 5g/本	0
マイザー軟膏0.05% 5g/本 <一般名>	2
マイスリーOD錠 5 m g <一般名>	2
マグコロール 250ml/本	0
マグコロール内用液13.6%分包 250ml/本	0
ミオコールスプレー0.3mg	0
ミオナール錠50mg	0
ミオナール錠 5 0 m g <一般名>	2
ミカムロ配合錠A P	0
ミカムロ配合錠A P <一般名>	2
ミカムロ配合錠B P	2
ミカムロ配合錠B P <一般名>	2
ミカルデイス錠40mg	0
ミカルデイス錠40mg<一般名>	2
ミグシス錠5mg	0
ミケランL A点眼液2% 2.5mL/本	0
ミケラン点眼液2% 5mL/本	0
ミコンビ配合錠B P	0
ミドリンM点眼液0.4% 5mL/本	0
ミドリンP点眼液 10mL/本	0
ミノサイクリン塩酸塩錠50mg<先ミノマイシン>	0
ミノマイシン錠50mg	1
ミノマイシン顆粒2%	2

ミルタザピン錠15mg<先リフレックス>	0
ミロル点眼液0.5% 5mL/本	0
ミンクリア内用散布液0.8% 20mL/本	0
ムコスタ錠100mg <一般名>	2
ムコソルバンL カプセル45mg <一般名>	2
ムコソルバン錠15mg <一般名>	2
ムコダインDS 50% <一般名>	2
ムコダインシロップ5% <一般名>	2
ムコダイン錠500mg <一般名>	2
ムノバル5mg錠	2
ムノバル5mg錠 <一般名>	2
メイアクトMS小児用細粒10% <一般名>	2
メイアクトMS錠100mg <一般名>	2
メイラックス錠1mg	0
メキタジン錠3mg<先ポラジン>	0
メコバラミン錠500μg <先メコバル>	0
メジコン錠15mg	0
メチコバル錠500μg	0
メチコバル錠500μg <一般名>	2
メディトランステープ27mg	0
メトクロプラミド錠5mg<先メロリン>	0
メトトレキサートカプセル2mg<先メトトレックス>	0
メナテトレノンカプセル15mg<先メナテ>	0
メナテトレノンカプセル15mg<先メナテ>	0
メナテトレノンカプセル15mg<先メナテ>	0
メネシット配合錠100	0
メネシット配合錠100[一般名]	2
メバロチン錠10 <一般名>	2
メプチンキッドエア-5μg 100吸入	0
メプチンシロップ5μg/mL	0
メプチンシロップ5μg/mL <一般名>	2
メプチンスイングヘラー-10μg吸入 100回	0
メプチンミニ錠25μg	0
メプチン吸入液ユニット0.3mL	0
メプチン錠50μg	0
メマリー錠20mg	0
メマリー錠5mg	0
メマンチン塩酸塩OD錠20mg<先メマリー>	0
メマンチン塩酸塩OD錠5mg<先メマリー>	0

メラトベル顆粒小児用0.2%	2
メリスロン錠 6 m g <一般名>	2
メルカゾール錠5mg	0
メロキシカム錠10mg<先モビック>	0
メロキシカム錠10mg<先モビック>	0
メンタックス外用液1% 10mL/本	0
モーズペースト	1
モーバー錠100mg	1
モーバー錠 1 0 0 m g <一般名>	2
モービック錠10mg	0
モービック錠10mg <一般名>	2
モーラステープ20mg 7枚/袋	0
モーラステープ20mg 7枚/袋 <一般名>	2
モーラステープL 40mg 7枚/袋 <一般名>	2
モーラスパップX R 120mg 7枚/袋	0
モーラスパップXR240mg 7枚/袋	2
モキシフロキサシン点眼液0.5%「日点」 5mL/本	0
モサプリドクエン酸塩錠5mg<先ガステフ>	0
モサプリドクエン酸塩錠5mg<先ガステフ>	0
モニラック・シロップ 6 5 %「一般名」	2
モビコール配合内用剤 6.85 g /包	2
モビプレップ配合内用剤 (バッグ)	0
モンテルカスト細粒4mg/包<先シグレア>	0
モンテルカスト錠10mg<先シグレア>	0
ユーゼル錠25mg	0
ユーパスタコーワ軟膏 1 0 0 g /本 <一般名>	2
ユービット錠100mg	1
ユーロジン2mg錠	0
ユベラNカプセル 1 0 0 m g <一般名>	2
ユベラ軟膏 56g/本	2
ユリーフOD錠 4 mg	0
ユリーフOD錠 4 mg<一般名>	2
ユリノーム錠50mg	0
ヨウレチン錠「50」	0
ラキソベロン内用液0.75% 10mL/本 <一般名>	2
ラクツロースシロップ65%「効効」 <先モニラックシロップ>	0
ラクリミン点眼液0.05% 5mL/本	0
ラゲブリオカプセル200mg	0
ラコールNF配合経腸用液 200mL	0

ラシックス錠 20mg <一般名>	2
ラシックス錠 40mg <一般名>	2
ラジレス錠150mg	0
ラタチモ配合点眼液 2.5mL/本<先ザラカム>	0
ラタノプロスト点眼液0.005% 2.5mL/本<先キヲタ>	0
ラフチジン錠10mg<先ブロカジン>	0
ラベプラゾールナトリウム錠10mg<先ハリエット>	2
ラベプラゾールナトリウム錠20mg<先ハリエット>	2
ラミシールクリーム1% 10g/本	0
ラミシール錠125mg	0
ラメルテオン錠8mg<先ロレム>	0
ラリキシンドライシロップ小児用10% 【原薬量】	0
ラロキシフェン塩酸塩錠60mg<先ロスタ>	0
ランソプラゾールOD錠 15mg [先タプロン]	0
ランソプラゾールOD錠15mg<先タプロン>	0
ランデル錠20	0
ランドセン錠0.5mg	0
リーゼ錠5mg	0
リーバクト配合顆粒 <一般名>	2
リーバクト配合顆粒 4.15g/包	1
リウマトレックスカプセル2mg	0
リザベンカプセル100mg	0
リシノプリル錠10mg<先ロキアス>	0
リスパダール錠1mg	0
リスパダール内用液0.5mg(0.5ml)包	0
リスミー錠 20mg	0
リスミー錠 20mg <一般名>	2
リズミック錠10mg	0
リドーラ錠3mg	0
リドカインボンブスプレー8% 80g/本<先キロカイン>	0
リドメックスコロション0.3% 10g/本	0
リパクレオンカプセル 150mg	0
リバスタッチパッチ13.5mg	0
リバスタッチパッチ18mg	0
リバスタッチパッチ4.5mg	0
リバスタッチパッチ9mg	0
リバスタチグミンテープ13.5mg<先リバスタッチ>	0
リバスタチグミンテープ18mg<先リバスタッチ>	0
リバスタチグミンテープ4.5mg<先リバスタッチ>	0

リバスチグミンテープ9mg<先リバ [®] スタッチ>	0
リバロ錠2mg	0
リバロ錠2mg<一般名>	2
リピディル錠 80mg	0
リピトール錠 10mg <一般名>	2
リファンピシムカプセル150mg<先リファン [®] ジン>	0
リフレックス錠 15mg	0
リフレックス錠 15mg [一般名]	2
リボスチン点眼液0.025% 5mL/本	0
リポバス錠5	0
リポバス錠5 <一般名>	2
リマチル錠100mg	0
リマプロストアルファ [®] クス錠5 μ g<先ハ [®] ルモン>	0
リリカOD錠25mg	0
リリカOD錠75mg	0
リリカカプセル 25mg	0
リリカカプセル 75mg	0
リンデロン-V G [®] クリ-ム0.12% 5g/本	0
リンデロン-V G [®] ローション10mL/本	0
リンデロン-V G [®] 軟膏0.12% 5g/本	0
リンデロン坐剤1.0mg	0
リンデロン錠0.5mg	0
リンデロン注4mg(0.4%)	1
リンデロン点眼 点耳 点鼻液5mL/本	0
リン酸コデイン散1% <一般名>	2
リン酸コデイン散1% 1g/包 (予製剤)	1
リン酸コデイン散1% 「ホエイ」	0
ルジオミール錠10mg	0
ルネスタ錠2mg	0
ルリッド錠150	2
レキソタン錠 5	0
レクサプロ錠 10mg	0
レスキュラ点眼液0.12% 5mL/本	0
レスタミンコーワクリーム1%	0
レスタミンコーワ錠 10mg	0
レダマイシムカプセル 150mg	0
レナデックス錠 4mg	0
レニベース錠5	0
レニベース錠5 <一般名>	2

レバミピドOD錠100mg [先ムスタ]	0
レバミピド錠100mg<先ムスタ>	0
レペタン坐剤0.4mg	0
レベトールカプセル200mg	0
レボカバステチン点眼液0.025% 5mL/本<先リホスチン>	0
レボセチリジン塩酸塩錠5mg<先ザイール>	0
レボフロキサシン錠500mg<先クビット>	0
レボフロキサシン錠500mg<先クビット>	0
レボフロキサシン点眼液1.5% 5mL/本	0
レミカットカプセル2mg	0
レミッチOD錠2.5μg	0
レミッチカプセル2.5μg	0
レルベア200エリプタ 30吸入用	0
レルミナ錠40mg	0
レンドルミンOD錠0.25mg<一般名>	2
ロイコボリン錠5mg	0
ローコール錠30mg<一般名>	2
ロートエキス散「ハチ」	0
ロキソニン錠60mg<一般名>	2
ロキソプロフェンナトリウム錠60mg<先ロキソニン>	0
ロサルヒド配合錠LD<先プレミントLD>	0
ロスバスタチンOD錠2.5mg<先クレストール>	0
ロスバスタチンOD錠2.5mg<先クレストール>	0
ロゼックスゲル0.75% 15g/本	0
ロゼレム錠8mg	0
ロトリガ粒状カプセル2g	1
ロヒプノール錠2	0
ロヒプノール錠2<一般名>	2
ロベミンカプセル1mg	0
ロベミン小児用細粒0.05%	2
ロペラミド塩酸塩カプセル1mg<先ロベミン>	0
ロラゼパム錠0.5mg<先ワイパックス>	0
ロラタジン錠10mg<先クワリチン>	0
ロルカム錠4mg	0
ロンゲス錠10mg	0
ロンゲス錠10mg<一般名>	2
ワイテンス錠2mg	0
ワイドシリン細粒10%【原薬量】	0
ワイパックス錠0.5<一般名>	2

ワコビタール坐剤 30	0
ワンアルファ錠 0.5 μ g <一般名>	2
亜鉛華軟膏「ニコー」	0
亜鉛華軟膏「ホエイ」	0
亜硝酸アミル「AFP」	1
亜硝酸アミル「第一三共」	1
一硝酸イソソルビド錠20mg<先アイトール>	0
塩化ナトリウム「オーツカ」	0
塩化メチルロザニリン	0
塩酸リルマザホン錠2mg<先リミ->	0
加水して全量	0
咳杏甘水	0
眼・耳科用リンデロンA軟膏 5g/本	0
希塩酸 シオエ	0
球形吸着炭細粒分包 2g<先クレミン>	0
強力ポステリザン(軟膏) 2g/本<一般名>	2
経口用トロンビン細粒1万単位[サイ]	0
産婦人科用イソジンクリーム5%250g	0
持参分 一包化	1
持参分 粉砕化①	1
持参分 粉砕化②	0
持参分 粉砕化③	0
持参分 粉砕化④	0
持参分 粉砕化⑤	0
持参分 粉砕化⑥	1
持参分 粉砕化⑦	1
持参分 粉砕化⑧	1
持参分 粉砕化⑨	1
持参分 粉砕化⑩	1
持参分 粉砕化⑪	1
持参分 粉砕化⑫	1
持参分 薬剤名不明	1
治験薬	1
耳垢水 5ml/本	1
重曹「ホエイ」	0
小児用ムコソルバンシロップ0.3%	0
小児用ムコソルバンシロップ0.3% <一般名>	2
消毒用エタノール シオエ	0
硝酸イソソルビドテープ 40mg<先フレンドテープ>	0

硝酸銀「ホエイ」	0
新レシカルボン坐剤	0
人工涙液マイティア点眼液 5mL/本	0
酢酸	0
酢酸	0
生食注シリンジ「ホウ」 5 mL (ロック用)	0
生理食塩液PL「フソー」 2L/袋	0
精製ラノリン	0
大塚蒸留水 100mL1瓶	0
大塚蒸留水 20mL1管	0
大塚生食注 1 L 1瓶	0
大塚生食注(細口) 500mL1瓶	0
単シロップ	0
炭酸水素ナトリウム「VTRS」原末	0
炭酸水素ナトリウム「ファイザー」原末	0
着多散	0
点眼 点鼻用リンデロンA液 5mL/本	0
内服用ルゴール液 (4.2mg/滴)	1
乳酸カルシウム「VTRS」原末	0
乳酸カルシウム「ファイザー」原末	0
乳酸カルシウム「ホエイ」	0
乳糖「ホエイ」	0
乳糖水和物「ホエイ」	0
尿素クリーム20% 25g/本<先ケチナミン>	0
複方ヨード・グリセリン「ヨダ」	0
無水エタノール	0
滅菌精製水	0
滅菌墨汁 5mL/本	1
夜間用カボシステインD S 50% 50mg/包	1
夜間用クリスロマイシンD ライシロップ 10%小児用40mg/包	1
夜間用セフジトレンピボキシル細粒 30mg/包	1
夜間用セフジニル細粒小児用10% 15mg/包	1
夜間用セフジニル細粒小児用10% 15mg/包	1
夜間用セフジニル細粒小児用10% 15mg/包	1
夜間用パセトシン細粒 66mg/包	1
夜間用ワイドシリン細粒10% 66mg/包	1
夜用セフジトレンピボキシル細粒10% 30mg/包「メアクト」	1
薬用炭「日医工」	0
薬用炭「日医工」 50g/本	0

幼児用PL配合顆粒	0
硫酸マグネシウム「トミタ」	0
膵外分泌機能検査用PFD内服液500mg	0